Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi leśnej Opalana w miejscowości Łazy Brzyńskie, gmina Łącko
o szacowanej długości 0,5 km”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Stary Sącz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545642

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Magazynowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Stary Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-340

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starysacz@krakow.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starysacz.krakow.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi leśnej Opalana w miejscowości Łazy Brzyńskie, gmina Łącko
o szacowanej długości 0,5 km”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db24c33a-5c26-413d-a227-ff2c7d3de9d4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00481232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00449956

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi leśnej Opalana w miejscowości Łazy Brzyńskie gmina Łącko o jezdni z nawierzchni z mieszanki nierozwiązanej z kruszywa i szerokości na odcinku prostym równej 3,0 m oraz obustronnymi poboczami szerokości 0,5 m wraz z budową mijanek, placów składowych, trójkąta do zawracania, rowów odwadniających, przepustów oraz zjazdów z drogi leśnej na boczne szlaki zrywkowe;
2. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą - dokumentacji technicznej na którą składają się projekt techniczny , rysunki techniczne, STWiOR, przedmiar robót które stanowią załącznik nr 10 do SWZ;
3. zakres prac obejmuje:
- budowę drogi leśnej o szerokości jezdni 3,0m wraz z poboczami szerokości 0,50m
- budowę mijanek w ciągu drogi leśnej,
- budowę placów składowych przy drodze leśnej,
- budowę trójkąta do zawracania na końcu opracowania,
- budowę zjazdów z drogi leśnej na boczne szlaki zrywkowe
- budowę odwodnienia terenu, polegającej na budowie rowów ziemnych przy drodze leśnej wraz z budową przepustów na rowie pod zjazdami, przepustów pod drogą leśną, umocnieniu brukiem kamiennym rowów w miejscach o zwiększonym spadku podłużnym oraz na wlotach i wylotach przepustów.
- rozbiórkę istniejącego i budowie nowego przepustu na cieku Jaworów
- lokalne umocnieniu dna i skarp koryta potoku Jaworów
4. Parametry techniczne drogi:
a) łączna długość drogi 449 m
b) szerokość jezdni na odcinku prostym 3,0 m
c) szerokość poboczy 0,5 m
d) spadek poprzeczny jezdni jednostronny 3,0%
e) nachylenie skarp nasypu/wykopu 1:1 i 1:1,5.
5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji
a) Konstrukcja jezdni drogi/mijanki/trójkąta do zawracania: 15 cm – Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie 17 cm – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie z doprowadzeniem warstwy do wtórnego modułu odkształcenia E2≥100MPa 30 cm – Warstwa mrozoochronna podłoża gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2,0 z doziarnieniem
mieszanki w ilości 20% z kruszywa CNR z odprowadzeniem podłoża do E2 ≥80Mpa)
b) Konstrukcja umocnienia jezdni i dojazdów płytami żelbetowymi:
12,5 cm – Nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych - pełnych o wymiarze 300x150x12,5cm 5 cm – Podsypka cementowo piaskowa 1:4 15 cm – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie z doprowadzeniem warstwy do wtórnego modułu odkształcenia E2≥100MPa 30 cm – Warstwa mrozoochronna podłoża gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy C1,5/2,0 z doziarnieniem mieszanki w ilości 20% z kruszywa CNR frakcji 0/63mm z odprowadzeniem podłoża do E2 ≥80Mpa)
c) Konstrukcja poboczy i zjazdów:
15 cm – Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
d) Konstrukcja placów składowych z kruszywa: 30 cm – Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C/90/3 frakcji 0/63mm stabilizowanej mechanicznie
e) Konstrukcja placów składowych z gruntu: Nasyp zgodny z normą PN S-02205 (z gruntu rodzimego z wykopów)
f) Konstrukcja umocnienia brukiem kamiennym na zaprawie: 15 cm – Bruk kamienny naturalny średni, spoinowany 5cm – Podsypka cementowo piaskowa 1:4
g) Konstrukcja umocnienia narzutem kamiennym na zaprawie: 30 cm – Bruk kamienny naturalny średni, spoinowany 5 cm – Podsypka cementowo piaskowa 1:4
h) Konstrukcja wodospustów:
Wodospusty należy wykonać z dwóch kantówek modrzewiowych 10x10cm okutych ceownikiem stalowym C120 i przykręconymi do bala modrzewiowego 35x7cm śrubami z łbem grzybkowym M12x220 i posadowionych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę TREEBUD sp. z o.o., Jawornik 337, 32-400 Myślenice - cena oferty brutto: 1 277 999,71 zł.
Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę DP Investment Sp. z o.o., ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 138, 33-300 Nowy Sącz – cena oferty brutto 1 425 228,13 zł.
Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę MORCIN sp. z o.o. ul. Osiedle Młynne 103 A, 34-452 Ochotnica Dolna- cena oferty brutto: 1 349 950,37 zł.
Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia: 1 035 800,00 zł brutto.
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255. pkt 3)ustawy, jako że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1277999,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1425228,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie