Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja do zmian klimatu w gminie Mykanów poprzez modernizację zbiorników wodnych.- dwie części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mykanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Mykanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-233

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mykanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mykanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Adaptacja do zmian klimatu w gminie Mykanów poprzez modernizację
zbiorników wodnych.- dwie części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06dddb47-05cc-41b8-bdf3-7b7a8a440af6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00483031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00632414/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Adaptacja do zmian klimatu w gminie Mykanów poprzez modernizację zbiorników wodnych- dwie części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.09-

Wsparcie dla klimatu – ZIT

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00387979

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.21.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Część I - Adaptacja do zmian klimatu w gminie Mykanów poprzez modernizację zbiorników wodnych - Odmulenie stawu w miejscowości Mykanów

1. Nazwa i przedmiot zamówienia:
o Nazwa zadania: Odmulenie stawu w miejscowości Mykanów na działce nr 562/3, obr. 0021 Mykanów, gm. Mykanów.
o Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji istniejącego zbiornika retencyjnego do zmian klimatu poprzez oczyszczenie, odmulenie oraz pogłębienie czaszy stawu wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
o Kategoria obiektu budowlanego: Obiekt gospodarki wodnej – otwarty zbiornik retencyjny (kategoria XXIV).
2. Lokalizacja inwestycji:
o Miejscowość / Działka: Mykanów / działka nr ewid. 562/3, obręb 0021 Mykanów.
o Gmina / Powiat / Województwo: Mykanów / częstochowski / śląskie.
o Identyfikator działki: 240411_2.0021.562/3.
o Dostęp do terenu: Poprzez drogę zlokalizowaną na działce nr ewid. 561/2, obręb 0021 Mykanów.
3. Zakres i opis planowanych robót:
o Prace przygotowawcze: Wykonanie prac przygotowawczych, wycinka zarośli i drzew oraz karczowanie pni i korzeni kolidujących z inwestycją, uzyskanie wymaganych decyzji/zewoleń na usunięcie drzew.
o Roboty ziemne: Oczyszczenie dna z mułu i osadów, mechaniczne pogłębienie czaszy, profilowanie dna i skarp (nachylenie ok. 1:2), dogęszczenie skarp metodą schodkowania.
o Prace wykończeniowe: Obsianie skarp i brzegów trawą, wyrównanie terenu, wywóz oraz zagospodarowanie/unieszkodliwienie nadmiaru urobku na koszt Wykonawcy.
4. Podstawowe parametry techniczne:
o Klasa budowli / Typ: Pozaklasowa / zbiornik retencyjny.
o Powierzchnia czaszy zbiornika: 3 029,0 m².
o Powierzchnia lustra wody: Około 3 353,0 m².
o Maksymalna głębokość: 2,00 m.
o Objętość wody przy max. poziomie piętrzenia (Max ZW): Około 7 000,0 m³.
o Nachylenie skarp: 1:2.
o Rzędne charakterystyczne: Korona skarp – 240,63 m n.p.m. | Dno zbiornika – 238,63 m n.p.m. | Max poziom zwierciadła wody – 240,36 m n.p.m.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót:
o Zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB, normą PN-B-12095 oraz zasadami wiedzy technicznej.
o Zagęszczenie korpusów ziemnych .
o Wymagana pisemna zgoda właścicieli terenów sąsiednich w przypadku konieczności wejścia na ich nieruchomości.
6. Ochrona środowiska i BHP:
o Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o odpadach oraz Prawa ochrony środowiska.
o Nadmiar ziemi i mułu wywożony i utylizowany na koszt Wykonawcy.
o Sprzęt sprawny, zabezpieczony przed wyciekami i wyposażony w maty sorpcyjne/sorbent.
o Przestrzeganie przepisów BHP ze szczególnym uwzględnieniem prac w pobliżu napowietrznych i podziemnych sieci elektroenergetycznych.

Harmonogram realizacji robót
Zamawiający zastrzega, że zakres robót dla każdego ze stawów musi zostać zrealizowany i rozliczony w następującym podziale czasowym:
1. Rok 2026 (Zakres podstawowy - roboty ziemne i przygotowawcze):
o Wykonanie prac przygotowawczych (wycinka zarośli/drzew, karczowanie).

o Roboty ziemne – czyszczenie dna z mułu, pogłębienie czaszy stawu, profilowanie dna oraz skarp (z schodkowaniem).
2. Rok 2027 (Zakres wykończeniowy - roboty porządkowe):
o Roboty porządkowe obejmujące humusowanie oraz obsianie skarp i brzegów mieszanką traw.
o Ostateczne wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Wykonawca zobowiązany jest do Umieszczenie w widocznym miejscu trwałej tablicy informacyjnej/pamiątkowej o współfinansowaniu projektu z UE dla każdego stawu oddzielnie- łącznie 5 tablic.
Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu umowy sporządzić i przekazać Zamawiającemu Kosztorysy Powykonawcze odrębne dla każdego stawu.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przez kierownika budowy wewnętrznego dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego odrębnie dla każdego stawu.

3. Wszystkie wielkości wynikające z konieczności wykonania niezbędnych prac przestawiono jednocześnie w przedmiarach robót i dokumentacji technicznej w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr. 8 do SWZ.
4. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, dokumentacji technicznej i wszystkich pozostałych dokumentach stanowiących załącznik nr. 8 do SWZ oraz wszelkich informacjach publikowanych przez Zamawiającego w toku postępowania, np. odpowiedzi na potencjalne pytania wykonawców.
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej załącznik nr. 8 do SWZ.
5. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami oraz do wywiezienia wszelkich pozostałości budowlanych oraz odpadów zielonych z terenu inwestycji i ich utylizowania.
6. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu w tym projekt umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii Nadzoru Inwestorskiego udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko i na niekorzyść Zamawiającego.
Uwaga:
Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja, która jest załącznikiem nr 8 do niniejszej SWZ.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy materiałów do realizacji zadania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń lub normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy, to Zamawiający z mocy art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Zgodnie z art.101 ust.5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie również: urządzenie zaplecza placu budowy, przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, BHP, ochrony zdrowia i p.poż., zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót i w trakcie kontrolował i potwierdził rzeczywiste posadowienie w terenie istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki). Wykopy w miejscach z uzbrojeniem podziemnym, należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w porozumieniu z przedstawicielami zarządców tych obiektów. Roboty z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego wykonać należy z zachowaniem szczególnej ostrożności tak aby nie naruszać uzbrojenia naziemnego i podziemnego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
9.Na podstawie art.95 ust.1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego

podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 313085,38 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 2: Adaptacja do zmian klimatu w gminie Mykanów poprzez modernizację zbiorników wodnych- Odmulenie stawów w miejscowościach Grabowa, Florków, Grabówka Cykarzewska oraz Stary Cykarzew

1. Miejscowość Grabowa
1. Nazwa i przedmiot zamówienia:
o Nazwa zadania: Odmulenie stawu w miejscowości Grabowa na działce nr 1802, obręb 0008 Grabowa, gmina Mykanów.
o Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji istniejącego zbiornika retencyjnego do zmian klimatu poprzez oczyszczenie, odmulenie oraz pogłębienie czaszy stawu wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
o Kategoria obiektu budowlanego: Obiekt gospodarki wodnej – otwarty zbiornik retencyjny (kategoria XXIV).
2. Lokalizacja inwestycji:
o Miejscowość / Działka: Grabowa / działka nr ewid. 1802, obręb 0008 Grabowa.
o Gmina / Powiat / Województwo: Mykanów / częstochowski / śląskie.
o Identyfikator działki: 240411_2.0008.1802.
o Dostęp do terenu: Poprzez drogę zlokalizowaną na działkach nr ewid. 1959 i 1897, obręb 0008 Grabowa.
3. Podstawowe parametry techniczne:
o Klasa budowli / Typ: Pozaklasowa / zbiornik retencyjny.
o Powierzchnia czaszy zbiornika: 335 m².
o Powierzchnia lustra wody: Około 330 m².
o Maksymalna głębokość: 2,00 m.
o Objętość wody przy max. poziomie piętrzenia: Około 500 m³.
o Nachylenie skarp: 1:2.
o Rzędne charakterystyczne: Korona skarp – 221,40 m n.p.m. | Dno zbiornika – 219,40 m n.p.m. | Max poziom zwierciadła wody – 220,94 m n.p.m.
2. Miejscowość Florków
1. Nazwa i przedmiot zamówienia:
o Nazwa zadania: Odmulenie stawu w miejscowości Florków na działce nr 2589, obręb 0019 Lubojna, gmina Mykanów.
o Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji istniejącego zbiornika retencyjnego do zmian klimatu poprzez oczyszczenie, odmulenie oraz pogłębienie czaszy stawu wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
o Kategoria obiektu budowlanego: Obiekt gospodarki wodnej – otwarty zbiornik retencyjny (kategoria XXIV).
2. Lokalizacja inwestycji:
o Miejscowość / Działka: Florków / działka nr ewid. 2589, obręb 0019 Lubojna.
o Gmina / Powiat / Województwo: Mykanów / częstochowski / śląskie.
o Identyfikator działki: 240411_2.0019.2589.
o Dostęp do terenu: Poprzez drogę zlokalizowaną na działce nr ewid. 1080 lub bezpośrednio przez działkę nr 2589, obręb 0019 Lubojna.
3. Podstawowe parametry techniczne:
o Klasa budowli / Typ: Pozaklasowa / zbiornik retencyjny.
o Powierzchnia czaszy zbiornika: 1 267 m².
o Powierzchnia lustra wody: Około 1 370 m².
o Maksymalna głębokość: 2,00 m.
o Objętość wody przy max. poziomie piętrzenia: Około 2 000 m³.
o Nachylenie skarp: 1:2.
o Rzędne charakterystyczne: Korona skarp – 238,82 m n.p.m. | Dno zbiornika – 236,86 m n.p.m. | Max poziom zwierciadła wody – 238,66 m n.p.m.
3. Miejscowość Grabówka Cykarzewska
1. Nazwa i przedmiot zamówienia:
o Nazwa zadania: Odmulenie stawu w miejscowości Grabówka Cykarzewska na działce nr 745/8, obręb 0009 Grabówka Cykarzewska, gmina Mykanów.
o Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji istniejącego zbiornika retencyjnego do zmian klimatu poprzez oczyszczenie, odmulenie oraz pogłębienie czaszy stawu wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
o Kategoria obiektu budowlanego: Obiekt gospodarki wodnej – otwarty zbiornik retencyjny (kategoria XXIV).
2. Lokalizacja inwestycji:
o Miejscowość / Działka: Grabówka Cykarzewska / działka nr ewid. 745/8, obręb 0009 Grabówka Cykarzewska.
o Gmina / Powiat / Województwo: Mykanów / częstochowski / śląskie.

o Identyfikator działki: 240411_2.0009.745/8.
o Dostęp do terenu: Poprzez drogę zlokalizowaną na działce nr ewid. 754, obręb 0009 Grabówka Cykarzewska.
3. Podstawowe parametry techniczne:
o Klasa budowli / Typ: Pozaklasowa / zbiornik retencyjny.
o Powierzchnia czaszy zbiornika: 441 m².
o Powierzchnia lustra wody: Około 342 m².
o Maksymalna głębokość: 2,00 m.
o Objętość wody przy max. poziomie piętrzenia: Około 684 m³.
o Nachylenie skarp: 1:2.
o Rzędne charakterystyczne: Korona skarp – 221,40 m n.p.m. | Dno zbiornika – 219,40 m n.p.m. | Max poziom zwierciadła wody – 220,94 m n.p.m.
4. Miejscowość Stary Cykarzew
1. Nazwa i przedmiot zamówienia:
o Nazwa zadania: Odmulenie stawu w miejscowości Stary Cykarzew na działce nr 585, obręb 0006 Stary Cykarzew, gmina Mykanów.
o Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji istniejącego zbiornika retencyjnego do zmian klimatu poprzez oczyszczenie, odmulenie oraz pogłębienie czaszy stawu wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
o Kategoria obiektu budowlanego: Obiekt gospodarki wodnej – otwarty zbiornik retencyjny (kategoria XXIV).
2. Lokalizacja inwestycji:
o Miejscowość / Działka: Stary Cykarzew / działka nr ewid. 585, obręb 0006 Stary Cykarzew.
o Gmina / Powiat / Województwo: Mykanów / częstochowski / śląskie.
o Identyfikator działki: 240411_2.0006.585.
o Dostęp do terenu: Poprzez drogę zlokalizowaną na działkach nr ewid. 792 i 670, obręb 0006 Stary Cykarzew.
3. Podstawowe parametry techniczne:
o Klasa budowli / Typ: Pozaklasowa / zbiornik retencyjny.
o Powierzchnia czaszy zbiornika: 471,0 m².
o Powierzchnia lustra wody: Około 476,0 m².
o Maksymalna głębokość: 2,00 m.
o Objętość wody przy max. poziomie piętrzenia: Około 900 m³.
o Nachylenie skarp: 1:2.
o Rzędne charakterystyczne: Korona skarp – 225,86 m n.p.m. | Dno zbiornika – 223,89 m n.p.m. | Max poziom zwierciadła wody – 225,89 m n.p.m.
Ogólny zakres robót i wymagania wspólne dla Części 2:
Zakres planowanych robót:
o Prace przygotowawcze: wykonanie prac przygotowawczych, wycinka zarośli i drzew oraz karczowanie pni/korzeni kolidujących z inwestycją; uzyskanie przez Wykonawcę (na podstawie pełnomocnictwa) decyzji/zezwoleń na usunięcie drzew jeżeli będzie wymagane.
o Roboty ziemne: oczyszczenie dna z mułu i osadów, mechaniczne pogłębienie czaszy, profilowanie dna i skarp (z zachowaniem istniejącego kształtu i powierzchni, nachylenie ok. 1:2), dogęszczenie skarp metodą schodkowania w miejscach wysięków wód gruntowych.
o Prace wykończeniowe: obsianie skarp i brzegów trawą, wyrównanie i uporządkowanie terenu,
Zagospodarowanie nadmiaru urobku w obrębie zbiornika.
• Wymagania wykonawcze: Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, Polskimi Normami (w tym PN-B-12095) oraz sztuką budowlaną. Wskaźnik zagęszczenia korpusów ziemnych . Obowiązek uzyskania zgody właścicieli w przypadku konieczności wejścia na przyległe nieruchomości.
• Ochrona środowiska i BHP: Przestrzeganie ustawy o odpadach oraz Prawa ochrony środowiska. Sprzęt sprawny technicznie i wyposażony w sorbenty. Prowadzenie prac zgodnie z rozporządzeniem ws. BHP podczas robót budowlanych ze szczególną ostrożnością przy sieciach elektroenergetycznych.

Harmonogram realizacji robót
Zamawiający zastrzega, że zakres robót dla każdego ze stawów musi zostać zrealizowany i rozliczony w następującym podziale czasowym:
1. Rok 2026 (Zakres podstawowy - roboty ziemne i przygotowawcze):
o Wykonanie prac przygotowawczych (wycinka zarośli/drzew, karczowanie).
o Roboty ziemne – czyszczenie dna z mułu, pogłębienie czaszy stawu, profilowanie dna oraz skarp (z schodkowaniem).
2. Rok 2027 (Zakres wykończeniowy - roboty porządkowe):
o Roboty porządkowe obejmujące humusowanie oraz obsianie skarp i brzegów mieszanką traw.
o Ostateczne wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Wykonawca zobowiązany jest do Umieszczenie w widocznym miejscu trwałej tablicy informacyjnej/pamiątkowej o współfinansowaniu projektu z UE dla każdego stawu oddzielnie- łącznie 5 tablic.
Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu umowy sporządzić i przekazać Zamawiającemu Kosztorysy Powykonawcze odrębne dla każdego stawu.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przez kierownika budowy wewnętrznego dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego odrębnie dla każdego stawu.

3. Wszystkie wielkości wynikające z konieczności wykonania niezbędnych prac przestawiono jednocześnie w przedmiarach

robót i dokumentacji technicznej w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr. 8 do SWZ.
4. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, dokumentacji technicznej i wszystkich pozostałych dokumentach stanowiących załącznik nr. 8 do SWZ oraz wszelkich informacjach publikowanych przez Zamawiającego w toku postępowania, np. odpowiedzi na potencjalne pytania wykonawców.
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej załącznik nr. 8 do SWZ.
5. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami oraz do wywiezienia wszelkich pozostałości budowlanych oraz odpadów zielonych z terenu inwestycji i ich utylizowania.
6. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu w tym projekt umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający po uzyskaniu opinii Nadzoru Inwestorskiego udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko i na niekorzyść Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 307153,96 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. Zamawiający informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Adaptacja do zmian klimatu w gminie Mykanów poprzez modernizację zbiorników wodnych.- dwie części dla: Część I - Adaptacja do zmian klimatu w gminie Mykanów poprzez modernizację zbiorników wodnych - Odmulenie stawu w miejscowości Mykanów- w związku z tym, iż Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu dla części I Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. firmy:
ATJ Budownictwo Sp. z o.o.
NIP PL9721333038
ul. Obornicka 117 biuro 5
62-002 Suchy Las

wyznaczając termin podpisania umowy na dzień 7 października 2026r. , tym samym zobowiązując Wykonawcę do dopełnienia formalności zgodnie z zapisami SWZ Działu „XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego” . Zamawiający poinformował Wykonawcę, że najpóźniej w dniu podpisania umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie termin podpisania umowy i wpłaty zabezpieczenia. We wnioskowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego terminie tj. 8.10.2026 r. Wykonawca nie dopełnił formalności przed podpisaniem umowy / nie wniósł wymaganego zabezpieczenia umowy/. W związku z powyższym Zamawiający uznaje, iż Wykonawca odmówił podpisania umowy i unieważnia postępowanie dla części I na podstawie art. 255 ust. 7 ustawy Pzp.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. Zamawiający informuje, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Adaptacja do zmian klimatu w gminie Mykanów poprzez modernizację zbiorników wodnych.- dwie części dla: CZĘŚĆ 2: Adaptacja do zmian klimatu w gminie Mykanów poprzez modernizację zbiorników wodnych- Odmulenie stawów w miejscowościach Grabowa, Florków, Grabówka Cykarzewska oraz Stary Cykarzew - w związku z tym, iż Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu dla części II Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. firmy:
ATJ Budownictwo Sp. z o.o.
NIP PL9721333038
ul. Obornicka 117 biuro 5
62-002 Suchy Las

wyznaczając termin podpisania umowy na dzień 30 września 2026r. , tym samym zobowiązując Wykonawcę do dopełnienia formalności zgodnie z zapisami SWZ Działu „XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego” . Zamawiający poinformował Wykonawcę, że najpóźniej w dniu podpisania umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia. Wykonawca dwukrotnie przesuwał termin podpisania umowy i wpłaty zabezpieczenia. We wnioskowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego terminie tj. 8.10.2026 r. Wykonawca nie dopełnił formalności przed podpisaniem umowy / nie wniósł wymaganego zabezpieczenia umowy/. W związku z powyższym Zamawiający uznaje, iż Wykonawca odmówił podpisania umowy i unieważnia postępowanie dla części II na podstawie art. 255 ust. 7 ustawy Pzp.