Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOTY STOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Złoty Stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-250

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748164164

1.5.8.) Numer faksu: 748164133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlotystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f97a4330-940a-405c-b914-d30aefed4ea9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00488082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00070099/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika z osprzętem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00441206

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RL.271.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 266900,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Ciągnik rolniczy o mocy min. 74 KM, fabrycznie nowy, rok produkcji od 2024

1. Silnik
• Moc silnika: minimum 74 KM.
• Pojemność skokowa silnika: minimum 3300 cm³.
• Liczba cylindrów: minimum 4.
• Układ wtryskowy: wysokociśnieniowy typu Common Rail.
• System oczyszczania spalin: wyposażony w filtr cząstek stałych (DPF) oraz układ recyrkulacji spalin (EGR).
• Norma emisji spalin: minimum Euro V.

2. Układ napędowy i przekładnia
• Napęd: 4x4, załączany elektro-hydraulicznie podczas jazdy.
• Skrzynia biegów: mechaniczna, zsynchronizowana.
• Liczba przełożeń (przód/tył): minimum 18F/18R.
• Liczba zakresów biegów: minimum 3.
• Liczba biegów zsynchronizowanych w każdym zakresie: minimum 6.
• Prędkość maksymalna: 40 km/h.

3. Funkcje operacyjne
• Zarządzanie silnikiem: system utrzymania stałych obrotów oraz pamięć co najmniej 2 prędkości obrotowych.
• Rewers: elektrohydrauliczny (umożliwiający zmianę kierunku jazdy bez użycia pedału sprzęgła).

4. Hydraulika i układ podnośnika (TUZ)
• Całkowita wydajność układu hydraulicznego: minimum 80 l/min.
• Liczba sekcji hydrauliki zewnętrznej: minimum 2 (w tym jedna z możliwością wyprowadzenia na przód maszyny).
• Udźwig tylnego podnośnika (TUZ): minimum 2500 kg.
• Przedni podnośnik (TUZ): o udźwigu minimum 1800 kg.
• Sterowanie przednim tuzem za pomocą joysticka z jedną dodatkową (trzecią) parą hydrauliki, wyprowadzoną na przód ciągnika.
• Podłączenie hydrauliczne przedniego TUZa niezależne od tylnych wyjść hydraulicznych

5. Układ jezdny i zwrotność
• Sprzęgło główne i sprzęgło WOM: wielotarczowe, mokre.
• Układ hamulcowy: tarczowy, mokry, działający na cztery koła.
• Prędkości WOM: co najmniej dwa tryby, w tym 540 i 540 Eco obr/min.
• Blokada mechanizmu różnicowego: mechaniczna lub elektrohydrauliczna.
• Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.
• Kąt skrętu kół przednich: minimum 55°.
• Błotniki przednie: skrętne.

6. Kabina i wyposażenie
• Typ kabiny: homologowana na dwie osoby, zamknięta, bezpieczna, klimatyzowana i ogrzewana, z siedzeniem dla pasażera.
• Fotel operatora: amortyzowany pneumatycznie.
• Kolumna kierownicy: regulowana, wspomaganie kierownicy.
• Wyposażenie dodatkowe: okno dachowe, system spryskiwaczy i wycieraczek (przód i tył), oświetlenie robocze LED lub halogenowe, radioodtwarzacz USB, światło wewnętrzne.

• Sygnalizacja: światło ostrzegawcze typu „kogut”.
• Zaczep transportowy: automatyczny z regulacją wysokości.

7. Parametry fizyczne
• Pojemność zbiornika paliwa: minimum 90 l.
• Masa własna ciągnika (bez obciążników): minimum 3000 kg.

8. Serwis i gwarancja – wymagania dodatkowe
• Gwarancja maksymalnie 60 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert).
• Wykonawca zobowiązany jest posiadać autoryzowany punkt serwisowy oferowanego urządzenia, zlokalizowany w odległości maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego (dostępność punktu serwisowego stanowi kryterium oceny ofert).
• W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej eksploatację maszyny, której naprawa w ramach gwarancji potrwa dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt maszyny zastępczej.
• Maszyna zastępcza musi posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze (minimum) niż maszyna będąca przedmiotem zamówienia (w szczególności w zakresie mocy silnika, napędu 4x4 oraz wydajności hydrauliki).
• Wykonawca gwarantuje podjęcie czynności serwisowych w miejscu postoju maszyny w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (dni robocze).
• Przez „podjęcie czynności serwisowych” rozumie się przyjazd autoryzowanego serwisu do siedziby Zamawiającego oraz przystąpienie do diagnostyki lub naprawy maszyny.
• Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego.
• Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń przygotowany przez Wykonawcę.
• Przegląd zerowy: koszt pierwszego przeglądu (oleje, filtry, robocizna) wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.
• Szkolenie: Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi i konserwacji dla min. 2 operatorów.

Powyższy ciągnik ma być wyposażony w następujący osprzęt kompatybilny z ciągnikiem:

1. Rozsiewacz komunalny
• Pojemność: minimum 1000 l (z nadstawkami).
• Szerokość wysiewu: 1,5 – 8 mb.
• Sterowanie: elektroniczne.
• Materiał: stal kwasoodporna.
• Wyposażenie: plandeka, trzy rodzaje mieszadeł.
• Masa: maksymalnie 270 kg

2. Lemiesz oczyszczający
• Szerokość robocza: 200-221 cm.
• Regulacja: hydrauliczna.
• Lemiesze: uchylne, gumowa listwa.
• Kopiowanie terenu
• Zabezpieczenie sprężynowe
• Oświetlenie: LED.
• Masa: minimum 220 kg.

Równoważność
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16710000-5 - Ciągniki rolnicze pedałowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43313100-1 - Pługi odśnieżające lemieszowe

16141000-5 - Rozsiewacze nawozów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 298644,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 325950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 298644,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.P.U. AGRO-MAT ANDRZEJ TRACZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8870001571

7.3.4) Miejscowość: BRASZOWICE

7.3.5) Kod pocztowy: 57-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 298644,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni