Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej 1566Z ul. Żeromskiego w Lipianach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pyrzycki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipiańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 918811300

1.5.8.) Numer faksu: 915065500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@pyrzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c2ad91f-e0a0-4ecd-bc32-5eab4ce63a3e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiatowej 1566Z ul. Żeromskiego w Lipianach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c2ad91f-e0a0-4ecd-bc32-5eab4ce63a3e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00492551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00057890/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi powiatowej 1566Z ul. Żeromskiego w Lipianach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00438841

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.272.15.2026.EC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia (zakres podstawowy) jest przebudowa drogi powiatowej nr 1566Z – ul. Żeromskiego w Lipianach woj. zachodniopomorskie, na odcinku ok 870 m. W ramach inwestycji przewiduje się:
1) Frezowanie na głębokość do 4 cm, wraz z wywozem destruktu bitumicznego na odkład do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Frez stanowi własność Inwestora.
2) Frezowanie na głębokość do 7 cm, wraz z wywozem destruktu bitumicznego na odkład do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Frez stanowi własność Inwestora.
3) Rozebranie konstrukcji zjazdów z kostki kamiennej 9/11 pokrytych masą gr 2-3cm wraz z wywozem na odkład Wykonawcy.
4) Rozebranie konstrukcji zjazdów nawierzchni bitumicznej gr 8cm (zjazdy bitumiczne + próg z kostki)
5) Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20cm (zjazdy bitumiczne + próg z kostki)
6) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm wraz z wywozem urobku na odkład Wykonawcy. (odkrycie krawędzi)
7) Roboty ziemne - wykop pod projektowane warstwy konstrukcyjne związane z wykonaniem koryta z transportem urobku na odkład Wykonawcy.(koryto zjazdy i chodnik)
8) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
9) Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm.
10) Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5, C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15 cm.
11) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W, KR 3-4 - warstwa wyrównawcza w ilości śr. 100 kg/m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy. Nawierzchnia jezdni.
12) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S, KR3-4, warstwa ścieralna o gr. po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy. Nawierzchnia jezdni.
13) Nawierzchnia z kostki betonowej kolor 10x20 cm, o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - nawierzchnia zjazdów
14) Regulacja nawierzchni zjazdów z płyt jomb
15) Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego gr 20cm
16) Nawierzchnia z kostki betonowej kolor 10x20 cm, o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - próg zwalniający
17) Mechaniczne ścinanie i plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z humusowaniem przy gr. warstwy humusu 10 cm i obsianie mieszanką traw.(pobocza)
18) Mechaniczne plantowanie skarp wraz z humusowaniem przy gr. warstwy humusu 10 cm i obsianie mieszanką traw. (skarpa przed przejazdem)
19) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr 10cm i szer. 0,75m
20) Regulacja pionowa studni rewizyjnych
21) Regulacja pionowa wpustów ulicznych
22) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów.

Realizacja robót objętych zakresem podstawowym musi nastąpić w terminie do 50 dni od dnia podpisania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zakresu podstawowego zawiera Dokumentacja techniczna stanowiąca - załącznik nr 9 do SWZ tj.:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ:
a) Załącznik 9a - Opis techniczny;
b) Załącznik 9b - Przedmiar robót ul. Żeromskiego Lipiany;
c) Załącznik 9c - Mapa sytuacyjna – ul. Żeromskiego (1);
d) Załącznik 9d - Mapa sytuacyjna – ul. Żeromskiego (2);
e) Załącznik 9e - Przekroje ul. Żeromskiego;
f) Załącznik 9f - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na zasadach określonych poniżej:
2.1 Rodzaj i maksymalny zakres rzeczowy prawa opcji:
1) Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z wywozem na odkład Wykonawcy – 317,40 m.
2) Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 wraz z wywozem na odkład Wykonawcy – 258,75 m.
3) Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 wraz z wywozem na odkład Wykonawcy – 210,45 m2.
4) Rozebranie nawierzchni z trylinki – 57,50 m2.
5) Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym - cementem, Rm2,5MPa, o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Warstwa konstrukcyjna chodników i zjazdów – 791,78 m2.
6) Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 10x20 cm, o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm – nawierzchnia chodników – 314,53 m2.
7) Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - przełożenie nawierzchni zjazdów i chodnika s. lewa koło BPI – 136,85 m2.
8) Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników skośnych o wymiarach 15x22/30 cm oraz łukowych – 506 mb.
9) Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na ławie cementowo - piaskowej gr. 5 cm – 258,75 mb.

Pozostałe informacje w dziale dotyczącym OPCJI

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1171380,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1171380,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1171380,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „MALDROBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5971652742

7.3.3) Ulica: ul. Królewiecka 43

7.3.4) Miejscowość: Myślibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 74-300

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Na dzień składania ofert nie są znani

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11171380,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy