Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 713/2 w miejscowości Kuryłówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KURYŁÓWKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Kuryłówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kuryłówka 527

1.5.2.) Miejscowość: Kuryłówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-303

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: (17) 243 80 10

1.5.8.) Numer faksu: (17) 243 80 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kurylowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kurylowka.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b74a1817-2573-4f0a-8a7c-82b9fe3ec6a0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 713/2 w miejscowości Kuryłówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b74a1817-2573-4f0a-8a7c-82b9fe3ec6a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00494360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00420916

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.128.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych jako przebudowa drogi wewnętrznej –: Przebudowa drogi wewnętrznej, w obrębie 0044 Kuryłówka dz. o nr. ewid. 713/2. 1.1. Lokalizacja - Droga wewnętrzna o nr ew. 713/2 położona jest w Kuryłówce, na terenie Gminy Kuryłówka. Początek przebudowy od drogi wojewódzkiej 877 a koniec zgodnie z opisem długości. Zakres przebudowy zaznaczono na mapie kolorem zielonym. Całkowita długość zakładanej przebudowy to 334,0 m, przy czym ten odcinek musi być wykonany w całości z powiązaniem do istniejących obszarów utwardzonych oraz doliczonymi zjazdami. 1.2. Stan istniejący - droga ma swój początek na drodze wojewódzkiej i na odcinku objętym zamierzeniem usytuowana jest w pasie drogowym, którego szerokość wynosi w granicach 10,0 - 12,0m. Jezdnia drogi rozpoczyna się w km 0+005. W istniejącym pasie drogowym usytuowana jest nawierzchnia z płyt drogowych, betonowych. Cała droga jest w złym stanie technicznym , zaniżenia, wyboje i ubytki na jezdni. Nawierzchnia wymaga przebudowy , profilowania poprzecznego i podłużnego. Pobocza na całym odcinku są zawyżone na wysokość do 10 cm i porośnięte trawą. Wody powierzchniowe z korpusu drogi odprowadzane są istniejącymi spadkami poprzecznymi i podłużnym na teren pasa drogowego. 1.3. Zakres wykonania obejmuje roboty przy wykonaniu na odcinku Km 0+005 - 0+339: - pomiary geodezyjne - demontaż płyt drogowych z wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora - korytowanie i przemieszczenie istniejącej podbudowy pod wykonanie nawierzchni drogi na głębokości do 20 cm - odmulenie istniejących rowów z wywiezieniem urobku – 300mb - wykonanie stabilizacji gruntu cementem 25kg/m2 – 15 cm po uwałowaniu - nawierzchnia z kamienia tłuczonego na szer. 7,0m - warstwa po uwałowaniu 17 cm - 10 cm - kruszywo frakcja 31,5 – 63, 7cm kruszywo frakcja 0- 31,5, - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grubości po uwałowaniu 6 cm na szerokości 6m - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grubości po uwałowaniu 4cm na szerokości 6m - uformowanie poboczy i plantowanie poboczy na całym odcinku drogi po 0,5m kruszywo łamane 0- 31/5mm gr. 10cm z uwałowaniem - podwójne skropienie wykonanych poboczy emulsją i grysem bazaltowym - demontaż starego i budowa nowego przepustu pod droga- fi 400mm długości 8m - wykonanie 7 zjazdów bitumicznych na przyległe działki (w tym 4 sztuki z rurą fi 400mm i ściankami czołowymi obkładanymi kamieniem) 1.4. Wody powierzchniowe z korpusu drogi odprowadzane będą naturalnym spadkiem do istniejących rowów. W drodze zlokalizowane są sieci kanalizacyjna, energetyczna oraz telekomunikacyjne. Zakres prac oraz technologia robót zostanie uzgodniona z Zarządcami poszczególnych sieci. 1.5. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe (nie wymagane bezpośrednio w postępowaniu ale w trakcie realizacji), jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria co wykonawca musi wykazać przed rozpoczęciem faktycznym realizacji zadania w danym zakresie. Zachowanie podstawowych parametrów i wymogów materiałów i urządzeń i ich uwarunkowania w użytkowaniu opisane są również poniżej. 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania. 2.1. Warunki techniczne i funkcjonalne wykonania w pełni zadania oraz jego odbioru przyjęte zostanie w oparciu o wykonaną dokumentację odbioru robót budowlanych i również zawarte są w opisach ujętych w SWZ jak również dokumentacji technicznej robót oraz opisowej. 2.2. Warunki wykonania ogólne oraz dodatkowe nie wpisane szczegółowo w dokumentację budowlaną a niezbędne do właściwego wykonania, które wraz z warunkami SWZ muszą być wliczone do oferty i podlegać realizacji a które wycenić musi wykonawca samoistnie w oparciu o zasady obliczenia ceny oferty zawarte w dziale III niniejszej SWZ a oparte są m.in. na poniższych zasadach. 2.2.1. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w dokumentach technicznych, SWZ i w załącznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe oraz inne elementy opisu dokumentacji wskazane m.in. w art. 101 ust. 2 i 3 ustawy pzp, mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości materiałów i produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Mogą one być zastosowane jako „rozwiązania równoważne", a zatem sama definicja ogólna dla tych warunków ma zapis: w przypadku przy przedstawieniu przez Zamawiającego w poszczególnych elementach dokumentacji technicznej jakichkolwiek znaków firmowych, wskazań typów urządzeń lub jakiegokolwiek sposobu wskazania producenta - informacje te, należy uznać za przykładowe i oferować materiały o nie gorszych parametrach technicznych i charakterystykach, a proponowane rozwiązania są „równoważne". W takim też przypadku materiału i urządzenia muszą spełniać minimalne wymogi zawarte w dokumentacji technicznej w szczególności w zakresie: 1) wymogów i charakterystyk technicznych 2) funkcjonalności w korzystaniu z nich 3) estetyki 4) wymogów ochrony środowiska 5) wymogów trwałości i kosztów utrzymania Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji. Natomiast możliwe do zastosowania materiały oczekiwane pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" powinny spełniać wymagania dotyczące materiałów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów i parametrach obowiązujących w obecnym czasie budowy i przepisach technicznych. Reasumując, zgodnie z opisem powyżej (dla całego ustępu 2.2.1.) Zamawiający potwierdza, że wszelkie rozwiązania zawarte w dokumentacji oraz odniesienia do wszystkich norm ocen technicznych, specyfikacji technicznych oraz systemów referencji technicznych

powoływanych, gdzie mogą pojawić się konkretne skierowania do nazw i producentów powinny być więc „równoważne" do założonych i opisanych na warunkach wskazanych powyżej. Termin „równoważny" zgodnie z zasadami pisowni polskiej i jej zasad, oznacza „mogący funkcjonować jako jej zamiennik" i nie pomniejsza walorów i cech charakterystyki. Termin „równoważny" oznacza rozwiązanie mogące funkcjonować jako zamiennik, bez obniżenia parametrów użytkowych, technicznych i jakościowych, i nie jest tożsamy z pojęciem rozwiązania wariantowego, które stanowi odrębną instytucję prawa zamówień publicznych. 2.2.2. W przypadku braku dokładnych rozwiązań detali oraz rozwiązań „typowych", braku wyjaśnień do nich przez Zamawiającego i braku znalezienia opisów w dokumentach odniesienia, należy przyjąć do wyceny rozwiązania „STANDARD", które w pewnych sytuacja mogą być zmienione w trakcie realizacji zadania z uwzględnieniem warunków i wymagań ust. 2.3 niniejszego Działu. 2.2.3. Realizację wszystkich zadań należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i normami jak również wymogami normalnego i bezpiecznego funkcjonowania oraz zasadami wiedzy technicznej jak również załączonymi dokumentami technicznymi dotyczącymi wszystkich części zamówienia w tym w szczególności: 1) powinno być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, podanym przez Zamawiającego i zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a także posiadać wszystkie niezbędne wytyczne i szczegóły w załączonej dokumentacji 2) materiały powinny spełniać wszelkie normy dopuszczenia do użytkowania dla zadania a przede wszystkim dopuszczone do obrotu i wbudowania na rynku polskim 3) wykonawca wykona w oparciu o dokumentację roboty i dostawy, przygotowując po ich wykonaniu dokumentację powykonawczą i odbiorową oraz oddając zadanie w każdej części do użytkowania bez uwag. W ramach dokumentacji powykonawczej zamawiający wymaga kosztorysu powykonawczego oraz dokumentacji geodezyjnej powykonawczej namierzonej właściwie drogi i wykonanych zjazdów 4) trakcie wykonania zadania wykonawca zapewni nadzór wykonawczy i gwarancyjny nad robotami wykonanymi w ramach zobowiązań umownych 2.2.4. Należy doliczyć wszelkie roboty niezbędne do wykonania zadania i wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem oraz wymogami ppoż. i BHP jak również prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. 3. Szczegóły w dziale II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 528539,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 686445,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 528539,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO "MOLTER" SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 008032442

7.3.3) Ulica: Rzeszowska 101

7.3.4) Miejscowość: Głogów Małopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 36-060

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 528539,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy