Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa przyczepy przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boronów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolna

1.5.2.) Miejscowość: Boronów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-283

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@boronow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://boronow.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0648ca2c-8282-415f-a38d-a5a54c4ae75e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa przyczepy przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0648ca2c-8282-415f-a38d-a5a54c4ae75e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00504354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00061287/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa fabrycznie nowej specjalnej przyczepy ekologiczno-powodziowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00444128

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKiZP.271.11.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 186991,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem.

Wymagania techniczne urządzenia:
1) Przyczepa fabrycznie nowa rok produkcji 2026.
2) Przyczepa powinna spełniać wymagania określone w polskimi przepisami o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.).
3) Przyczepa powinna spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt. 4. 3. 5.1 „przyczep i naczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym" załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 rok zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 nr.85 poz. 533).
Rezerwa masy, liczona w stosunku do masy całkowitej dopuszczalnej dla przyczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym i kompletnym wyposażeniem powinna wynosić 3÷30%.
4) Przyczepa przeciwpowodziowa dwuosiowa zabudowana z płyt, DMC2000, powinna posiadać świadectwo homologacji dołączone do oferty wyposażona w:
- ściany z płyty aluminiowej o grubości minimum 4mm, wykończenia aluminiowe
- wymiary wewnętrzne zabudowy: 300 cm (długość) x 145 cm (szerokość) x 180 cm (wysokość) (dopuszcza się tolerancję wymiarów wynoszącą +/- 5% w stosunku do wymiarów określonych)
- zaczep wymienny kulka/ oczko regulowany typu bocian pod samochody terenowe/ ciężarowe
- klapy: tylna + boczne podnoszone na sprężynach gazowych, zamykane na klucz
- rama stalowa ocynkowana ogniowo
- w tylnej i przedniej części przyczepy po dwie podpory stabilizujące regulowane
- wewnątrz dwie półki na całej powierzchni wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej, dodatkowo półka na węże ssawne pod podłogą
- uchwyty do mocowania sprzętu na obydwu półkach
- oświetlenie 12/24 V lampy przygotowane z obciążeniem pod 12/24 V
- obrysy przednie LED
- oświetlenie typu LED przestrzeni sprzętowej i pola pracy (5 punktów świetlnych)
- instalacja: 13 pinowe gniazdo, światła cofania, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne w technologii LED, oświetlenie ostrzegawcze koloru niebieskiego na dachu (wszystko zgodne z przepisami o ruchu drogowym)
- koła 14"
- koło podporowe
- koło zapasowe
- błotniki PCV
- oznakowanie przyczepy (trwałe i odporne na warunki atmosferyczne): herb, nazwa jednostki, numery operacyjne
Wykonawca w dniu odbioru dostarczy dokumenty niezbędne do zarejestrowania przyczepy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
5) Wyposażenie przyczepy przeciwpowodziowej:
Lp. Nazwa ilość
1. Motopompa szlamowa o wydajności min. 2400l/min. 1 szt.
2. Motopompa pływająca o wydajności min. 2400l/min. 1 szt.
3. Zbiornik wodny składany o pojemności min. 13000l 1 szt.
4. Sprężarka powietrzna spalinowa o ciśnieniu roboczym minimum 330bar iwydajności roboczej min. 270L/min. Czerpnią o długości min. 3m 1 szt.
5. Smok ssawny pływający z nasadą 110 2 szt.
6. Przenośne zwijadło do węży 1 szt.
7. Wąż ssawny 2500mm 110 6 szt.
8. Wąż tłoczny 110 25m 10 szt.
9. Wąż tłoczny 75 25m 20 szt.
10. Klucz do łączników 4 szt.
11. Zbieracz 75x75/110 2 szt.

12. Kanister na paliwo 20L 1 szt.
13. Wodery neoprenowe 2 szt.
14. Kamizelka pneumatyczna (nie automatyczna) 4 szt.
15. Mobilny maszt oświetleniowy elektrycznie podnoszony z
czujnikiem przeszkody (podczas rozkładania i składania) o
wysokości min. 500cm i strumień świetlny min. 110000 lm. 1szt.
16. inwerterowy agregat prądotwórczy o mocy maksymalna
min.: 4,2 kW ciągła min.: 3,8 kW Poziom hałasu max: 58 dBA 1szt.
17. Mostki przejazdowe 2x110, 2x75 4szt
18. Linka ratownicza min 20m. 3 szt.
19. Kurtka sztormiak wypornościowa z elementami odblaskowymi 4 szt.
20. Hełm techniczny spełniający normy: EN 1385, EN 16473, EN
16471, EN 12492 4 szt.
21. Przedłużacz elektryczny 2.5mm 25m 2 szt.
22. Akumulatorowa pilarka do drewna długość prowadnicy
min.35cm akumulatory o pojemności min. 9Ah (2szt) 1 kpl.
23. Nalewak do zbiornika 110 i 75 2 szt.
24. Pompa zatapialna elektryczna jednofazowa wydajność min. 700l/min przeznaczona do odpompowywania wody o znacznym
zanieczyszczeniu 1 szt.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przyczepę wraz z wyposażeniem określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w ilościach i o parametrach określonych przez Zamawiającego.
Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty dotyczące przyczepy oraz jej wyposażenia, wymagane przepisami prawa, w szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania, homologację, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB – w przypadku wyrobów, dla których takie dokumenty są wymagane – oraz instrukcje obsługi i dokumenty gwarancyjne.
Zamawiający dokona weryfikacji zgodności dostarczonej przyczepy i wyposażenia z wymaganiami określonymi w SWZ podczas odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu zamówienia, że dostarczona przyczepa lub jej wyposażenie nie spełnia wymagań określonych w SWZ, Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, do usunięcia stwierdzonych niezgodności, w tym poprzez wymianę przyczepy lub jej wyposażenia na zgodne z wymaganiami Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.
7) Wyposażenie oraz przyczepa powinna posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34223000-6 - Przyczepy i naczepy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34223000-6 - Przyczepy i naczepy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229518,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 229518,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229518,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa "HERO" Tomasz Giza

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452153136

7.3.3) Ulica: Grodzka

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229518,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni