Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu do magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w podziale na III części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Rynek 1-5

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68/470 83 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.nowakowska@um.zary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu do magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w podziale na III części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8c4c481-e6ba-491f-935d-c03483453bd5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00505259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00059593/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa sprzętu do magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w podziale na 3 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8c4c481-e6ba-491f-935d-c03483453bd5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jolanta.nowakowska@um.zary.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 2, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024, poz. 773), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
5.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej „ustawa Pzp";
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WFZ.271.1.30.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Dostawa 2 cystern na przyczepach do transportu wody pitnej
1) Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych 2 cystern na przyczepach do transportu wody pitnej.
2) Wymagania ogólne i formalne:
- Stan techniczny: Cysterny fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
- Rok produkcji: Wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed planowanym terminem dostawy.
- Atesty i certyfikaty: Zbiornik, armatura oraz wszelkie elementy mające bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia muszą posiadać aktualny, ważny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny (PZH),
- Świadectwo jakości zdrowotnej PZH,
- Certyfikat ISO 9001,
- Dopuszczenie do ruchu: Przyczepa – cysterna musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i prawne niezbędne do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami wykonawczymi,
- Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wyrobem posiadającym pełną identyfikowalność producenta, modelu oraz miejsca produkcji, a jego zgodność z wymaganiami określonymi w OPZ była potwierdzona dokumentacją techniczną oraz dokumentami z badań lub certyfikatami wydanymi przez niezależne, kompetentne laboratorium lub jednostkę oceniającą zgodność.
- Wyciąg ze świadectwa homologacji typu WE / UE (lub dokument CoC) dla pojazdu skompletowanego (przyczepa – cysterna).
- Oświadczenie producenta o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu.
- Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, (obejmujący zarówno podwozie, jak i zbiornik wraz z osprzętem), na okres minimum 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o okresie gwarancji, jaki zostanie udzielony na przedmiot zamówienia. Ustalony okres gwarancji zostanie określony w umowie, przy czym nie może być krótszy niż wymagane minimum.
- Dokumentacja: Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia: instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim, kartę gwarancyjną, dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu (w tym wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiednie oświadczenie), certyfikat i świadectwo PZH oraz Certyfikat ISO.
- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, szkolenie co najmniej 3 osób w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi cystern oraz dostarczonego osprzętu. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem.
3) Specyfikacja techniczna zbiornika i układu dystrybucji:
- Pojemność użytkowa: Minimum 5 000 litrów.
- Konstrukcja zbiornika: Jednokomorowa, wyposażona w wewnętrzną przegrodę (falochron) stabilizującą ciecz podczas jazdy.
- Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa 60 mm (cysterna izolowana na całej powierzchni, także pod wręgami).
- Kształt przekroju zbiornika: eliptyczny.
- Materiał wykonania: Zbiornik wewnętrzny oraz poszycie zewnętrzne wykonane w całości ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088 lub równoważnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością/wodą pitną.
- Wykończenie zewnętrzne: Powierzchnia zewnętrzna poszycia zbiornika wykończona techniką mazerowania (łuskowania).
- Właz górny DN 500 z pokrywą i odpowietrznikiem, zamykany na kłódkę (uszczelka włazu płaska, z gumy silikonowej, wkładana do pokrywy włazu).
- Kolektor spustowy umieszczony w szafce ze stali nierdzewnej, zamykanej na kłódkę wyposażony w 3 kurki czerpalne np. ¾ cala lub 1 cal oraz zawór DN50 lub DN65 DIN zakończony końcówką strażacką Storz do napełniania oddolnego cysterny.
- Drabinka wejściowa oraz bezpieczny podest roboczy ze strukturą antypoślizgową, umożliwiający bezpieczny dostęp do włazu górnego.
- Oznakowanie: Trwały, czytelny i odporny na warunki atmosferyczne napis "WODA PITNA" umieszczony w widocznym miejscu po obu stronach (lewej i prawej) zbiornika cysterny.
- Zbiornik zamontowany na stałe na przyczepie.
4) Specyfikacja techniczna podwozia (wymagania minimalne):
- Typ podwozia: Przyczepa rolnicza dwuosiowa.
- Układ sprzęgający: Zaczep transportowy (ucho dyszla) dostosowany do parametrów i norm sprzęgowych traktora rolniczego.
- Układ hamulcowy:
• Instalacja hamulcowa robocza: pneumatyczna lub hydrauliczna, dwuobwodowa, działająca na wszystkie koła.
• Instalacja hamulcowa postojowa: ręczny hamulec awaryjny/postojowy uruchamiany za pomocą korby lub dźwigni z mechanizmem zapadkowym.
- Koła i ogumienie: Ogumienie pneumatyczne o nośności dostosowanej do masy całkowitej załadowanego pojazdu. W zestawie pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z uchwytem mocującym na przyczepie.
- Instalacja elektryczna i oświetlenie drogowe: Pełne oświetlenie drogowe (pozycyjne, kierunkowskazy, stop, odblaski, oświetlenie tablicy rejestracyjnej). Napięcie instalacji 12V, w pełni dostosowane do współpracy z instalacjami ciągników rolniczych. Przewód przyłączeniowy zakończony standardową wtyczką 7-pinową (lub zgodną ze standardem rolniczym). Całość zapewniająca pełną zgodność z Prawem o ruchu drogowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I oraz sposób jego realizacji określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144212-7 - Cysterny do transportu wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II Dostawa traktora komunalnego z osprzętem do transportu cystern
1) Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego traktora komunalnego z osprzętem do transportu cystern.
2) Wymagania ogólne i formalne:
- Stan techniczny: traktor komunalny fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany seryjnie, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie może być pojazdem demonstracyjnym, testowym ani prototypowym.
- Rok produkcji: wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed planowanym terminem dostawy.
- Dopuszczenie do ruchu: Traktor wraz z oferowanym osprzętem musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i prawne niezbędne do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami wykonawczymi.
- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru traktora, oryginały lub dokumenty w formie dopuszczonej przepisami prawa, niezbędne do jego rejestracji i dopuszczenia do ruchu, w szczególności:
• świadectwo zgodności WE/UE (CoC) albo świadectwo zgodności,
• dokument homologacyjny lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu,
• dokument zawierający dane i informacje o pojeździe niezbędne do jego rejestracji i ewidencji,
• dokument potwierdzający rok produkcji oraz dane identyfikacyjne pojazdu;
• inne dokumenty wymagane przez właściwy organ rejestrujący do dokonania pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.
- Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wyrobem posiadającym pełną identyfikowalność producenta, modelu oraz miejsca produkcji, a jego zgodność z wymaganiami określonymi w OPZ była potwierdzona dokumentacją techniczną oraz dokumentami z badań lub certyfikatami wydanymi przez niezależne, kompetentne laboratorium lub jednostkę oceniającą zgodność.
- Wykonawca dostarczy wraz z traktorem:
• instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim – w formie papierowej oraz/lub elektronicznej;
• katalog części zamiennych – w formie papierowej oraz/lub elektronicznej;
• dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowej eksploatacji, konserwacji i wykonywania czynności obsługowych;
• dokumentację dotyczącą wyposażenia dodatkowego i osprzętu, jeżeli została przewidziana w przedmiocie zamówienia;
• dokumentację gwarancyjną.
- Wszystkie dokumenty i instrukcje przekazywane Zamawiającemu w języku innym niż język polski muszą być dostarczone wraz z tłumaczeniem na język polski, z wyjątkiem dokumentów, dla których przepisy prawa dopuszczają inną formę.
- Wymagana jest gwarancja:
• na kompletny traktor wraz z wyposażeniem – minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń;
• na silnik oraz układ napędowy – minimum 5 lat lub 5000 motogodzin, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o okresie gwarancji, jaki zostanie udzielony na przedmiot zamówienia. Ustalony okres gwarancji zostanie określony w umowie, przy czym nie może być krótszy niż wymagane minimum.
- Warunki gwarancji nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa oraz udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, w okresie gwarancji, dostępność serwisu gwarancyjnego oraz części zamiennych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji traktora.
- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podczas odbioru wszystkie dokumenty wymagane do prawidłowej eksploatacji, rejestracji, obsługi, konserwacji i serwisowania traktora oraz jego wyposażenia.
- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, szkolenie co najmniej 1 operatora w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi traktora oraz dostarczonego osprzętu. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem.
3) Parametry techniczne:
- Silnik wysokoprężny Diesla spełniający wymagania co najmniej normy spalin Stage V lub Euro V lub równoważny,
- Moc silnika minimalna 90 KM,
- Wydajność hydrauliki min. 60 l (TUZ + wyjście hydrauliczne),
- Skrzynia biegów mechaniczna lub automatyczna o liczbie przełożeń min. 32x32,
- Prędkość maksymalna pojazdu: min. 37 km/h,
- Napęd na cztery koła (4x4) załączany elektrohydraulicznie lub mechanicznie,
- Liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej: min. 3 pary,
- Tylny trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) kategorii II lub wyższej,
- Udźwig podnośnika tylnego min. 4000 kg,
- Przedni trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) kategorii II,
- Kabina zamknięta, bezpieczna, klimatyzowana, z centralnie umieszczonym fotelem operatora oraz homologowanym siedziskiem dla pasażera,
- Wysokość pojazdu max. 2900 mm (mierzona bez sygnalizatora świetlnego/koguta),
- Długość całkowita pojazdu max. 4800 mm,
- Rozstaw osi do 2550 mm,
- Instalacja hamulcowa do przyczep: pneumatyczna,
- Układ pociągowy: Drabinka zaczepowa z regulacją wysokości z zaczepem automatycznym oraz dolny zaczep transportowy,
- Napęd WOM 540 i 540 EKO,
- Apteczka,
- Gaśnica proszkowa typu ABC,
- Radio,
- Oświetlenie ostrzegawcze: Lampy ostrzegawcze LED koloru pomarańczowego (tzw. koguty) zasilane z instalacji 12V, zamontowane na dachu kabiny,
- Zestaw podstawowych narzędzi i akcesoriów obsługowych wraz z dedykowaną skrzynką narzędziową o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, dostosowana do montażu na ciągniku lub bezpiecznego transportu w kabinie:
• Zestaw kluczy płasko-oczkowych w rozmiarach od 8 mm do 24 mm,
• Zestaw kluczy nasadowych (napęd 1/2" i 1/4") z grzechotkami, przedłużkami oraz nasadkami w zakresie 8–32 mm,
• Zestaw kluczy trzpieniowych imbusowych do obsługi korków spustowych i osłon,
• Uniwersalny klucz do filtrów (paskowy lub opaskowy) dopasowany do średnic filtrów silnikowych i hydraulicznych,
• Smarownica techniczna (ręczna lub akumulatorowa) z elastycznym wężykiem wysokociśnieniowym, kompatybilna z kalamitkami ciągnika,
• Pistolet do przedmuchiwania sprężonym powietrzem (z długą dyszą) do czyszczenia chłodnic i filtrów powietrza,
• Zestaw narzędzi warsztatowych: kombinerki, szczypce nastawne, zestaw wkrętaków (płaskie i krzyżowe), młotek ślusarski oraz komplet wybijaków do sworzni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II oraz sposób jego realizacji określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć III Dostawa przyczepy kontenerowej do przewozu sprzętu ewakuacyjnego
1) Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, dwuosiowej przyczepy kontenerowej, hamowanej wraz z homologacją, przeznaczonej do transportu sprzętu ewakuacyjnego.
2) Wymagania ogólne i formalne:
- Stan techniczny: przyczepa kontenerowa fabrycznie nowa, nieużywana, wolna od wad fizycznych i prawnych, kompletna oraz gotowa do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
- Rok produkcji: Wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed planowanym terminem dostawy.
- Dopuszczenie do ruchu: przyczepa musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i prawne niezbędne do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami wykonawczymi.
- Przyczepa musi posiadać numer VIN/numer identyfikacyjny pojazdu oraz wymagane prawem oznaczenia identyfikacyjne i tabliczki znamionowe.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przyczepą dokumenty niezbędne do jej rejestracji i legalnego użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
• świadectwo zgodności WE/UE (CoC) dla dostarczonej przyczepy, w formie wymaganej przepisami prawa.
• w przypadku gdy dla danego pojazdu dokument taki jest wymagany – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zawierające dane i informacje o pojeździe niezbędne do jego rejestracji i ewidencji;
• dokumenty niezbędne do dokonania pierwszej rejestracji przyczepy w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu instrukcję obsługi i eksploatacji przyczepy w języku polskim, zawierającą co najmniej informacje dotyczące:
• zasad prawidłowej eksploatacji;
• zasad bezpiecznego użytkowania;
• dopuszczalnych obciążeń;
• zasad rozmieszczania i mocowania przewożonego wyposażenia;
• czynności konserwacyjnych i obsługowych;
• zasad przeprowadzania okresowych przeglądów;
• postępowania w przypadku awarii.
- Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację techniczną i eksploatacyjną dotyczącą przyczepy oraz jej wyposażenia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego
i bezpiecznego użytkowania.
- Wraz z przyczepą Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację dotyczącą układu hamulcowego, instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz pozostałych układów i elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, w zakresie, w jakim dokumentacja taka jest wymagana lub występuje dla danego typu przyczepy.
- Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, na okres minimum 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o okresie gwarancji, jaki zostanie udzielony na przedmiot zamówienia. Ustalony okres gwarancji zostanie określony w umowie, przy czym nie może być krótszy niż wymagane minimum.
- Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokument gwarancyjny oraz dokument określający warunki realizacji gwarancji, w tym co najmniej:
• okres gwarancji;
• sposób zgłaszania wad i awarii;
• dane kontaktowe serwisu;
• warunki wykonywania napraw gwarancyjnych;
• wymagania dotyczące przeglądów okresowych, jeżeli ich wykonywanie jest warunkiem zachowania gwarancji.
- Wykonawca zobowiązany jest przekazać wykaz czynności obsługowych i przeglądów okresowych, wraz z określeniem wymaganych terminów lub przebiegów, jeżeli
są przewidziane przez producenta.
- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz podstawowych części eksploatacyjnych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w przyczepie, wraz z ich oznaczeniami lub numerami katalogowymi producenta, jeżeli takie oznaczenia występują.
- W przypadku wyposażenia przyczepy w elementy służące do mocowania, zabezpieczania lub transportu sprzętu ewakuacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać informacje dotyczące:
• dopuszczalnego obciążenia poszczególnych elementów;
• sposobu prawidłowego mocowania ładunku;
• ograniczeń dotyczących rozmieszczenia ładunku;
• zasad bezpiecznego transportu sprzętu.
- Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów, których forma lub język wynika bezpośrednio z przepisów prawa, muszą zostać przekazane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty dotyczące przyczepy oraz jej wyposażenia muszą być przekazane najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
- Brak dokumentów wymaganych do rejestracji przyczepy lub dokumentów niezbędnych do jej prawidłowego i bezpiecznego użytkowania może stanowić podstawę do odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia do czasu ich uzupełnienia, na zasadach określonych w umowie.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość przekazanej dokumentacji oraz za to, aby dokumenty dotyczące pojazdu odpowiadały rzeczywiście dostarczonej przyczepie, w szczególności w zakresie numeru VIN/numeru identyfikacyjnego, typu, wariantu, wersji oraz podstawowych danych technicznych.
- Wykonawca zobowiązany jest przekazać również inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli ich przekazanie jest konieczne do rejestracji, dopuszczenia do ruchu, prawidłowego użytkowania lub bezpiecznej eksploatacji dostarczonej przyczepy lub jej wyposażenia.
- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, szkolenie co najmniej 2 osób w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi przyczepy. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem.
3) Specyfikacja techniczna przyczepy
Przyczepa kontenerowa musi spełniać następujące parametry wymiarowe i konstrukcyjne:
- Ściany i dach kontenera:
• Ściany oraz dach kontenera wykonane z lekkich, sztywnych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne paneli lub innych sztywnych elementów konstrukcyjnych, zapewniających odpowiednią wytrzymałość, trwałość oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych;
• Dopuszcza się zastosowanie paneli o konstrukcji przekładkowej, kompozytowej, w tym z rdzeniem o strukturze plastra miodu, a także innych rozwiązań konstrukcyjnych równoważnych pod względem wymaganych właściwości użytkowych;
• Zastosowane rozwiązanie musi zapewniać stabilną, zamkniętą i sztywną przestrzeń ładunkową, odpowiednią do przewozu oraz przechowywania sprzętu;
• Nie dopuszcza się wykonania ścian oraz dachu kontenera wyłącznie z plandeki, tkaniny technicznej ani innych elastycznych materiałów powłokowych, które nie zapewniają sztywnej konstrukcji ścian i dachu.
- Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej:
• Długość wewnętrzna: minimum 350 cm
• Szerokość wewnętrzna: minimum 150 cm
• Wysokość wewnętrzna: minimum 180 cm
- Parametry masowe i podwozie:
• Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC): w przedziale od 1500 kg do 2500 kg.
• Zawieszenie: układ jezdny oparty na dwóch osiach skrętnych o nośności minimum 1350 kg każda.
• Układ hamulcowy: hamulec najazdowy (roboczy) oraz hamulec awaryjny/postojowy.
• Koła i ogumienie: Koła jezdne o rozmiarze zapewniającym bezpieczne użytkowanie przyczepy przy maksymalnej DMC, nie mniejsze niż 14 cali.
- Konstrukcja nadwozia, podłoga i elementy funkcjonalne:
• Klapa boczna otwierana, zapewniająca dostęp do przestrzeni użytkowej przyczepy. Preferowane usytuowanie po prawej stronie przyczepy, patrząc w kierunku jazdy, z zastrzeżeniem, że rozwiązanie równoważne funkcjonalnie będzie dopuszczalne,
• Tył przyczepy wyposażony w drzwi dwuskrzydłowe,
• Rampa wjazdowa: Otwierana (opuszczana) tylna rampa wjazdowa umożliwiająca łatwy załadunek i rozładunek sprzętu kołowego,
• Wentylacja: Wywietrznik dachowy lub ścienny z możliwością pełnego zamknięcia.
• Uchwyty manewrowe: Zewnętrzne boczne uchwyty ułatwiające ręczne manewrowanie przyczepą na placu postojowym,
• Podłoga przestrzeni ładunkowej wykonana z materiału wodoodpornego, odpornego na ścieranie, obciążenia mechaniczne oraz warunki użytkowania związane z załadunkiem i transportem sprzętu,
• Powierzchnia podłogi musi posiadać właściwości antypoślizgowe, zapewniające bezpieczne przemieszczanie się osób oraz załadunek i rozładunek przewożonego sprzętu,
• Dopuszcza się wykonanie podłogi ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej lub z innego materiału o właściwościach równoważnych pod względem trwałości, odporności na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne oraz właściwości antypoślizgowych,
• Wzdłuż bocznych ścian przestrzeni ładunkowej należy przewidzieć punkty mocowania ładunku w postaci uchwytów, zaczepów, listew mocujących lub innych rozwiązań równoważnych funkcjonalnie, umożliwiających bezpieczne unieruchomienie przewożonego sprzętu,
• Punkty mocowania ładunku muszą być trwale związane z konstrukcją przyczepy oraz rozmieszczone w sposób umożliwiający elastyczne zabezpieczenie przewożonego sprzętu przed przesuwaniem się, przemieszczaniem lub przewróceniem podczas transportu,
• Liczba, rozmieszczenie i nośność punktów mocowania muszą być dostosowane do przewidywanego sposobu użytkowania przyczepy oraz dopuszczalnej masy przewożonego ładunku.
- Instalacja elektryczna i oświetlenie
• Oświetlenie wewnętrzne: Lampa wewnętrzna LED zapewniająca optymalne doświetlenie przestrzeni ładunkowej.
• Oświetlenie zewnętrzne: Pełne oświetlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego, w tym dodatkowa zewnętrzna lampa światła STOP.
• Zasilanie: Instalacja elektryczna o napięciu 12V, zakończona standardową wtyczką przyłączeniową 13 PIN.
• Montaż tablicy: Fabryczna ramka przystosowana do montażu podłużnej tablicy rejestracyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III oraz sposób jego realizacji określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34220000-5 - Przyczepy, naczepy oraz cysterny samojezdne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
UWAGA: Wykonawca uzupełnia Formularz ofertowy w zakresie tych części wymienionych w Sekcji C Formularza, dla których składa ofertę.
2) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ;
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe ze względu na przedmiot umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-11-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-11-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-12-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. 2025 r., poz. 514).
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający preferuje w szczególności następujące formaty przesłanych danych: .pdf, .docx, zip (Zamawiający dopuszcza także format RAR).