Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostawa przyczep i agregatów prądotwórczych w ramach zadania „Realizacja Programu OL i OC na lata 2025-2026 na terenie gminy Brzeźnio w zakresie zadań własnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnio

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 44

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnio

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-275

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gwbrzeznio.e-zp.finn.pl/procurements/59/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa przyczep i agregatów prądotwórczych w ramach zadania „Realizacja Programu OL i OC na lata 2025-2026 na terenie gminy Brzeźnio w zakresie zadań własnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72e46124-4352-4c68-ba44-bd2c93a732c6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00510025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041527/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup agregatów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00378851

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R.271.9.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 315000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa przyczepy i agregatu prądotwórczego o mocy min. 100 kW jako zapasowe źródło zasilania stacji uzdatniania wody

Agregat prądotwórczy

Parametry silnika:
Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Chłodzony cieczą (Chłodnica)
- Wyłącznik główny i awaryjny - TAK
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Rozrusznik elektryczny
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temp. wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Rozruch według harmonogramu - możliwość zaprogramowania
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju - TAK
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - TAK,
- Panel sterowania do współpracy z SZR - TAK
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)
- Zainstalowane akumulatory
- Agregat jest gotowy do pracy (zalany olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym)
- Rodzaj paliwa: Diesel
- Gwarantowana moc akustyczna: maks 98dBa
- Pojemność cieczy chłodzącej min. 20,0 l max; 30,0 l
- Pojemność miski olejowej min. 15,0 l max: 20,0 l

Parametry prądnicy
- Synchroniczna, bezszczotkowa
- Sprawność prądnicy min. 92%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Samowzbudna
- Stabilizacja AVR
- Częstotliwość napięcia 50Hz
- Moc znamionowa PRP:100,0kW – 110,0 kW
- Moc maksymalna ESP: 110,0 kW – 121,0 kW
- Klasa izolacji: H
- Współczynnik mocy : min. 0,8
- Zawartość harmonicznych THD: <2,5%

Parametry obudowy
- Zbiornik paliwa o pojemności min. 250 litrów
- Platforma absorbująca drgania
- Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych

- Możliwość transportu poprzez wózek paletowy, możliwość podnoszenia
- Obudowa wodoodporna i wyciszona, drzwi zabezpieczone zamkiem
- Gniazda połączeniowe min.: 1x 125A(3P+n+PE); 1x63A(3P+n+PE), 1x32A (3P+n+PE); 4x230V

Spełniane normy i dyrektywy:
• DyrektywaMaszynowa2006/42/WE
• DyrektywaNiskonapięciowa2014/35/UE
• KompatybilnośćElektromagnetyczna2014/30/UE
• Dyrektywa Hałasowa2000/14/WE
• ISO8528-1/2018,PN-ISO8528-5/2022
• PN-ENISO8528-13:2016, PN-EN60204-1
• Agregat pradotwórczy klasy min G3 (zgodnie z ISO 8528)

Przyczepa specjalna transportowa, 2-osie, której konstrukcja umożliwia przetransportowanie zaoferowanego agregatu do miejsca instalacji
• DMC: max 2700 kg (zakres DMC 1400 – 2700 kg)
• Sprzęg: Zaczep kulowy 2700kg kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe
ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego
• Osie: 2 osie hamowane
• Osie amortyzowane
• 4 podpory rurowe/nogi podporowe (montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia przypomocy uchwytu)
• Koła: 4 szt. z obręczami stalowymi
• Dyszel: dyszel prosty, typu V (standard)
• Rama (spawana) i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane
• ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu (rozstaw wzmocnień pod mocowanie zaoferowanego agregatu)
• Agregat zamontowany oraz dostarczony na oferowanej przyczepie
• Oświetlenie zgodne z aktualnymi przepisami o Ruchu Drogowym
• - instalacja 12V
• - wtyczka 13 pin
• - lampy
• Koło podporowe min. fi 60
• Koło podporowe montowane na dyszlu przy pomocy uchwytu
• Błotniki przykręcane do ramy przyczepy
• Fartuchy przeciwbłotne
• Kliny pod koła – 4 szt. (kliny wykonane z tworzywa sztucznego)
• Koło zapasowe zamontowane na przyczepce
• Homologacja europejska
• przyczepa nowa i nieużywana

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (agregat i przyczepa):
1) rok produkcji nie starszy niż 2025,
2) posiadającywszystkieniezbędnedokumentydopuszczającedostosowanianaterenie RP,
3) wszystkieniezbędnepłynyeksploatacyjne(wtympaliwoniezbędnedowykonaniapierwszego uruchomienianamin.2godzinypracyagregatuprądotwórczego)nakosztWykonawcy,
4) szkolenieosóbwyznaczonychdoobsługiagregatuprądotwórczegowsiedzibie Zamawiającego.

Wymagania dotyczące gwarancji:
1) minimalnyokresgwarancji24miesiące.
2) CzasreakcjiserwisuWykonawcy,mającegonacelupodjęciedziałańwceluusunięciastwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji ma wynosić max 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia,
3) serwis Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji w terminie do 5 dni licząc od daty zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawianego na wniosek Wykonawcy.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia na agregat prądotwórczy:
1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 7.30 do 15.30;
2) Gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiemi prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta;
3) Agregat oraz przyczepa powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
4) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych);
5) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje

dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;
6) Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące przedmiotu umowy, w tym silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów; Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie przeglądu „zerowego" przed wydaniem agregatu Zamawiającemu.

7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przedmiotu zamówienia (dotyczy przyczepy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 105000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa przyczepy i agregatu prądotwórczego o mocy min. 100 kW jako zapasowe źródło zasilania stacji uzdatniania wody

Agregat prądotwórczy

Parametry silnika:
Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Chłodzony cieczą (Chłodnica)
- Wyłącznik główny i awaryjny - TAK
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Rozrusznik elektryczny
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temp. wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Rozruch według harmonogramu - możliwość zaprogramowania
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju - TAK
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - TAK,
- Panel sterowania do współpracy z SZR - TAK
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)
- Zainstalowane akumulatory
- Agregat jest gotowy do pracy (zalany olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym)
- Rodzaj paliwa: Diesel
- Gwarantowana moc akustyczna: maks 98dBa
- Pojemność cieczy chłodzącej min. 20,0 l max; 30,0 l
- Pojemność miski olejowej min. 15,0 l max: 20,0 l

Parametry prądnicy
- Synchroniczna, bezszczotkowa
- Sprawność prądnicy min. 92%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Samowzbudna
- Stabilizacja AVR
- Częstotliwość napięcia 50Hz
- Moc znamionowa PRP:100,0kW – 110,0 kW
- Moc maksymalna ESP: 110,0 kW – 121,0 kW
- Klasa izolacji: H
- Współczynnik mocy : min. 0,8
- Zawartość harmonicznych THD: <2,5%

Parametry obudowy
- Zbiornik paliwa o pojemności min. 250 litrów
- Platforma absorbująca drgania
- Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
- Możliwość transportu poprzez wózek paletowy, możliwość podnoszenia

- Obudowa wodoodporna i wyciszona, drzwi zabezpieczone zamkiem
- Gniazda połączeniowe min.: 1x 125A(3P+n+PE); 1x63A(3P+n+PE), 1x32A (3P+n+PE); 4x230V

Spełniane normy i dyrektywy:
• DyrektywaMaszynowa2006/42/WE
• DyrektywaNiskonapięciowa2014/35/UE
• KompatybilnośćElektromagnetyczna2014/30/UE
• Dyrektywa Hałasowa2000/14/WE
• ISO8528-1/2018,PN-ISO8528-5/2022
• PN-ENISO8528-13:2016, PN-EN60204-1
• Agregat pradotwórczy klasy min G3 (zgodnie z ISO 8528)

Przyczepa specjalna transportowa, 2-osie, której konstrukcja umożliwia przetransportowanie zaoferowanego agregatu do miejsca instalacji
• DMC: max 2700 kg (zakres DMC 1400 – 2700 kg)
• Sprzęg: Zaczep kulowy 2700kg kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe
ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego
• Osie: 2 osie hamowane
• Osie amortyzowane
• 4 podpory rurowe/nogi podporowe (montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia przypomocy uchwytu)
• Koła: 4 szt. z obręczami stalowymi
• Dyszel: dyszel prosty, typu V (standard)
• Rama (spawana) i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane
• ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu (rozstaw wzmocnień pod mocowanie zaoferowanego agregatu)
• Agregat zamontowany oraz dostarczony na oferowanej przyczepie
• Oświetlenie zgodne z aktualnymi przepisami o Ruchu Drogowym
• - instalacja 12V
• - wtyczka 13 pin
• - lampy
• Koło podporowe min. fi 60
• Koło podporowe montowane na dyszlu przy pomocy uchwytu
• Błotniki przykręcane do ramy przyczepy
• Fartuchy przeciwbłotne
• Kliny pod koła – 4 szt. (kliny wykonane z tworzywa sztucznego)
• Koło zapasowe zamontowane na przyczepce
• Homologacja europejska
• przyczepa nowa i nieużywana

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (agregat i przyczepa):
1) rok produkcji nie starszy niż 2025,
2) posiadającywszystkieniezbędnedokumentydopuszczającedostosowanianaterenie RP,
3) wszystkieniezbędnepłynyeksploatacyjne(wtympaliwoniezbędnedowykonaniapierwszego uruchomienianamin.2godzinypracyagregatuprądotwórczego)nakosztWykonawcy,
4) szkolenieosóbwyznaczonychdoobsługiagregatuprądotwórczegowsiedzibie Zamawiającego.

Wymagania dotyczące gwarancji:
1) minimalnyokresgwarancji24miesiące.
2) CzasreakcjiserwisuWykonawcy,mającegonacelupodjęciedziałańwceluusunięciastwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji ma wynosić max 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia,
3) serwis Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji w terminie do 5 dni licząc od daty zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawianego na wniosek Wykonawcy.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia na agregat prądotwórczy:
1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 7.30 do 15.30;
2) Gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiemi prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta;
3) Agregat oraz przyczepa powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
4) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych);
5) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;
6) Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące

przedmiotu umowy, w tym silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów; Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem agregatu Zamawiającemu.

7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przedmiotu zamówienia (dotyczy przyczepy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 105000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa przyczepy i agregatu prądotwórczego o mocy min. 100 kW jako zapasowe źródło zasilania stacji uzdatniania wody

Agregat prądotwórczy

Parametry silnika:
Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Chłodzony cieczą (Chłodnica)
- Wyłącznik główny i awaryjny - TAK
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Rozrusznik elektryczny
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temp. wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Rozruch według harmonogramu - możliwość zaprogramowania
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju - TAK
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - TAK,
- Panel sterowania do współpracy z SZR - TAK
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)
- Zainstalowane akumulatory
- Agregat jest gotowy do pracy (zalany olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym)
- Rodzaj paliwa: Diesel
- Gwarantowana moc akustyczna: maks 98dBa
- Pojemność cieczy chłodzącej min. 20,0 l max; 30,0 l
- Pojemność miski olejowej min. 15,0 l max: 20,0 l

Parametry prądnicy
- Synchroniczna, bezszczotkowa
- Sprawność prądnicy min. 92%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Samowzbudna
- Stabilizacja AVR
- Częstotliwość napięcia 50Hz
- Moc znamionowa PRP:100,0kW – 110,0 kW
- Moc maksymalna ESP: 110,0 kW – 121,0 kW
- Klasa izolacji: H
- Współczynnik mocy : min. 0,8
- Zawartość harmonicznych THD: <2,5%

Parametry obudowy
- Zbiornik paliwa o pojemności min. 250 litrów
- Platforma absorbująca drgania
- Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
- Możliwość transportu poprzez wózek paletowy, możliwość podnoszenia
- Obudowa wodoodporna i wyciszona, drzwi zabezpieczone zamkiem
- Gniazda połączeniowe min.: 1x 125A(3P+n+PE); 1x63A(3P+n+PE), 1x32A (3P+n+PE); 4x230V

Spełniane normy i dyrektywy:
• DyrektywaMaszynowa2006/42/WE

• DyrektywaNiskonapięciowa2014/35/UE
• KompatybilnośćElektromagnetyczna2014/30/UE
• Dyrektywa Hałasowa2000/14/WE
• ISO8528-1/2018,PN-ISO8528-5/2022
• PN-ENISO8528-13:2016, PN-EN60204-1
• Agregat pradotwórczy klasy min G3 (zgodnie z ISO 8528)

Przyczepa specjalna transportowa, 2-osie, której konstrukcja umożliwia przetransportowanie zaoferowanego agregatu do miejsca instalacji
• DMC: max 2700 kg (zakres DMC 1400 – 2700 kg)
• Sprzęg: Zaczep kulowy 2700kg kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe
ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego
• Osie: 2 osie hamowane
• Osie amortyzowane
• 4 podpory rurowe/nogi podporowe (montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia przypomocy uchwytu)
• Koła: 4 szt. z obręczami stalowymi
• Dyszel: dyszel prosty, typu V (standard)
• Rama (spawana) i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane
• ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu (rozstaw wzmocnień pod mocowanie zaoferowanego agregatu)
• Agregat zamontowany oraz dostarczony na oferowanej przyczepie
• Oświetlenie zgodne z aktualnymi przepisami o Ruchu Drogowym
• - instalacja 12V
• - wtyczka 13 pin
• - lampy
• Koło podporowe min. fi 60
• Koło podporowe montowane na dyszlu przy pomocy uchwytu
• Błotniki przykręcane do ramy przyczepy
• Fartuchy przeciwbłotne
• Kliny pod koła – 4 szt. (kliny wykonane z tworzywa sztucznego)
• Koło zapasowe zamontowane na przyczepce
• Homologacja europejska
• przyczepa nowa i nieużywana

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (agregat i przyczepa):
1) rok produkcji nie starszy niż 2025,
2) posiadającywszystkieniezbędnedokumentydopuszczającedostosowanianaterenie RP,
3) wszystkieniezbędnepłynyeksploatacyjne(wtympaliwoniezbędnedowykonaniapierwszego uruchomienianamin.2godzinypracyagregatuprądotwórczego)nakosztWykonawcy,
4) szkolenieosóbwyznaczonychdoobsługiagregatuprądotwórczegowsiedzibie Zamawiającego.

Wymagania dotyczące gwarancji:
1) minimalnyokresgwarancji24miesiące.
2) CzasreakcjiserwisuWykonawcy,mającegonacelupodjęciedziałańwceluusunięciastwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji ma wynosić max 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia,
3) serwis Wykonawcy zobowiązany jest do usunięcia wszelkich stwierdzonych awarii lub usterek w okresie gwarancji w terminie do 5 dni licząc od daty zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawianego na wniosek Wykonawcy.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia na agregat prądotwórczy:
1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 7.30 do 15.30;
2) Gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiemi prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta;
3) Agregat oraz przyczepa powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
4) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych);
5) Wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy, dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu, a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy;
6) Wykonawca przedstawi oryginalne karty katalogowe lub oświadczenia producenta lub generalnego importera dotyczące przedmiotu umowy, w tym silnika agregatu, prądnicy agregatu, podwozia oraz całego agregatu umożliwiające pełne zweryfikowanie wymaganych parametrów, w tym dane opisujące dokładny zakres oraz częstotliwość przeglądów; Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem agregatu Zamawiającemu.

7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przedmiotu zamówienia (dotyczy przyczepy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 105000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 18

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 18

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 15

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU Masterfire Albert Krupa,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8272319613

7.3.3) Ulica: ul. Sieradzka 126,

7.3.4) Miejscowość: Złoczew

7.3.5) Kod pocztowy: 98-270

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 18

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 18

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 15

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU MASTER FIRE ALBERT KRUPA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8272319613

7.3.3) Ulica: ul. SIERADZKA126

7.3.4) Miejscowość: Złoczew

7.3.5) Kod pocztowy: 98-270

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 18

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 18

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 15

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU MASTER FIRE ALBERT KRUPA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8272319613

7.3.3) Ulica: ul. SIERADZKA126,

7.3.4) Miejscowość: Złoczew

7.3.5) Kod pocztowy: 98-270

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-31