Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topola, dz. nr ewid. 1004, 1072, od km 0+000 do km 0+260 i od km 0+323 do km 0+633, o łącznej długości 570 mb.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skalbmierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 1

1.5.2.) Miejscowość: Skalbmierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-530

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@skalbmierz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skalbmierz.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/skalbmierz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topola, dz. nr ewid. 1004, 1072, od km 0+000 do km 0+260 i od km 0+323 do km 0+633, o łącznej długości 570 mb.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5229ab90-c18b-42c0-b5b0-f514461060fe

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00513985

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043479/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topola, dz. nr ewid. 1004, 1072, od km 0+000 do km 0+260 i od km 0+323 do km 0+633, o łącznej długości 570 mb.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00451655

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 329218,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topola, dz. nr ewid. 1004, 1072, od km 0+000 do km 0+260 i od km 0+323 do km 0+633, o łącznej długości 570 mb.”
Zakres zamówienia obejmuje odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Topola, na działkach nr ewid. 1004 i 1072, od km 0+000 do km 0+260 oraz od km 0+323 do km 0+633, o łącznej długości 570 mb. Działki nr ewid. 1004 i 1072 zlokalizowane są w obszarze wiejskim, na terenie Gminy Skalbmierz.
Zakres robót do wykonania na działce nr ewid. 1004
• wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonywane mechanicznie równiarką, o średniej grubości 15–20 cm, wraz z zagęszczeniem podłoża – 980,00 m²;
• wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm, o grubości 17 cm, na szerokości 3,50 m, wraz z zagęszczeniem – 951,00 m²;
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1–2, o grubości 6 cm po zagęszczeniu, wraz z dostarczeniem mieszanki z miejsca jej wytworzenia, wykonaniem skropienia emulsją asfaltową, wykonaniem cięcia przy istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz zalaniem szwu asfaltem na skrzyżowaniu i w miejscu styku z nawierzchnią asfaltową w ciągu drogi dojazdowej – 874,00 m²;
• wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm, o grubości 6 cm po zagęszczeniu, po stronie prawej i lewej drogi – 52,00 m².
Zakres robót do wykonania na działce nr ewid. 1072
• wykonanie robót ziemnych na odcinku o długości około 40 mb, obejmujących roboty mechaniczne, skarpowanie, uzupełnienie ubytków i jam w rozmytej skarpie oraz zagęszczenie nasypu i pobocza – 70,00 m³;
• wykonanie koryta mechanicznie równiarką, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kategorii I–IV, o średniej głębokości koryta 20 cm, w miejscach występowania rozmytej podbudowy
i namulisk – 340,00 m²;
• wykonanie uzupełnienia warstwy podbudowy w miejscach lokalnych podmyć z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm, wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem – 40,00 m²;
• wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa mechanicznie równiarką, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, o średniej grubości 10 cm – 1 054,00 m²;
• wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, klasy C90/3, o grubości 15 cm, wraz z zagęszczeniem – 1 085,00 m²;
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1–2, o grubości 6 cm po zagęszczeniu, wraz z dostarczeniem mieszanki z miejsca jej wytworzenia, wykonaniem skropienia emulsją asfaltową oraz wykonaniem i zalaniem szwów asfaltem – 1 023,00 m²;
• wykonanie nawierzchni poboczy z betonu klasy C30/37, w deskowaniu stałym, o grubości 21 cm – 24,00 m²;
• wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm, o grubości 6 cm po zagęszczeniu, po stronie prawej i lewej drogi – 58,00 m²;
• wykonanie mechanicznego plantowania terenu przy poboczach, na długości około 310 mb, po stronie prawej i lewej drogi – 10,00 m³;
• wykonanie umocnienia skarpy płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wymiarach 90 × 60 × 10 cm, ułożonymi na warstwie betonu C12/15 o grubości 10 cm, wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni betonem C12/15, na odcinku o długości około 40 mb, w układzie obejmującym część pionową i poziomą, o łącznej wysokości około 1,5 m – 60,00 m².
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zakres zamówienia obejmuje również dostawę materiałów, transport, zapewnienie sprzętu i robocizny, wykonanie robót towarzyszących, zabezpieczenie terenu prowadzenia robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 259990,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 515740,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 259990,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRODIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 678319961

7.3.3) Ulica: ul. Blokowa 14,

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-752

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski, Donatkowice 38, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP: 6621002180.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 259990,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04