Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014900974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 300

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 722 13 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdpozarowmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.pwz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-976eb9f5-c832-4532-9ec0-4ade236428e7

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-976eb9f5-c832-4532-9ec0-4ade236428e7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00514435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00072685/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00383931

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-15/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 621272,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Klonową w m. Koczargi Stare, gm. Stare Babice:
1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, wycinka drzew, karczowanie pni, roboty rozbiórkowe: podbudów, nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków, nawierzchni z kostki, ogrodzeń itp., wywóz destruktu z rozbiórki do bazy inwestora: ul. Okrężna 15, 05-850 Umiastów, pozostałe materiały z rozbiórki: wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy, demontaż znaków drogowych i elementów BRD, odhumusowanie do późniejszego wykorzystania.
2) Roboty ziemne: wykopy, nasypy, regulacja skarp, wywóz ziemi.
3) Elementy odwodnienia korpusu drogowego: remont rowu drogowego, kanalizacja deszczowa.
4) Konstrukcja drogowa z siatką wzmacniającą po frezowaniu: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudów i nawierzchni bitumicznych, siatka wzmacniająca szklana 120/120 kN/m, warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5 cm.
5) Konstrukcja zjazdów zwykłych: wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (dowóz z wytwórni) C1,5/2,0 gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm.
6) Konstrukcja chodników oraz SFO (Systemu Fakturowych Oznaczeń): wykonanie koryta bądź nasypu, profilowanie i zagęszczanie podłoża bądź nasypu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm, warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (dowóz z wytwórni) C1,5/2,0 gr. 10 cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm fazowanej Holland (dla SFO: warstwa ścieralna z płytek integracyjnych, kierunkowych, koloru żółtego 30x30 cm lub 40x40 cm - gr. 6 cm) na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm.
7) Konstrukcja chodników wzmocnionych: wykonanie koryta bądź nasypu, profilowanie i zagęszczanie podłoża bądź nasypu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (dowóz z wytwórni) C1,5/2,0 gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej Holland gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm.
8) Pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem gr. 10 cm. na podłożu gruntowym lub nasypie po profilowaniu i zagęszczaniu. Niedopuszczalne jest stosowanie kruszyw wapiennych z wyjątkiem wapieni dewońskich.
9) Organizacja ruchu: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów BRD (w tym progów zwalniających oraz barier drogowych) zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
10) Przeniesienie urządzenia sygnalizacyjnego do wskazywania rzeczywistej prędkości.
11) Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych: wystających i wtopionych 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 oraz najazdowych 15x22cm, ustawienie oporników betonowych wtopionych 12x25 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie ścieków z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm na ławie z betonu C12/15.
12) Roboty wykończeniowe - zieleń drogowa: ręczne plantowanie powierzchni, humusowanie z obsianiem trawami (materiał z odkładu), humusowanie skarp z obsianiem trawą .
13) Budowa i przebudowa sieci teletechnicznej.
14) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych i pokryw niewłazowych, zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów, studzienek teletechnicznych itp.
15) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3. Zamawiający informuje, że po stronie wykonawcy leży wdrożenie Projektu czasowej organizacji ruchu. Zakres ten należy wliczyć w cenę oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 760123,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 836400 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 760123,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dombruk Tomasz Bończak Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182090592

7.3.3) Ulica: Kusocińskiego 28

7.3.4) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-850

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 760123,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy