Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Tworzenie infrastruktury magazynu zabezpieczenia logistycznego ochrony ludności dla Gminy Walim etap I zakup materiałów, sprzętu i dokumentacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WALIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Boczna 9

1.5.2.) Miejscowość: Walim

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@walim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tworzenie infrastruktury magazynu zabezpieczenia logistycznego ochrony ludności dla Gminy Walim etap I zakup materiałów, sprzętu i dokumentacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5341c132-96b1-45a0-a57f-9f7bd97dcc15

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00530682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00038400/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Tworzenie infrastruktury magazynu zabezpieczenia logistycznego ochrony ludności dla Gminy Walim etap I zakup materiałów, sprzętu i dokumentacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5341c132-96b1-45a0-a57f-9f7bd97dcc15

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5341c132-96b1-45a0-a57f-9f7bd97dcc15

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz ewentualnie poczty elektronicznej email:
(urzad@walim.pl), (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą.
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
3. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie:
1. wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
2. wezwań i zawiadomień;
3. dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego (podmiotowych środków dowodowych);
4. wyjaśnień składanych na wezwanie zamawiającego.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formularz ofertowy składa się wraz z innymi załącznikami poprze pole „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZ.271.1.18.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z

przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – „Dostawa materiałów budowlanych i konstrukcyjnych w zakresie realizacji boksów na materiały sypkie w ramach inwestycji tworzenia infrastruktury magazynu zabezpieczenia logistycznego ochrony ludności dla Gminy Walim”.
Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie nowych bloków betonowych:
a) o wymiarach 180x60x60 cm w ilości sztuk 34
b) o wymiarach 120x60x60 cm w ilości sztuk 22
c) o wymiarach 60x60x60 cm w ilości sztuk 2
oraz płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 cm w ilości sztuk 30.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44111600-7 - Bloki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44114200-4 - Produkty betonowe

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – „Dostawa kontenera magazynowego do przechowywania materiałów niebezpiecznych
w ramach realizacji inwestycji tworzenia infrastruktury magazynu zabezpieczenia logistycznego ochrony ludności dla Gminy Walim”.
Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie zmontowanego, gotowego modułu kontenerowego wraz z wyposażeniem i odbiorem HDS dla obiektu: „Budynek magazynu na paliwa płynne”.
Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia wyłącznie w postaci fabrycznie zmontowanego, gotowego modułu (kontenera chemoodpornego). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację certyfikatów i deklaracji właściwości użytkowych, w tym certyfikaty dla konstrukcji stalowej, deklaracje dla płyt warstwowych oraz certyfikaty dla osprzętu elektrycznego i instalacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44211000-2 - Budynki z gotowych elementów

44610000-9 - Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Część 3 – „Dostawa prefabrykowanego budynku modułowego - kontenera socjalnego, wraz z materiałami podbudowy i przyłączy, w ramach realizacji inwestycji tworzenia infrastruktury magazynu zabezpieczenia logistycznego ochrony ludności dla Gminy Walim”.
I. GOTOWY OBIEKT MODUŁOWY (PRODUKT PREFABRYKOWANY)
1. Budynek gospodarczy / kontenerowy (Szatnia kontenerowa z zapleczem sanitarnym – 1 komplet
PARAMETRY OBIEKTU:
A. Wymiary i parametry ogólne:
a) Długość zewnętrzna: od 590 do 615 cm (wymiar nominalny: ok. 606 cm, tolerancja ± 2,5%).
b) Szerokość zewnętrzna: od 475 cm do 495 cm (wymiar nominalny: ok. 488 cm, tolerancja ± 2,5%).
c) Wysokość zewnętrzna: min. 280 cm
d) Wysokość pomieszczeń wewnątrz: min. 250 cm w najniższym punkcie
e) Powierzchnia zabudowy: 28,0 m2 do 30,5 m2
f) Ilość kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna, niepodpiwniczony

B. Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe:
a) Konstrukcja / Rama: Wykonana z profili stalowych zimnogiętych, spawana, piaskowana i zabezpieczona antykorozyjnie.
b) Ściany zewnętrzne: Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR o grubości min. 6 cm, izolacyjność U ≤ 0,37 W/m2*K, wykończona obróbkami blacharskimi. Elewacja wykończona jasnymi deskami kompozytowymi w układzie wertykalnym oraz siatką zgrzewaną pod roślinność pnącą.
c) Ściany wewnętrzne: Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR o grubości min. 6 cm, izolacyjność U ≤ 0,37 W/m2*K, kolor obustronnie biały (RAL 9010 lub inna równoważna jasna tonacja), wykończona obróbkami blacharskimi.
d) Ścianka działowa/giszetowa: Ścianka giszetowa w układzie litery „l” (szerokość od 115 cm do 125 cm) z drzwiami o szerokości światła przejścia min. 80 cm.
e) Dach: Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z pianki PIR o grubości min. 10 cm, izolacyjność U ≤ 0,22 W/m2*K, kolor wewnętrzny RAL 9010 (biały). Odpływ wód grawitacyjny systemem rynien i rur spustowych.
f) Podłoga: Szkielet z profili stalowych, od spodu blacha trapezowa, izolacja termiczna z płyty warstwowej PIR min. 10 cm (U ≤ 0,22 W/m2*K), poszycie z płyty OSB gr. min. 22 mm, wykończenie wykładziną PCV (antypoślizgową i antyelektrostatyczną) oraz obróbkami blacharskimi.
g) Wymagania dotyczące kotwienia: Wykonawca (dostawca obiektu modułowego) zobowiązany jest dostarczyć wytyczne projektowe oraz dedykowane kotwy (chemiczne lub mechaniczne) pozwalające na bezpieczne zakotwienie ramy stalowej do podłoża z płyt drogowych, z uwzględnieniem obciążeń dla 3. strefy obciążenia wiatrem wg obowiązujących norm PN-EN.

C. Stolarka okienna i drzwiowa:
a) Drzwi zewnętrzne: Stalowe pełne, wymiar min. 90 x 200 cm, z klamkami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych oraz zamkiem otwieranym od wewnątrz – 1 szt.
b) Drzwi wewnętrzne: Stalowe łazienkowe pełne (z kratką wentylacyjną), wymiar min. 80\200 cm, ościeżnice stalowe z blachy min. 1,5 mm – 1 szt.
c) Okna PCV (rozwierno-uchylne):

d) Wymiary min. 80 \ 60 cm (±10%) – 2 szt.
e) Wymiary min. 60 \ 60 cm (±10%) – 1 szt.
D. Wyposażenie sanitarne i instalacje sanitarne:
a) Kompletna instalacja wodno-kanalizacyjna (pakiet standardowy do wpięcia w sieć) – 1 kpl.
b) WC kompakt – 1 szt.
c) Pisuar – 1 szt.
d) Umywalka z baterią – 2 szt.
e) Kabina prysznicowa z brodzikiem (min. 90 \ 90 cm) – 2 szt.
f) Podgrzewacz pojemnościowy wody (bojler) o poj. nie mniejszej niż 140 L (z dedykowanym gniazdem) – 1 szt.
g) Wentylator łazienkowy elektryczny – 1 szt.
h) Kratki / nawiewniki wentylacji grawitacyjnej – 2 szt.
i) E. Instalacje elektryczne i grzewcze:
j) Rozdzielnica elektryczna z przyłączem 400V – 2 szt.
k) Oprawy oświetleniowe LED (60 \ 60 cm) – min. 4 szt.
l) Włącznik światła natynkowy pojedynczy – 2 szt.
m) Grzejnik elektryczny ścienny o mocy 1500W (z głowicą/zaworem termostatycznym oraz gniazdem zasilającym) – 2 szt.
n) Kompletne okablowanie, gniazda 230V/400V, hermetyczne puszki elektryczne oraz instalacja połączeń wyrównawczych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Część 4 – „Dostawa kompletnego systemu ogrodzeniowego wraz z elementami towarzyszącymi na potrzeby realizacji inwestycji "TWORZENIE INFRASTRUKTURY MAGAZYNU ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO OCHRONY LUDNOŚCI DLA GMINY WALIM"
Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą (transportem) kompletnego systemu ogrodzeniowego (panele 3D, słupki, podwalina prefabrykowana, akcesoria), przęsłowej bramy przesuwnej z automatyką oraz furtki na teren działek nr 596, 763 i 762 w miejscowości Walim (woj. dolnośląskie).
1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAWY I PARAMETRY MATERIAŁÓW
1.1. System ogrodzenia panelowego 3D z podwaliną prefabrykowaną
a). Panele ogrodzeniowe 3D (długość ogrodzenia 195 mb):
Wysokość panelu: 1,53 m.
Długość przęsła: 2,50 m (ilość: min. 78 szt.).
Średnica drutu: min. 4,0 mm.
Powłoka antykorozyjna: zgodnie z normami, malowanie proszkowe na kolor RAL 7016 (antracyt / szary grafitem).
b). Słupki ogrodzeniowe przelotowe/końcowe:
Wymiary profilu: 60 X 40 mm.

Długość słupka: 2,20 m (do wbetonowania).
Grubość ścianki: min. 2,0 mm.
Ilość: min. 80 szt.
Powłoka: ocynk ogniowy + lakier proszkowy RAL 7016.
Wyposażenie: plastikowy daszek/zaślepka z tworzywa odpornego na UV dla każdego słupka.
c). Podwalina prefabrykowana (cokół):
Wysokość deski podwalinowej: h = 20 cm.
Długość deski: dopasowana do rozstawu słupków (2,50 m).
Ilość płyt betonowych: min. 78 szt.
Łączniki podwaliny: systemowe łączniki betonowe lub stalowe (ocynkowane i malowane na kolor RAL 7016) montowane do słupków 60 X 40 mm (min. 80 szt.).
d). Akcesoria montażowe:
Obejmy / uchwyty metalowe do słupków 60 X 40mm: min. 240 szt.
Powłoka: ocynk + lakier proszkowy RAL 7016.
W zestawie: śruby ze stali nierdzewnej, dystanse z tworzywa oraz nakrętki zrywalne (zabezpieczenie antykradzieżowe).
1.2. Brama przemysłowa samonośna z automatyką
a). Parametry skrzydła bramy:
Szerokość w świetle wjazdu: 9,0 m.
Łączna powierzchnia skrzydła / konstrukcji: 13,5 m.
Typ konstrukcji: samonośna, stalowa prętowa / palisadowa.
Zabezpieczenie: ocynk ogniowy + malowanie proszkowe RAL 7016.
Wyposażenie konstrukcyjne: szyna nośna, wózki jezdne (min. 5-rolkowe, regulowane), słupek prowadzący, słupek dojazdowy/chwytak, rolka najazdowa.
b). Zestaw automatyki bramowej (dostarczany z bramą):
Napęd/silnik przemysłowy (230V lub 24V) dostosowany do pracy intensywnej i masy bramy 9-metrowej.
Centrala sterująca z wbudowanym odbiornikiem radiowym.
Zasilanie awaryjne: zintegrowana bateria / akumulator UPS do pracy przy braku zasilania z sieci.
Zestaw fotokomórek (nadajnik + odbiornik).
Lampa ostrzegawcza LED z anteną zwiększającą zasięg.
Piloty zdalnego sterowania 4-kanałowe: 4 szt.
Stalowa ocynkowana listwa zębata (zamontowana lub w zestawie).
Krawędziowe optoelektroniczne listwy bezpieczeństwa na czole skrzydła.
Klucze do ręcznego wysprzęglenia napędu.
1.3. Furtka wejściowa
Wymiary: Szerokość w świetle przelotu 1,00 m, wysokość 1,53 m.
Wypełnienie: Panel 3D z drutu fi 4 mm, ocynk + malowanie proszkowe RAL 7016.
Słupki furtki: 80 X 80 mm (długość min. 2,20 m do wbetonowania), ocynk + RAL 7016.
Wyposażenie furtki:
Zawiasy regulowane M16/M20 (kat otwarcia 180̊).
Zamek zapadkowo-zasuwowy z wkładką patentową i kompletem 3 kluczy.
Klamka / pochwyt ergonomiczny (dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami).
Wygląd przystosowany do montażu bezprogowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928200-0 - Ogrodzenia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI. ust. 1 SWZ (z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VII. ust. 7 i Rozdziału VIII. ust. 2 SWZ),
b. zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII. ust. 3 (jeżeli dotyczy),
c. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VIII. ust. 3 (jeżeli dotyczy)
d. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
e. dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane, dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-11-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-11-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-12-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:
1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2. art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy Pzp,
3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514 t.j.).
Zadanie finansowane z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.