Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa Sucha

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 468612051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowasucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowasucha.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f92ec65-5f0c-4d87-9221-b9a6dda15803

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f92ec65-5f0c-4d87-9221-b9a6dda15803

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00551618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00006551/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych w Kozłowie Biskupim, ul. Polna i ul. Leśna

1.1.5 Rozbudowa chodnika przy gminnej drodze- ulica Klonowa w Kozłowie Biskupim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00475852

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP:271.15.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2488831,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Budowa chodnika w miejscowości Nowa Sucha.
Przedmiotem zadania jest budowa chodnika stanowiąca II etap realizacji inwestycji rozpoczętej w 2025 roku. Realizacja II etapu pozwoli na kontynuację i funkcjonalne uzupełnienie infrastruktury wykonanej w 2025 r., a w konsekwencji na stworzenie spójnego i bezpiecznego ciągu pieszego na dalszym odcinku drogi. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 194 obręb 0013 Nowa Sucha, etap drugi przewiduje kontynuację prac od wysokości działki nr ew. 178 do działki nr ew. 170 obręb 0013 Nowa Sucha l = ok. 345 m.
1) Projektowany chodnik:
- warstwa mrozoochronna z piasku gr .10 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 17 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 4 cm,
- kostka betonowa szara gr. 6 cm.
2) Projektowane zjazdy:
- podłoże spełniające warunki: Is ≥ 0,98 oraz E2 ≥ 80 MPa,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 32 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 4 cm,
- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm.
3) Projektowane pobocze:
- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
4) Projektowana nawierzchnia od km 1+121,98 do km 1+286,90 (odcinek przy kompleksie obiektów sportowych)
- frezowanie planimetryczne istniejącej jezdni drogi,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (lewa strona od osi jezdni),
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. od 4 do 10 cm (prawa strona od
osi jezdni).
5) Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 335581,45 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowy Białynin
1) Przedmiotem zadania jest wykonanie modernizacji drogi gminnej zlokalizowanej w granicach działki nr 193, obręb 0014 Nowy Białynin, od skrzyżowania z drogą gminną nr 380409W do skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną w granicach działki nr 202, obręb 0014 Nowy Białynin.
2) Z uwagi na niejednolity rodzaj nawierzchni drogi na jej długości, droga w stanie
projektowanym będzie miała dwa przekroje podstawowe:
Odcinek od km 0+000,00 do km 0+572,00
Na tym odcinku droga w stanie istniejącym posiada jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, w związku z powyższym

zdecydowano o wykonaniu tu „nakładki” z betonu asfaltowego na istniejącą nawierzchnię w jej śladzie. W tym celu istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić a następnie skropić emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2. Na tak przygotowanej powierzchni należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm.
Odcinek od km 0+572,01 do km 0+615,60
Projektowana szerokość podstawowa jezdni: 3,00 m. W pierwszej kolejności należy wykonać koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Podłoże, na którym zostaną ułożone warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 musi spełniać następujące warunki: Is ≥ 0,98 oraz E2 ≥ 80 MPa.
Na tak przygotowanym podłożu zostanie ułożona podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. gr. 25 cm. Po wykonaniu ww. czynności należy sprawdzić w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego wartość wtórnego modułu odkształcenia na górnej powierzchni podbudowy zasadniczej. W przypadku nie osiągnięcia w dowolnym miejscu wartości minimalnej, tj. 130 MPa, należy podbudowę doziarnić lub dogęścić aż do osiągnięcia ww. wartości. Następnie powierzchnię warstwy podbudowy zasadniczej należy skropić emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2.Na tak przygotowanej nawierzchni wykonujemy warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6 cm. Następie należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 i ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm.
3) Odwodnienie jezdni powierzchniowe spadkiem daszkowym w stronę gruntowych poboczy.
4) Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 185770,66 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3: Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ul. Polna
1) Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi ul. Polna zlokalizowana na działce drogowej nr ewid.: 348/9 oraz dz. nr ewid.: 350/12 obręb 0008 Kozłów Biskupi gm. Nowa Sucha. Projektowany odcinek długości l = 355m.
Parametry projektowe dla całego odcinka: kategoria ruchu – KR1, prędkość projektowa 40 km/h, szerokość podstawowa jezdni: 5,00 m, obustronne pobocza: 0,75 m.
2) Projektowana nawierzchnia jezdni:
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. gr. 20 cm (w przypadku wykorzystania mieszanki kruszyw istniejącej nawierzchni, muszą być spełnione i potwierdzone stosownymi badaniami właściwości strukturalne i wytrzymałościowe nie gorsze niż dla mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3).
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.
- projektowane zjazdy zwykłe klasy D:
- podłoże spełniające warunki: Is ≥ 0,98 oraz E2 ≥ 80 MPa,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. gr. 20 cm.
- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. gr. 10 cm.,
3) Pobocze:
- warstwa z kruszywa łamanego 4-31,5 mm, gr. 15 cm.
4) Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 325203,26 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4: Przebudowa drogi gminnej w Kozłowie Biskupim, ul. Leśna
1) Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi ul. Leśna zlokalizowana na

działkach nr ew. 211, 217/11, 217/12, 225, 229/2, 371 obręb 0008 Kozłów Biskupi, gm. Nowa Sucha. Projektowany odcinek długości l= 328,00m.
2) Projektowana jezdnia drogi z betonu asfaltowego będzie miała szerokość podstawową od 4,00 m do 5,00 m oraz pobocza z kruszywa łamanego szerokości od 0,50 m do 0,75 m.
3) Lokalnie z uwagi na uwarunkowania terenowe wystąpi brak pobocza po jednej stronie.
4) Istniejąca nawierzchnia jezdni zostanie oczyszczona i skropiona emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. Na skropionej nawierzchni zostanie wykonana warstwa wiążąco –wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o grubości śr. 4 cm. Następie należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 i ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm.
5) W miejscach, gdzie istniejąca jezdnia będzie występowała w śladzie projektowanego pobocza będzie trzeba dokonać jej rozbiórki a wzdłuż krawędzi projektowanej jezdni dokonać cięcia jezdni istniejącej przy pomocy piły kątowej.
6) W miejscach, gdzie ślad projektowanej nawierzchni nie pokrywa się ze śladem istniejącej jezdni drogi, należy wykonać poszerzenie.
7) Podłoże, na którym zostaną ułożone poszczególne warstwy konstrukcji na poszerzeniach musi spełniać następujące warunki: Is ≥ 0,98 oraz E2 ≥ 80 Mpa.
8) Podbudowa zasadnicza poszerzenia będzie wykonana z kruszyw łamanego 0-31,5 gr. 25 cm. Podbudowa ta zostanie skropiona emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2.
9) Na skropionej nawierzchni w śladzie poszerzenia zostanie wykonana warstwa wiążąco – wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o grubości śr. 10 cm (od 8 cm do 12 cm).
10) Następie należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 i ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm.
11) Miejsca łączenia istniejącej i projektowanej nawierzchni oraz nawierzchni o różnych przekrojach należy zabezpieczyć przez zastosowanie siatek przeciwspękaniowych.
12) Po wykonaniu robót nawierzchniowych wykonujemy pobocza z kruszywa łamanego.
13) Zjazdy w granicach opracowania zaprojektowano jako zjazdy zwykłe klasy D o nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej grubości konstrukcji 30 cm.
14) Istniejące zjazdy oraz powierzchnie utwardzone z kostki betonowej oraz
prefabrykatów betonowych zostaną poddane regulacji wysokościowej w celu dostosowania ich krawędzi do krawędzi projektowanej jezdni (kostka bądź prefabrykat zostaną rozebrane a następnie zostanie wykonana nowa podsypka cementowo - piaskowa z profilem odpowiadającym zachowaniu wymaganych poprzecznych zjazdów, wtedy istniejąca kostka bądź prefabrykat zostaną ułożone ponownie).
15) Odwodnienie jezdni powierzchniowe spadkiem daszkowym w stronę poboczy.
16) Wody powierzchniowe zostaną zagospodarowane w granicach pasa drogowego.
17) Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 406504,07 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5: Przebudowa chodnika przy gminnej drodze – ul. Klonowa w Kozłowie Biskupim
1) Rozbudowa chodnika przy gminnej drodze- ulica Klonowa w Kozłowie Biskupim, polegająca na rozbudowie odcinka ulicy Klonowej od rejonu północnego zjazdu z terenu szkoły podstawowej do rejonu skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 705 (bez tego skrzyżowania), działki nr ew. 372, 373/8, 381 obręb 0008 Kozłów Biskupi, gmina Nowa Sucha, powiat sochaczewski. Projektowany odcinek długości l= ok. 213m.
2) Projektowana nawierzchnia w śladzie istniejącej jezdni:
- warstwa ścieralna AC 11S o grubości:
- 4 cm (na długości śr. 3,54 m w kierunku od projektowanego pobocza do osi jezdni)
- śr. 8 cm (od 4 cm do 12 cm, na odcinku 1,96 m od osi istniejącej jezdni doprojektowanego krawężnika).
3) Projektowane poszerzenia:
- podłoże spełniające warunki: Is ≥ 0,98 oraz E2 ≥ 80 MPa,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 25 cm,
- warstwa wiążąco – wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.
4) Projektowany chodnik:
- warstwa mrozoochronna z piaski gr .10 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 17 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 4 cm,
- kostka betonowa szara gr. 6 cm.
5) Projektowany dren francuski:
- kruszywo łamane (nielasujące się) 31,5 – 60 owinięte geotekstylem fiberex F-43S bądź równoważnym,
- kruszywo naturalne 16 – 31,5 gr.10 cm.
6) Projektowany zjazd do szkoły w km 0+090,03 oraz zjazdy do obiektów handlowych:
- podłoże spełniające warunki: Is ≥ 0,98 oraz E2 ≥ 80 MPa,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 32 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 4 cm,
- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm.
7) Projektowane zjazdy do posesji:
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 25 cm,
- nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm
8) Wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
9) UWAGA!
- Zamawiający posiada kostkę betonową prostokąt w ilości ok. 200 m2 do wykorzystania przy budowie chodnika przy ulicy Klonowej;
W przedmiotowej inwestycji zostało wykonane:
- Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm – 336,6m;
- Ustawienie krawężników betonowych (+12 cm powyżej krawędzi jezdni) prostych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 – 165 m;
- Ustawienie krawężników betonowych (+12 cm powyżej krawędzi jezdni) łukowych R=2,0 m o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu – 9m;
- Ustawienie krawężników betonowych (+12 cm powyżej krawędzi jezdni) łukowych R=6,0 m o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu -8,5m;
- Ustawienie krawężników betonowych (+3 cm powyżej krawędzi jezdni) prostych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 – 2m;
- Ustawienie krawężników betonowych (+3 cm powyżej krawędzi jezdni) łukowych R=6,0 m o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu – 2,5m;
- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 161,5m

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 528175,69 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 6: Przebudowa drogi gminnej Okopy- Glinki
1) Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 84 w miejscowości Okopy, obręb 0019 Okopy gm. Nowa Sucha. Długość odcinka l = ok. 560,00m.
Parametry projektowe dla całego odcinka: kategoria ruchu – KR1, prędkość projektowa 40 km/h, szerokość podstawowa jezdni: 4,00 m, obustronne pobocza: 0,75 m.
2) Projektowana nawierzchnia jezdni drogi
- podłoże spełniające warunki: Is ≥ 0,98 oraz E2 ≥ 80 MPa,;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
3) Pobocze:
- Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr 15 cm;
4) Wprowadzenie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 569105,70 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 7: Remont ul. Akacjowej w Kozłowie Biskupim
1) Przedmiotem zamówienia jest remont fragmentu ul. Akacjowej w Kozłowie Biskupim w rejonie bocznej bramy cmentarza. Długość odcinka l= 124,50 m.
2) Projektowana jezdnia drogi z betonu asfaltowego będzie miała szerokość podstawową 5,50 m oraz pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,50 m.
3) Istniejąca nawierzchnia jezdni zostanie oczyszczona i skropiona emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2.
4) Na skropionej nawierzchni zostanie wykonana warstwa ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm. W miejscach, gdzie istniejąca jezdnia będzie występowała w śladzie projektowanego pobocza będzie trzeba dokonać jej rozbiórki a wzdłuż krawędzi projektowanej jezdni dokonać cięcia jezdni istniejącej przy pomocy piły kątowej. W miejscach, gdzie ślad projektowanej nawierzchni nie pokrywa się ze śladem istniejącej jezdni drogi, należy wykonać poszerzenie. Podłoże, na którym zostaną ułożone poszczególne warstwy konstrukcji na poszerzeniach musi spełniać następujące warunki: Is ≥ 0,98 oraz E2 ≥ 80 Mpa. Podbudowa zasadnicza poszerzenia będzie wykonana z kruszyw łamanego 0-31,5 gr. 25 cm. Podbudowa ta zostanie skropiona emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2. Na skropionej nawierzchni w śladzie poszerzenia zostanie wykonana warstwa wiążąco – wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o grubości śr. 6 cm. Następie należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 i ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm. Miejsca łączenia istniejącej i projektowanej nawierzchni oraz nawierzchni o różnych przekrojach należy zabezpieczyć przez zastosowanie siatek przeciwspękaniowych. Po wykonaniu robót nawierzchniowych wykonujemy pobocza z kruszywa łamanego. Odwodnienie jezdni powierzchniowe spadkiem daszkowym w stronę poboczy. W rejonach zakrętów spadek jednostronny. Wody powierzchniowe zostaną zagospodarowane w granicach pasa drogowego.
5) Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu (wprowadzenie nowego oznakowania pionowego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 81300,82 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 8: Remont drogi w Kozłowie Szlacheckim działka nr ew. 267 obręb Stary Kozłów
1) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie drogi wewnętrznej zlokalizowanej w granicach działki nr ew. 267 obręb 0028 Stary Kozłów gm. Nowa Sucha. Długość odcinka l= 99,84m.
2) Droga objęta niniejszym objętym opracowaniem posiada jezdnię o nawierzchni
asfaltowej szerokości od 3,50 m do 3,70 m.
3) Istniejąca nawierzchnia jezdni zostanie oczyszczona i skropiona emulsją asfaltową
w ilości 0,3 kg/m2. Na skropionej nawierzchni zostanie wykonana warstwa ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm.
4) Wzdłuż krawędzi jezdni zostaną wykonane pobocza z kruszywa łamanego
gr. 15 cm i szerokości 0,75 m.
5) Odwodnienie jezdni powierzchniowe spadkiem daszkowym w stronę poboczy.
6) Wody powierzchniowe zostaną zagospodarowane w granicach pasa drogowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 9: Remont drogi w Kozłowie Szlacheckim działka nr ew. 268 obręb Stary Kozłów

1) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie drogi wewnętrznej zlokalizowanej w granicach działki nr ew. 268 obręb 0028 Stary Kozłów gm. Nowa Sucha. Długość odcinka l= 75,30 m.
2) Granice pasa drogowego działki drogowej nr 268 posiadają geometrię, która
uniemożliwia wykonanie zgodnej z wytycznymi branżowymi drogi o nawierzchni twardej, dlatego zostanie utwardzona sama przestrzeń pasa drogowego która posiada szerokość od 3,30 m do 4,50 m.
3) W granicach pasa drogowego wykonujemy korytowanie na głębokość 30 cm.
Podłoże, na którym zostanie ułożone utwardzenie musi spełniać następujące warunki: Is ≥ 0,98 oraz E2 ≥ 80 Mpa.
4) Utwardzenie będzie wykonane z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm.
5) Wody powierzchniowe zostaną zagospodarowane w granicach pasa drogowego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 457609,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 481248,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 457609,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Caminos Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9512482202

7.3.3) Ulica: Adama Branickiego 11 lok. 83

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-792

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty brukarskie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 457609,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158922,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 298117,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 158922,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371199023

7.3.4) Miejscowość: Juliopol 96

7.3.5) Kod pocztowy: 96-512

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 158922,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 385012,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 731105,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 385012,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371199023

7.3.4) Miejscowość: Juliopol 96

7.3.5) Kod pocztowy: 96-512

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 385012,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 419933,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 660410,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 419933,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Nowa Sucha

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371199023

7.3.4) Miejscowość: Juliopol 96

7.3.5) Kod pocztowy: 96-512

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 419933,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 361989,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 609229,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 236989,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DES Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213742998

7.3.3) Ulica: Domaniewska 17/19 lok. 133

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-672

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie robót brukarskich

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 361989,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399883,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 399883,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399883,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371199023

7.3.4) Miejscowość: Juliopol 96

7.3.5) Kod pocztowy: 96-512

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399883,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104918,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 104918,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104918,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371199023

7.3.4) Miejscowość: Juliopol 96

7.3.5) Kod pocztowy: 96-512

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104918,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54981,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115935,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54981,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371199023

7.3.4) Miejscowość: Juliopol 96

7.3.5) Kod pocztowy: 96-512

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54981,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22988,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68095,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22988,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYDMAR Ryszard Chłystek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371199023

7.3.4) Miejscowość: Juliopol 96

7.3.5) Kod pocztowy: 96-512

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22988,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy