Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej nr 101904L w miejscowości Biała od km 0+000 do km 0+754, Gmina Radzyń Podlaski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radzyn Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@radzynpodlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=399

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c1dca9e-b74e-4c20-ba3b-40ff271663f7

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi gminnej nr 101904L w miejscowości Biała od km 0+000 do km 0+754, Gmina Radzyń Podlaski”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c1dca9e-b74e-4c20-ba3b-40ff271663f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00560698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00000625/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 „Przebudowa drogi gminnej nr 101904L w miejscowości Biała od km 0+000 do km 0+754, Gmina Radzyń Podlaski”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00503336

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I-ZP.271.11.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1293922,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje:
Przebudowę drogi gminnej nr 101904L na odcinku o długości 0,754 km od km 0+000 do km 0+754 zgodnie z założonym lokalnie kilometrażem, obejmująca przebudowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy kruszywem łamanym, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej, przebrukowanie istniejących zjazdów z kostki betonowej wraz z regulacją wysokościową krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie zjazdów asfaltowych na działki zabudowane oraz przyległą drogę wewnętrzną, wykonane zjazdów tłuczniowych na działki użytkowane rolniczo, wymianę przepustu pod koroną drogi gminnej, montaż wpustów ulicznych, regulację pionową elementów naziemnych doziemnego uzbrojenia terenu (włazów studzienek kanalizacyjnych, skrzynek zaworów wodociągowych), zabezpieczenie istniejącej doziemnej infrastruktury teletechnicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi, montaż urządzeń BRD (barier ochronnych stalowych U-14 oraz wygrodzeń U-11a) oraz oznakowanie drogi zgodnie z projektem zmiany SOR,

Zakres robót W ramach przebudowy drogi gminnej nr 101904L w miejscowości Biała na odcinku od km 0+000 do km 0+754 należy wykonać następujące roboty budowlane:
-Roboty pomiarowe.
-Roboty rozbiórkowe – rozebranie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych, krawężników i obrzeży (elementy częściowo do ponownego wbudowania), rozbiórka przepustu betonowego z przyczółkami żelbetowymi, demontaż znaków pionowych, rozebranie kolidującego ogrodzenia z siatki stalowej.
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w obrębie pasa drogowego.
-Zabezpieczenie doziemnych linii telekomunikacyjnych w obrębie projektowanej jezdni asfaltowej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT.
-Wymiana przepustu pod koroną drogi gminnej w km 0+632 i montaż wpustów ulicznych z przykanalikami z rur PCV i obrukowaniem wylotów rur kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej.
-Roboty ziemne – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poszerzeniach i włączeniach, chodników i zjazdów.
-Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na poszerzeniach i włączeniach, chodników i zjazdów.
-Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm na poszerzeniach jezdni i włączeniach.
-Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm na poszerzeniach jezdni i włączeniach.
-Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 cm na ławach z betonu C12/15 z oporem na obramowaniu jezdni.
-Skropienie emulsją asfaltową podbudowy kamiennej i istniejącej nawierzchni asfaltowej.
-Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 na całej szerokości jezdni i włączeń.
-Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej na jezdni i włączeniach.
-Ułożenie geosiatki szklanej na całej szerokości jezdni.
-Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 na jezdni i włączeniach. -Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej na jezdni i włączeniach.
-Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na jezdni i włączeniach. -Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławach z betonu C12/150 z oporem na chodniku i zjazdach w ciągu chodnika.
-Wykonanie konstrukcji podbudowy i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i zjazdach w ciągu chodnika z zamiałowaniem szczelin piaskiem drobnym.
-Przebrukowanie istniejących zjazdów z kostki betonowej z regulacją pionową krawężników i obrzeży betonowych.
-Wykonanie konstrukcji zjazdów asfaltowych na przyległe działki zabudowane.
-Wykonanie zjazdów tłuczniowych na przyległe działki użytkowane rolniczo.
-Wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem łamanym 0/31,5 mm.
- Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych oraz skrzynek zaworów wodociągowych. ---Montaż urządzeń BRD (barier ochronnych stalowych U-14 SP-05 oraz wygrodzeń segmentowych U-11a typ lubelski).
-Oznakowanie drogi zgodnie z projektem zmiany SOR.
- Roboty wykończeniowe – plantowanie powierzchni skarp i zieleńców

4.1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 7 do SWZ (dokumentacja).
Składają się na niego następujące dokumenty:
1) Projekt budowlano- wykonawczy
2) STWiORB
3) Przedmiar

Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 4.1.2. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 4.1.2.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”
4.1.3 Wymagania podstawowe:
a) Okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia musi wynosić co najmniej 36 miesięcy, liczonej od dnia odbioru końcowego.
UWAGA: Wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert opisanym w rozdz. XVII niniejszej SWZ
b) Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.

c) Nie zgłoszenie błędów, o których mowa w pkt. b) oznacza, że Wykonawca akceptuje dokonane przedmiary oraz dokumentację techniczną i składając ofertę zobowiązuje się do osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego efektu realizacji zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszej dokumentacji. W takiej sytuacji Wykonawca nie może wnosić żadnych roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu.

d) Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji ceny oferty i jest on dołączony do SWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Zamawiający uznaje, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to, czy zostały określone, czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.
e) Zamawiający żąda przedstawienia kosztorysu ofertowego przy podpisaniu umowy.
f) wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i pozwolenia oraz muszą być zgodne z obowiązującymi, w tym zakresie unormowaniami prawnymi, a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213). Realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z ww. wymaganiami, oraz zasadami sztuki budowlanej.
g) Wykonawca, po zakończeniu realizacji zadania, przedłoży Zamawiającemu odpowiednie protokoły odbiorów, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały itp.,
h) Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną- 1 szt. o wymiarach 180x120 cm umocowana na dwóch słupkach z rur stalowych. Tablica powinna być wykonana z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm lub wykonana na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią. Wizualizację tablicy Zamawiający przekaże Wykonawcy przed zakończeniem robót drogowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1281518,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1835462,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1281518,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Robót Inzynieryjno-Drogowych S.A

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8251746882

7.3.3) Ulica: Wojska Polskiego 61 A

7.3.4) Miejscowość: Łuków

7.3.5) Kod pocztowy: 21-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1281518,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-06-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy