Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 540, 398 i 526 w m. Kobylniki oraz dz. nr ewid. 215 w m. Krępice, od km 0+005 do km 1+314, o długości 1309 mb.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skalbmierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 1

1.5.2.) Miejscowość: Skalbmierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-530

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@skalbmierz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skalbmierz.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/skalbmierz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 540, 398 i 526 w m. Kobylniki oraz dz. nr ewid. 215 w m. Krępice, od km 0+005 do km 1+314, o długości 1309 mb.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-775aa186-37ac-4c1d-91d5-2e0ef8e38808

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00561524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00458237

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.9.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 805599,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 540, 398 i 526 w m. Kobylniki oraz dz. nr ewid. 215 w m. Krępice, od km 0+005 do km 1+314, o długości 1309 mb.
Zakres zamówienia obejmuje remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 540, 398 i 526 w miejscowości Kobylniki oraz na działce nr ewid. 215 w miejscowości Krępice, na odcinku od km 0+005 do km 1+314, o łącznej długości 1309 mb.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
• karczowanie krzaków rzadkich oraz podcinkę gałęzi – 0,65 ha;
• odtworzenie rowów wraz z wyprofilowaniem skarp, z odwozem urobku w zakresie Wykonawcy na odległość do 5 km, w gruntach kategorii III–IV, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp – przy przyjętym stopniu zamulenia 100%, na długości 516 mb, w ilości około 516,00 m³;
• odtworzenie rowów wraz z wyprofilowaniem skarp, z odwozem urobku w zakresie Wykonawcy na odległość do 5 km, w gruntach kategorii III–IV, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp – przy przyjętym stopniu zamulenia 70–80%, na długości 982 mb, w ilości około 982,00 m³;
• odtworzenie rowów wraz z wyprofilowaniem skarp, z odwozem urobku w zakresie Wykonawcy na odległość do 5 km, w gruntach kategorii III–IV, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp – przy przyjętym stopniu zamulenia 30–50%, na długości 372 mb, w ilości około 372,00 m³;
• zebranie i wywóz namulisk z drogi i poboczy, wraz z wykonaniem załadunku i odwozem urobku na odległość do 5 km, w gruntach kategorii III–IV – 200,00 m³;
• oczyszczenie części przelotowej przepustów pod zjazdami Ø 50 cm, o stopniu zamulenia 30–50% – 20,00 m;
• oczyszczenie części przelotowej przepustów pod zjazdami Ø 50 cm, o stopniu zamulenia 70–100% – 10,00 m;
• oczyszczenie części przelotowej przepustów pod zjazdami Ø 60 cm, o stopniu zamulenia około 60% – 27,00 m;
• oczyszczenie części przelotowej przepustów pod zjazdami Ø 60 cm, o stopniu zamulenia 70–100% – 20,00 m;
• remont części przelotowej przepustu pod drogą dojazdową, poprzez wykonanie nowego przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm, na ławie z kruszywa łamanego 0–31,5 mm o grubości 15 cm, wraz z wykonaniem obsypki z kruszywa – 2,00 m;
• montaż prefabrykowanych ścianek prostych do przepustów Ø 60 cm pod drogą dojazdową – 2,00 m;
• mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy w gruntach kategorii III–IV przy użyciu równiarki, na szerokości 4,70 m i średniej głębokości 15 cm, wraz z profilowaniem i przygotowaniem podłoża – 705,00 m²;
• wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm, klasy C90/3, o grubości 20 cm wraz z zagęszczeniem – 705,00 m²;
• wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, klasy C90/3, o grubości 12 cm wraz z zagęszczeniem – 705,00 m²;
• wykonanie warstwy profilującej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75 kg/m², po uprzednim skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową – 202,50 t;
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1–2, o grubości 4 cm po zagęszczeniu, wraz z dostarczeniem mieszanki z miejsca jej wytworzenia, skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową oraz zalaniem szwu asfaltem na skrzyżowaniu – 4 762,40 m²;
• ścięcie zawyżonych poboczy o średniej grubości 15 cm – 2 289,00 m²;
• ścięcie zawyżonych poboczy o średniej grubości 20 cm – 375,00 m²;
• ścięcie zawyżonych poboczy o średniej grubości 30 cm – 535,00 m²;
• wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm, o grubości 7 cm po zagęszczeniu, po stronie prawej i lewej drogi – 2 435,00 m²;
• wykonanie umocnienia skarpy płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wymiarach 60 × 40 × 10 cm, ułożonymi na warstwie betonu C12/15 o grubości 10 cm, wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni betonem C12/15, na długości około 60 mb, w układzie obejmującym część pionową i poziomą – 79,20 m².
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres zamówienia obejmuje również dostawę materiałów, transport, zapewnienie sprzętu i robocizny, wykonanie robót towarzyszących, w tym wywóz urobku i namulisk, zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi w czasie prowadzenia prac, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 9

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 493548,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 493548,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 493548,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRZEGORZ WAWRZEŃ PRIMA-KOP

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6821342609

7.3.3) Ulica: Niegardów 60

7.3.4) Miejscowość: Koniusza

7.3.5) Kod pocztowy: 32-104

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 493548,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-10