Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
,,Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji i drenów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOMLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trojanowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Skomlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-346

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 67 67 066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@skomlin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skomlin.akcessnet.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f568428f-6200-4e0f-a37c-195e6f458b32

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
,,Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji i drenów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f568428f-6200-4e0f-a37c-195e6f458b32

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00562854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00013985/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 ,,Zakup ciągnika z urządzeniami do czyszczenia kanalizacji i drenów”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00497841

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.0.11.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 157547,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. ,,Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji i drenów” - Część 1 - Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji
Minimalne parametry techniczne urządzenia planowanego do zakupu:
Wóz asenizacyjny o poj. 8000 l. o konstrukcji ramowej.
Zbiornik o poj. 8000L
Dennica zbiornika o średnicy O1600mm
Zbiornik wykonany z blachy 5mm
Zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo
Wręgi wzmacniające, wewnątrz zbiornika falochron.
Wzmocnione podpory mocowania zbiornika do ramy
Tylny właz o średnicy O700mm (pokrywa włazu na zawiasie)
Rurowy wskaźnik napełnienia o średnicy 100mm z wziernikiem
Górny króciec przelewowy w najwyższym punkcie zbiornika na zawór przelewowy.
Króciec spustowy z zaworem 11" - w najniższym punkcie zbiornika.
Wziernik 4" na tylnej dennicy
Górny właz O350mm szybkootwieralny.
Konstrukcja wozu ramowa
Zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego.
Rama ocynkowana ogniowo.
Zaczep wymienny - obrotowy O50mm
Sprzęganie z ciągnikiem za pomocą dolnego zaczepu transportowego lub zaczepu hitch
Mechanicznie regulowana stopa podporowa
Podstawa pod kompresor
Układ jezdny
Zestaw kołowy jednoosiowy
Oś 90mm, rozstaw kół 1900mm
Ogumienie 560/60R22,5
Błotniki plastikowe.
Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 3 stopniową regulacją siły hamowania.
Siłowniki hamulcowe membranowe umieszczone nad osią dla zwiększenia prześwitu.
Hamulec ręczny postojowy
Sprężarka (kompresor) Wydajność 8000 l/ min.
Czas napełniania 6 minut
Napęd 540 obr/min
Zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem
Manowakuometr wskazujący podciśnienie i nadciśnienie w zbiorniku
Dwa zawory bezpieczeństwa, nadciśnieniowy do 0,05 Mpa oraz podciśnieniowy do -0,07 Mpa
Odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora.
Króćce ssawne 6" o średnicy 150mm
Główny króciec spustowy 6" w pokrywie tylnego włazu wyposażony w zasuwę
w zasuwę hydrauliczną 6" - otwieraną z kabiny ciągnika - przewodem z eurozłączem
Z przodu z lewej strony - wyposażony w 6" zasuwę ręczną.
Z przodu z prawje strony - zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej
Z tyłu króciec - zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej.
Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego i homologację
Przednie lampy obrysowe - białe i odblaskowe
Trójkątne światła odblaskowe.
Tylne światła drogowe z kierunkowskazami.

Boczne światła odblaskowe - pomarańczowe
Przewód elektryczny ze złączem 7-pinowym
Wąż 6" (Ø150mm)
Uchwyty na wąż ssawny 5 szt.
Wąż z koszem ssącym - chroniący przed zassaniem dużych elementów.
Długość węża ssawnego 6mb.
Złącza węza kulowe typu włoskiego - typ D.
Urządzenie rozlewające
Aluminiowa łyżka rozlewająca profilowana o szerokości rozlewania do 14m
Homologacja Europejska
Prędkośc eksploatacyjna 30km/h, obliczeniowa (techniczna) 40km/h.
Deklaracja zgodności WE/ ZNAK CE
ZNAK ISO 9001:2008
Wałek przekaźnika mocy.
Gwarancja 12 miesięcy
Inżektor 4"
Turboopróżniacz
Plastikowa skrzynka na narzędzia

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.5.5.) Wartość części: 96047,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. ,,Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji i drenów” - Część 2 -
Zakup urządzenia do czyszczenia drenów.
Minimalne parametry techniczne urządzenia planowanego do zakupu:
- wydatek wody o wartości 100 l/min
- Wysokiej jakości bęben ciśnieniowy wykonany ze stali nierdzewnej wraz z wężem wysokociśnieniowym NW 16, długość 100m 1/2" lub 3/4" – wąż wytrzymały na ścieranie, wysoce elastyczny.
- Hydrauliczne zwijanie i rozwijanie bębna ciśnieniowego wraz z mechaniczną prowadnicą wężą
- Pompa wysokociśnieniowa wraz z multiplikatorem najnowszej generacji
- Nowoczesna pompa z tłokami ceramicznymi o parametrach pracy 150 bar 100 l/min
- zawór ciśnieniowy z przelewem,
- Manometr ciśnieniowy z zaworem na panelu sterowniczym
- Najnowszej generacji multiplikator zapewniający odpowiedni napęd pompie wysokociśnieniowej przy bardzo cichej pracy.
Rama i zaczepy
- Specjalnie wzmocniona konstrukcja stalowa. Rama główna wykonana z profilu 60/40/4 (4mm grubości)
- Rury wzmacniające bęben : 5mm grubości
- Pancerne uchwyty ramion tuz, trzypunktowy układ zawieszenia zapewnia bezproblemową eksploatację na długie lata.
Układ wysokociśnieniowy
- Zawór regulacji ciśnienia z automatycznym przelewem,
- Manometr ciśnieniowy 250 bar
- Wysokociśnieniowy przegub bębna roboczego obrotowy 300 bar
- Zbiornik wody do wyboru 1000l (opcjonalnie dodatkowy zbiornik 1000l zamontowany na przednim tuzie)
- Na wyposażeniu dwie głowice specjalistyczne
- Nowoczesna pompa z tłokami ceramicznymi o parametrach pracy 150 bar 100l/min

4.5.3.) Główny kod CPV: 42997200-3 - Maszyny do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rurociągów

4.5.5.) Wartość części: 61500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 120540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 120540,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „4SEASONSTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341890743

7.3.3) Ulica: ul. Nowe Zduny 82A

7.3.4) Miejscowość: Zduny

7.3.5) Kod pocztowy: 99-440

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 120540,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „PRESKAN Łukasz Królak”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6482307785

7.3.3) Ulica: ul. Kilińskiego 228

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-124

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni