Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014900974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 300

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 722 13 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdpozarowmaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.pwz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10abf1e3-5a65-42ff-a066-d04721320539

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10abf1e3-5a65-42ff-a066-d04721320539

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00565714

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00072685/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00476616

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-16/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1864090,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej z drogą gminną ul. Armii Poznań wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w m. Łomianki, gm. Łomianki:
1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, frezowanie nawierzchni, wycinka drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe: podbudów, nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków, przepustów itp., utylizacja materiałów z rozbiórki, demontaż znaków drogowych.
2) Wykonanie konstrukcji nawierzchni: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa ścieralna SMA 11
o gr. 4cm, warstwa wiążąca (AC PMB 16 W) o gr. 6 cm, Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o gr. 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywem fr. 0-31,5 (E2=100MPa) o gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 (z dowozu)
o gr. 15 cm.
3) Wykonanie wzmocnienia połączenia istniejącej konstrukcji ulic z projektowaną nawierzchnią na zakład, z siatki z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie 120 kN/m w kierunku podłużnym i poprzecznym.
4) Wykonanie konstrukcji na poszerzeniu łuku: korytowanie, profilowanie
i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kostka granitowa (ze spoinowaniem zalewką wykonaną na mokro) o gr. 15 cm, podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza
z betonu C16/20 (E2=100 MPa) o gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza
z mieszanki związanej cementem C5/6 (z dowozu) o gr. 15 cm.
5) Wykonanie konstrukcji drogi dla pieszych: korytowanie, profilowanie
i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kostka betonowa (kolor szary) 6 cm, podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr. 4 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywem fr. 0-31,5 (E2=100MPa) o gr. 15 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2 (z dowozu) o gr. 15 cm.
6) Wykonanie konstrukcji drogi dla pieszych i rowerów: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywem fr. 0-31,5 (E2=100MPa) o gr. 15 cm, podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2 (z dowozu) o gr. 15 cm.
7) Wykonanie konstrukcji zjazdów: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (C 90/3) – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 17 cm; podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2 (z dowozu) o gr. 15 cm; nawierzchnia z kostki betonowej (kolor czerwony) o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 4 cm; podłoże gruntowe (E2 ≥ 80 MPa, G1) / nasyp budowlany zagęszczony do wskaźnika Is = 0,98.
8) Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm ławie z betonu C12/15, ustawienie oporników betonowych 15x30cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15.
9) Przebudowa oświetlenia ulicznego: montaż słupów oświetleniowych, opraw LED oraz wykonanie nowych odcinków linii kablowych i podłączeń do istniejącej infrastruktury.
10) Przebudowa elektroenergetycznych obejmuje wykonanie zasilania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego, montaż rozdzielnic, zabezpieczeń oraz uziemień zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11) Wykonanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej, obejmującej montaż sterownika, latarni sygnalizacyjnych, pętli detekcyjnych, przycisków dla pieszych oraz kanalizacji kablowej i zasilenia.
12) Przebudowa sieci teletechnicznej: montaż słupków oraz wykonanie przepustów i studni teletechnicznych.
13) Odwodnienie: budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, studni oraz przy kanalików, wraz z włączeniem do istniejącej sieci
i regulacją urządzeń do poziomu nowej nawierzchni.
14) Wykonanie ogrodzenia tymczasowego zgodnie z przedmiarem oraz rozbiórka
i odtworzenie ogrodzenia przy działce ul. Rolniczej nr 158.

15) Obsługa geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
16) Organizacja ruchu: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu.
17) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2251765,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2828087,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2251765,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instalnika Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182038806

7.3.3) Ulica: Aleja Gen. A. Chruściela "Montera" 106/4

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-910

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2251765,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy