

Opis minimalnych parametrów nawodnienia terenu (dot. poz. 33 przedmiaru)

- dostawa i montaż szczelnego zbiornika na deszczówkę o pojemności min. 5000l
- dostawa i montaż systemu drenażowego ze zbiornika na deszczówkę – rozprowadzającego wodę grawitacyjnie – rozłożenie rury perforowanej drenarskiej Ø 100 z geowłókniną w wykopie z obsypką żwirową – o długości min 100 m
- dostaw i montaż studni wodomierzowej Ø min. 1000 h min 1500 – wraz z doprowadzeniem wody rurą PE63 na dł. 30 m oraz doprowadzenie wody do 3 punktów czerpalnych rurą PE40 na dł. 75 m. Montaż 3 punktów czerpalnych - każdy zakończonych kranem ogrodowym 1". Wielkość studni wodomierzowej powinna pozwolić na montaż w niej automatyki do podlewania z możliwości swobodnego dostępu eksploatacyjnego.
- wykonanie automatycznego podlewania terenu o powierzchni około 500m² (północno – wschodnia część terenu) wg projektu własnego z wykorzystaniem zraszaczy oraz linii kroplującej z dostosowaniem do dokonanych nasadzeń.
- zasilanie zbiornika na deszczówkę z budynku Domu Pokoleń doprowadzone jest do miejsca wskazanego posadowienia zbiornika rurą Ø160

Opis minimalnych parametrów pergoli (dot. poz. 28 przedmiaru)

Pergola zamontowana w ciągu chodnika (nad ciągiem pieszym) w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Minimalne wymiary szer. 3,0 m., dł. 8,0 m., wys. 2,5 m. Materiał – drewno lub drewno w połączeniu z metalem. Materiały należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Opis minimalnych parametrów ławki (dot. poz. 26 przedmiaru)

Ławka w konstrukcji metalowej z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych o szer. 180-200 cm.

Opis minimalnych parametrów kosza na śmieci (dot. poz. 25 przedmiaru)

Kosz o konstrukcji metalowej do wkopania lub wbetonowania o poj. min 50 l. Obudowa metalowa z elementami drewnianymi w kolorystyce jak ławki.

Opis minimalnych parametrów nasadzeń drzew i krzewów (dot. poz. 32 przedmiaru)

Drzewa, krzewy i rośliny powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane krzewy powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. Korzenie krzewów nie powinny być pozwijane. Materiał do nasadzeń – krzewy wys. min. 40 cm (nie mniej niż 1/3 wysokości typowej dla danego gatunku egzemplarza dorosłego), drzewa wys. min 250 cm, obwód pnia na wys. 1,00 m – min 12 cm.