Załącznik nr 6

Kopia pisma z informacją geologiczno-górniczą

POLSKA GRUPA GÓRNICZA
ODDZIAŁ KWK ROW

Centrum Zielonej Energii
Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.
Data wpływu 19.06.2023 r.
L.dz. 22/06/2023
Podpis Szpakowska

znak pisma: 71/50-TMG/MGM-R/ZKB-632/208 – 20273 ../23 Rydułtowy dn, 12.06.2023 r.

Centrum Zielonej Energii
Subregionu Zachodniego sp. z o.o.
ul. Chabrowa 21
44 – 210 Rybnik

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno – górniczych dla planowanej inwestycji:
„Budowa instalacji do zagospodarowania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2023 r., w sprawie informacji o warunkach geologiczno – górniczych dla (inwestycji, nieruchomości) zlokalizowanej na działce nr **(obszar zaznaczony na mapie)** położonej w **Rybniku** przy ul. **Sportowej.**

informuję:

1. o możliwości wystąpienia do 2043r., następujących wpływów związanych z dokonaną i projektowaną działalnością górniczą:
   - **inwestycja, [nieruchomość] położona jest na obszarze górniczym Rydułtowy II KWK ROW Ruch Rydułtowy, w którym prognozuje się wystąpienie DRUGIEJ kategorii terenu górniczego,**
   - **prognozowane deformacje terenu mogą wynieść:**
     W_{max} = 1,053m, $T_{konc.}$ = 3,4mm/m, $E_{dyn.}$ = -1,1mm/m
   - eksploatacja dokonana była prowadzona w latach 1909 – 2023, wywołując deformacje o parametrach:
     W_{max} = 5,193m, $T_{konc.}$ = 3,3mm/m, $E_{dyn.}$ = -9,4mm/m
   - **istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a ≤ 1000mm/s^2,**
   - **stosunki wodne nie ulegną zmianie,**
   - **nie występują złoża innych kopalin,**
   - **nie występują zroby płytkiej eksploatacji,**
2. niniejsza informacja nie zastępuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami).
3. niniejsza informacja wydana jest według stanu wiedzy na dzień 12.06.2023 r.

Informacja dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wpływami górniczymi odpowiadającymi określonej kategorii terenu górniczego stanowić będzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrażającym bezpieczeństwu jego użytkowania, nie zapewni natomiast całkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziaływań górniczych.

Zalecenia:

1) Z uwagi na możliwość zmiany prognozy oddziaływań eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu wskutek nieprzewidzianej zmiany warunków górniczych zaleca się aby wykonawca projektu budowlanego, bezpośrednio przed przystąpieniem do projektowania, zwrócił się do przedsiębiorcy górniczego o weryfikację udzielonej wcześniej informacji o warunkach geologicznych i górniczych, o ile od daty jej wydania upłynęło 12 miesięcy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu zwrotu uzasadnionych nakładów poniesionych w związku z koniecznością wykonania odpowiednich zabezpieczeń obiektu budowlanego przed wpływami eksploatacji górniczej zaleca się, aby inwestor powiadomił przedsiębiorcę o fakcie rozpoczęcia inwestycji budowlanej, celem uzyskania szczegółowej informacji o zasadach dokumentowania i dokonywania przez przedsiębiorcę odbiorów robót związanych z zabezpieczeniem obiektu.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania się o zwrot nakładów będzie przedłożenie przedsiębiorcy następujących dokumentów:
1) decyzji o pozwoleniu na budowę lub kopii zgłoszenia budowy,
2) decyzji określającej warunki zabudowy *(jeśli została wydana)* lub udzielonej przez przedsiębiorcę informacji o warunkach geologiczno – górniczych, względnie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazującego na konieczność wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,
3) projektu technicznego obiektu budowlanego/części projektu dotyczącej profilaktycznego zabezpieczenia obiektu przed szkodami górniczymi,
4) dziennika budowy/wyciągu z dziennika budowy z wpisami potwierdzającymi wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,
5) kosztorysu określającego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wpływem eksploatacji górniczej, ujmującego koszty robocizny, materiałów i sprzętu.

Mierniczy Górniczy

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Zofia Kubek-Bulok
Upr. Mierniczy Górniczy
WUG nr KB-1039
.....

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
NACZELNY INŻYNIER
Ruchu RYDUŁTOWY
Z-ca KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Adam Musioł

Geolog Górniczy

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
Up. Geolog Górniczy
WUG nr W-1022
.....

Objaśnienia pojęć:

1) dla terenów górniczych (tj. przestrzeni objętych przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych) ustala się 5-cio stopniową klasyfikację terenów – im większe deformacje powierzchni tym wyższa kategoria terenu górniczego.

2) wstrząsy pochodzenia górniczego – zjawisko o charakterze losowym, towarzyszące robotom górniczym występujące w pewnych warunkach geologiczno – górniczych; nie jest możliwe dokładne przewidzenie energii, miejsca i czasu wystąpienia wstrząsu.

Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust.1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

Informacja dla inwestorów dotycząca podstawowych zasad sporządzania kosztorysów, znajduje się na stronie internetowej https://www.pgg.pl/pozostala-dzialalnosc/likwidacja-szkod/informacja-dla-inwestorow.

Załącznik:
Mapa orientacyjna