MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI
www.ms.gov.pl

Sekretarz Stanu

BO-III.5004.4.2021

Warszawa, r.
12.03.2021 r.

PREZES SĄDU APELACYJNEGO
W POZNANIU
DNIA 12. 03. 2021
ZAŁ. ..... REP. ..... PREZ. .....

Pan/Pani

Prezes Sądu Apelacyjnego

Dyrektor Sądu Apelacyjnego

(wszyscy)

Mając na uwadze konieczność zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w jednostkach sądownictwa powszechnego, w tym również w związku z sytuacja epidemiologiczną w kraju (rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2), uprzejmie informuję, że we wszystkich jednostkach powinny zostać zainstalowane (uzupełnione) systemy kontroli bezpieczeństwa. Zakup niezbędnych urządzeń powinien odbywać się w ramach wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021 w częściach odpowiadających poszczególnych obszarom apelacji, o których wysokości zostali Państwo poinformowani w piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego br., nr DB-III.311.7.2021.

W załączeniu przekazuję wytyczne obejmujące wymogi w zakresie specyfikacji technicznej systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń w sądach powszechnych.

Jednocześnie uwzględniając potrzebę wyższej standaryzacji usług ochrony świadczonej przez firmy zewnętrzne oraz mając na uwadze m.in. wpływające do Ministerstwa Sprawiedliwości skargi na firmy zapewniające ochronę fizyczną budynków sądowych oraz konieczność zapewniania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w jednostkach sądownictwa powszechnego, przekazuję wytyczne i kryteria jakimi należy się kierować przy wyborze firm do ochrony fizycznej budynków sądów.

W przypadku pytań w zakresie przesłanych dokumentów proszę o kontakt z Biurem Ochrony: nr tel. (22) 52 12 625, email:adam.kosieradzki@ms.gov.pl.

Ponadto, mając świadomość, że zakres i rodzaj wyposażenia w środki zabezpieczające są zróżnicowane w poszczególnych jednostkach polecam skoordynowanie działań w tym zakresie na poziomie dyrektorów sądów apelacyjnych w celu zapewnienia przeprowadzenia w/w działań we wszystkich sądach w podległych Państwu apelacjach do końca 2021 roku.

Jednocześnie zobowiązuję Państwa do raportowania o postępach prac w powyższym zakresie w sądach na obszarze podległej Państwu apelacji, w cyklu dwumiesięcznym.

Pierwszy raport proszę przesłać do Biura Ochrony w terminie do 31 maja 2021 roku (również elektronicznie na adres: email:adam.kosieradzki@ms.gov.pl.).

Załączniki:

1. Wytyczne odnośnie ochrony fizycznej.
2. Wytyczne dotyczące zabezpieczenia technicznego.

/podpisano elektronicznie/

załącznik nr 1

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY FIZYCZNEJ

Realizacja ochrony fizycznej budynków sądów powinna odbywać się przy spełnieniu poniższych wymogów:

1. Wszyscy pracownicy skierowani do ochrony sądów muszą być zatrudnieni przez firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony osób i mienia i wszystkich podwykonawców, na podstawie umowy o pracę. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan etatowy, aby liczba wypracowanych nadgodzin była zgodna z kodeksem pracy. Powyższy wymóg nie dotyczy pracowników grup interwencyjnych.
2. Do monitorowania sygnału włamania i napadu oraz podejmowania interwencji przez mobilne zespoły należy uwzględniać grupy interwencyjne o których mowa w § 1pkt 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji *w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji* tj. z dnia 18 czerwca 2015 r. *(Dz. U. z 2015 r. poz. 992).*
3. Wszyscy pracownicy ochrony wykonujący zadania związane z ochroną fizyczną budynków sądów powinni być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez cały czas trwania umowy..
4. Pracownicy ochrony fizycznej nie mogą posiadać statusu osoby niepełnosprawnej.
5. Nie dopuszcza się pełnienia dyżurów przez pracowników ochrony w jednoosobowym składzie na zmianie.
6. Wykonawca powinien przedstawić kalkulację usługi w szczególności koszty wynagrodzeń pracowników, które nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie lub minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy oraz uwzględniać koszty administracyjne i koszty nadzoru[1].
7. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę osób do nadzoru realizowanej usługi oraz zapewnić możliwość podjęcia skutecznych działań w określonym czasie[2].

---

[1] Przy analizie kosztów usługi należy brać pod uwagę koszty administracyjne i koszty nadzoru realizacji usługi, nie tylko koszty bezpośredniej ochrony fizycznej. Do określenia wartości usługi zaleca się korzystanie z kalkulacyjnych stawek za usługi ochrony osób i mienia opracowywanych i zamieszczanych na swoich stronach internetowych przez organizacje branżowe takie jak :Polski Związek Pracodawców Ochrona, Polska Izba Ochrony itp.

[2] Właściwy nadzór nad usługą ze strony wykonawcy jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa. Zamawiający powinien określić zakres nadzoru, dokonywanego przez wykonawcę, taki jak: kontrole poza godzinami pracy, liczba osób do kontroli, czas reakcji osoby kontrolującej na zgłoszone nieprawidłowości itp.

8. Wykonawca zapewni do realizacji usługi pracowników ochrony przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
9. Przy wyborze wykonawców, oprócz ceny za usługę, należy stosować dodatkowe kryteria wyboru firmy takie jak: rekomendacje, certyfikaty organizacji branżowych, własne grupy interwencyjne, własna stacja monitorowania, okres funkcjonowania na rynku usług ochrony osób i mienia itp.
10. Zamawiający powinien wprowadzić odpowiedni sposób nadzoru usługi, i dokonywać weryfikacji, czy wymagania stawiane firmom świadczącym usługi i pracownikom skierowanym do realizacji usługi są spełniane, nie tylko w trakcie postępowania przetargowego, ale także w trakcie trwania usługi.

Biuro Ochrony Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzi cykl szkoleń z zakresu dobrych praktyk stosowanych w ochronie uwzgledniających takie zagadnienia jak: rozmieszczenie posterunków, określanie zakresów zadań i obowiązków dla pracowników ochrony, prowadzenie nadzoru nad realizacją usługi, wykorzystywanie zabezpieczenia technicznego, przeprowadzanie postępowania przetargowego itp.