517 149 157
ul. Wojska Polskiego 109
12-200 Pisz
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
mgr inż. Michał Andrzejczyk

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:

Mazurski Park Krajobrazowy

Krutyń 66, 11-710 Piecki

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Wykonanie prac remontowych istniejących wież do obserwacji ptaków oraz kładki pieszej na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego

ADRES I KATEGORIA:

dz. nr 419/5, obr. Tałty, gm. Mikołajki, pow. mrągowski, ID działki 281002_5.0015.419/5

dz. nr 420/1, obr. Tałty, gm. Mikołajki, pow. mrągowski, ID działki 281002_5.0015.420/1

Kategoria VIII

Projektanci biorący udział w opracowaniu projektu

Zespół autorski	Imię i nazwisko	Zakres opracowania/ specjalność	Data opracowania	Podpis Pieczęć i numer uprawnień
Projektant	inż. Michał Andrzejczyk	Konstrukcja	18.11.2024	
Projektant	mgr inż. Mateusz Niedźwiedzki	Elektryczna	18.11.2024	

Pisz, 18.11.2024

Spis treści

Strona tytułowa 1

Spis treści 2

Część opisowa projektu 3-7

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 3
2. Istniejący stan zagospodarowania działki 3
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3
4. Zestawienie powierzchni w ramach opracowania 4
5. Inne informacje i dane 4
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 6
7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 6
8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 6

Oświadczenie projektanta 7

Uprawnienia i zaświadczenia projektantów 8-11

Część rysunkowa projektu

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt: Wykonanie prac remontowych istniejących wież do obserwacji ptaków oraz kładki pieszej na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego na dz. nr 419/5, 420/1, obr. Tałty, gm. Mikołajki, pow. mrągowski.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren inwestycji jest położony w granicach rezerwatu przyrody „Jezioro Łuknajno" zlokalizowanego nad jeziorem Łuknajno w obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Teren leży w granicach obszaru Natura 2000 Jezioro Łuknajno (kod obszaru PLB280003). Działka nr 419/5 to działka jeziora Łuknajno, natomiast działki nr 420/1, to grunty sąsiadujące z działką jeziora Łuknajno.

Realizacja zadania nastąpi na gruntach sklasyfikowanych jako nieużytki (wieże nr 1, 2 i częściowo kładka), łąki (częściowo kładka). Na tych działkach istnieją wieże obserwacyjne wykonane w konstrukcji drewnianej słupowo-ryglowej, z pokryciem z desek posadowione na stopach fundamentowych betonowych oraz kładka piesza (stanowiąca dojście do wieży nr 1) o konstrukcji drewnianej

- Wieża nr 1 zlokalizowana na dz. nr 419/5 na południowym brzegu jez. Łuknajno.
  Odległość od linii brzegowej jeziora Łuknajno ok. 20m, od drogi powiatowej nr 1696 ok. 800m. Dojście do drogi poprzez działkę 420/1 ścieżką o nawierzchni gruntowej i częściowo przez kładkę.
- Kładka - dojście do wieży nr 1 zlokalizowana na dz. 419/5 i 420/1.
- Wieża nr 2 zlokalizowana na dz. nr 419/5 na południowowschodnim brzegu jez. Łuknajno.
  Znajduje się nad brzegiem jeziora w odległości ok. 200m od drogi powiatowej nr 1696. Dojście do drogi poprzez działki 11/1 i 12/1 ścieżką o nawierzchni gruntowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja nie wpłynie na zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Prace będą miały charakter remontowy.

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

- wzmocnienie konstrukcji drewnianej wież za pomocą taśm z włókien węglowych.
- wykonanie nowego pokrycia dachu wież z płyt włókno-cementowych.
- wymiana elementów konstrukcji drewnianej kładki na dojściu do wieży nr 1.

Wieża nr 1.

Wieża o konstrukcji słupowo-ryglowej z dwoma platformami przystosowanymi do obserwacji przyrody. Poziom I piętra +2,975, poziom II piętra +5,775. Schody jednobiegowe o szerokości 90cm z obustronnymi poręczami. Posadowienie na

stopach betonowych. W ramach inwestycji wykonane zostanie: wzmocnienie konstrukcji drewnianej wieży za pomocą taśm z włókien węglowych, wykonanie nowego pokrycia dachu wież z płyt włókno-cementowych.

Kładka prowadząca do obiektu posadowiona na palach dębowych. Konstrukcja drewniana kładki wymaga częściowej wymiany. W ramach prac wykonane zostaną poszerzenia pomostu kładki umożliwiające minięcie się osób poruszających się na wózkach lub z wózkami dziecięcymi oraz żółte belki krawędziowe wyróżniające wizualnie krawędź pomostu i zabezpieczające np. przed zjazdem wózka. Istniejące pale dębowe 20x20, uległy korozji - zostaną nadbudowane i na nich oparta zostanie nowa konstrukcja pomostu kładki.

Wieża nr 2.

Wieża o konstrukcji słupowo-ryglowej z dwoma platformami przystosowanymi do obserwacji przyrody. Poziom I piętra +2,975, poziom II piętra +5,775. Schody jednobiegowe o szerokości 90cm z obustronnymi poręczami. Posadowienie na stopach betonowych wylewanych w studniach o kręgach betonowych. W ramach inwestycji wykonane zostanie: wzmocnienie konstrukcji drewnianej wieży za pomocą taśm z włókien węglowych, wykonanie nowego pokrycia dachu wież z płyt włókno-cementowych.

4. Zestawienie powierzchni w ramach opracowania

Wieża nr 1.

Podstawa wieży, którą tworzą słupy konstrukcyjne 3,9m x 5,1m = 19,89m^2.

	Nr	Nazwa	Powierzchnia (m^2)
Wieża	1	Platforma na poz. +2,98	18,61
	2	Komunikacja-schody (2 biegi)	8,37
	3	Platforma na poz. +5,78	14,05
	SUMA		41,03
Kładka			160,76

Wieża nr 2.

Podstawa wieży, którą tworzą słupy konstrukcyjne 3,9m x 5,1m = 19,89m^2.

	Nr	Nazwa	Powierzchnia (m^2)
Wieża	1	Platforma na poz. +2,98	18,61
	2	Komunikacja-schody (2 biegi)	8,37
	3	Platforma na poz. +5,78	14,05
	SUMA		41,03

5. Inne informacje i dane

W ramach wzmocnienia konstrukcji drewnianej wież zaprojektowano wklejenie na dolnej płaszczyźnie belek schodowych i belek pokładów taśm z włókien węglowych (szerokość 80mm, grubość 1,2mm), sztywność (moduł Younga) wartość średnia Eśr = 170 GPa. Prace należy realizować za pomocą elementów wchodzących w skład jednego systemu posiadającego udokumentowaną możliwość zastosowania do wzmacniania konstrukcji drewnianych. Prace prowadzić ściśle z zaleceniami producenta systemu.

W ramach prac należy przeprowadzić wymianę mocowania stopnic schodów drewnianych. W tym celu należy zdemontować istniejące stopnice oraz usunąć podpory stopnic. Podpory stopnic wymienić na nowe, wykonane z drewna liściastego. Następnie zamontować zdemontowane wcześniej stopnice. Do montażu elementów należy zastosować wkręty przeznaczone do konstrukcji drewnianych.



Przykładowy asortyment wkrętów konstrukcyjnych

Diameters [mm]	6	7
TX Recess	TX 30	TX 30
Mustad Type	029A / 312A	057A
Length/Thread [mm]		
25	•	
30	•	
35	•	
40	•	•
50	•	•
60/Thr.	•	•
70/Thr.	•	•
80/Thr.	•	•
100/Thr.	•	•
120/Thr.		•
140/Thr.		•
160/Thr.		•

Pokrycia dachowe należy wykonać z płyt dachowych włókno-cementowych przy zastosowaniu elementów mocujących i obróbek systemowych. Montaż pokrycia musi zostać wykonany zgodnie z zaleceniami producenta. Nowe pokrycie dachowe należy ułożyć na łatach drewnianych. Łączenie elementów drewnianych za pomocą wkrętów przeznaczonych do konstrukcji drewnianych.

Istniejącą konstrukcję kładki dla pieszych należy zdemontować. Pale należy uciąć, tak by usunąć całe zdegradowane drewno. Na tak przygotowanych palach należy wykonać nadbudowę. Dokładny przebieg kładki należy ustalić na budowie, biorąc pod uwagę jej obecny przebieg.

Elementy drewniane wykonać z sezonowanego drewna sosnowego klasy II, czterostronnie struganego, szlifowanego, impregnowanego preparatami ochrony ogniowej i biologicznej, o klasie wytrzymałości C-24. Drewno nie może zawierać środków chemicznych mogących zanieczyszczać najbliższe środowisko wodne. Wilgotność drewna nie może przekraczać 23%. Połączenia elementów drewnianych wykonać za pomocą złączy ciesielskich, łączników oraz wkrętów przeznaczonych do konstrukcji drewnianych. Pokład kładki wykonać z desek grubości 5cm, szerokości 20 cm. Między deskami pozostawić odstępy ok. 1,5 cm. Mocowanie desek do konstrukcji za pomocą wkrętów do konstrukcji drewnianych.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przy pomocy lakieru akrylowego do drewna. Należy zastosować produkt będący mieszaniną zawierającą składniki niestwarzające zagrożenia dla zdrowia czy środowiska. Powinna to być wodorozcieńczalna prześwitująca, matowa powłoka podkładowa, pośrednia i nawierzchniowa, zbliżona charakterem do powłok olejowych. Rodzaj spoiwa: Kombinacja żywicy akrylowej z alkilową. Baza pigmentowa: Światłotrwałe pigmenty lazurujące, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Produkt powinien charakteryzować się cechami: gotowy do użycia, wysoka paro przepuszczalność, ochrona przed promieniowaniem UV, sprawdzony wg DIN EN 71 część 3 "Bezpieczeństwo zabawek", mogący być stosowany w systemie 1-pojemnikowym, 3-warstwowym na elementy zewnętrzne i wewnętrzne. Stopień połysku: mat. Odcień: Prześwitujący (lazur). Kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem.

Instalacja odgromowa

Wieże wyposażone są w instalację odgromową. Ze względu projektowany montaż nowego pokrycia z płyt dachowych włókno cementowych istniejące zwody poziome oraz konstrukcje wsporcze należy zdemontować.

Po wykonaniu nowego pokrycia należy zainstalować nowe konstrukcje wsporcze przewidziane przez producenta płyt dachowych. Na konstrukcjach wsporczych zainstalować zwody poziome. Jeżeli podczas prac zostanie stwierdzone uszkodzenie elementów instalacji odgromowej należy je wymienić stosując: zwody poziome i przewody odprowadzające: drut stalowy

ocynkowany DFeZnØ8, rurki izolacyjne przewodów odprowadzających: o zwiększonej wytrzymałości udarowej, odpornych na promieniowanie UV, nierozprzestrzeniając płomienia, samogasnących. Należy dokonać pomiaru oporności uziomu na każdym złączu kontrolnym. W razie konieczności wykonać dodatkowy uziom szpilkowy.

Charakterystyka ekologiczna obiektów

Obiekty o znaczeniu turystycznym, ważnym dla regionu. Ich funkcją jest ukierunkowanie ruchu turystycznego i ograniczenie negatywnych oddziaływań w obszarze Natura 2000. Obiekty nieuciążliwe dla środowiska, nie wpływają negatywnie na obszar rezerwatu. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z zajęciem nowych terenów. Planowane do użycia materiały to produkty ogólnodostępne na rynku, posiadające atesty i przeznaczone do użytkowania w budownictwie. Wszelkie odstępstwa materiałowe należy uzgodnić z Projektantem.

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Obiekty usytuowane w stosunku do budynków na działkach sąsiednich z zachowaniem odległości i wytycznych zawartych w §271-273 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Obiekty nie podlegają uzgodnieniu w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania nie określa się kategorii zagrożenia ludzi. W obiektach przewiduje się jedynie czasowe przebywanie ludzi (do 2h). Ze względu na rozmiary oraz przeznaczenie nie występuje konieczność oznaczenia przebiegu dróg pożarowych oraz dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z drogą pożarową.
Wymagania w §271.1 dotyczące odległości od granicy działki oraz sąsiednich budynków są spełnione.

7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Obiekty proste konstrukcyjnie. Brak skomplikowania obiektów budowlanych.

8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektów nie wychodzi poza granice działki własnej. W ich sąsiedztwie brak zabudowy mieszkalnej. Powyższe wskazuje, że obiekty zostały usytuowane zgodnie z § 12 pkt.1 oraz §271-273 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W ŚWIETLE POWYŻSZYCH USTALEŃ OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ZAMYKA SIĘ W GRANICACH DZIAŁKI WŁASNEJ NR 419/5, 420/1.

Pisz, 18.11.2024

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji: Wykonanie prac remontowych istniejących wież do obserwacji ptaków oraz kładki pieszej na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego na dz. nr 419/5, 420/1, obr. Tałty, gm. Mikołajki, pow. mrągowski został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W ***Projektanci biorący udział w opracowaniu projektu***

Imię i nazwisko	**Zakres opracowania/ specjalność**	**Podpis Pieczęć i numer uprawnień**
inż. Michał Andrzejczyk	**Konstrukcja**	
mgr inż. Mateusz Niedźwiedzki	**Elektryczna**	

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YKJ-IUN-H6C *

Pan Michał Andrzejczyk o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0171/09
adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 109, 12-200 Pisz
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-29 roku przez:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
inż. budownictwa lądowego
Michał Andrzejczyk

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

WARMIŃSKO-MAZURSKA
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.24.100.17.02 Olsztyn, 13 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), **art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2** ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364/ w związku z **§ 3 ust. 1, § 12 pkt 1** i **§ 17 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAŁ ANDRZEJCZYK
inżynier budownictwa
ur. dnia 14 listopada 1980 r. w Piszu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/ 0058 /POOK/17

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inż. Zenon Drabowicz
2. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz
3. mgr inż. Mariusz Iwanowicz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
inż. budownictwa lądowego
Michał Andrzejczyk

Pan Michał Andrzejczyk upoważniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń do:

a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

III. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektu architektoniczno – budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inż. Zenon Drabowicz
2. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz
3. mgr inż. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Michał Andrzejczyk
   12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 109
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RH4-XZ6-FC1 *

Pan Mateusz Niedźwiedzki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0138/18
adres zamieszkania ul. Zagłoby 8 B /15, 12-200 Pisz
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-21 roku przez:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
inż. budownictwa lądowego
Michał Andrzejczyk

WARMIŃSKO-MAZURSKA
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.169.20 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3, **art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c i art. 15a ust.1 i ust. 22** ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MATEUSZ NIEDŹWIEDZKI
magister inżynier elektrotechniki
ur. dnia 20 kwietnia 1988 r. w Ełku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/ 0151 /PBE/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

3. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) § 1. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. *W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu* się prawa do odwołania od decyzji określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Mariusz Iwanowicz
2. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz
3. dr inż. Zenon Drabowicz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Michał Andrzejczyk

Pan Mateusz Niedźwiedzki upoważniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do:

a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

III. Na podstawie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Mariusz Iwanowicz
2. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz
3. dr inż. Zenon Drabowicz

Otrzymuje:

1. Pan Mateusz Niedźwiedzki
   12-200 Pisz, ul. Zagłoby 8D/15
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a