

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad pojazdu z napędem elektrycznym typu minibus, przystosowanego do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach.

Pojazd musi posiadać wymagane przepisami prawa dopuszczenia, świadectwa oraz użytkowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako pojazdu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

2. Podstawowe wymagania dotyczące pojazdu

Pojazd musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

1. pojazd fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad;
2. rok produkcji – 2026;
3. liczba miejsc: pojazd przystosowany do przewozu 9 osób (kierowca + 8 pasażerów)
4. typ nadwozia –minivan
5. dopuszczalna masa całkowita – do 3,5 t;
6. liczba drzwi – minimum 4;
7. napęd na przednią lub tylną oś;
8. silnik elektryczny o mocy minimum 100 kW (136 KM);
9. instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim.

3. Wymagania dotyczące napędu elektrycznego

Pojazd musi być wyposażony w automatyczną skrzynię biegów oraz zapewniać zasięg na jednym pełnym ładowaniu wynoszący minimum 300 km według procedury WLTP lub równoważnej.

Wymagana pojemność akumulatora wynosi minimum 71 kWh. Pojazd musi umożliwiać szybkie ładowanie akumulatora do poziomu 80% w czasie nie dłuższym niż 60 minut, ładowanie prądem zmiennym AC z mocą minimum 11 kW oraz prądem stałym DC z mocą minimum 100 kW.

Pojazd musi posiadać złącze typu 2 oraz CCS2, kompatybilne z wallboxami i publicznymi stacjami ładowania, system kontroli/zarządzania baterią oraz przewód do ładowania AC kompatybilny ze złączem typu 2.

Emisja CO₂ pojazdu w trakcie użytkowania powinna wynosić 0 g/km.

4. Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa

Pojazd musi być wyposażony co najmniej w systemy ABS, ESP i kontroli trakcji, hamulce hydrauliczne, elektryczny hamulec postojowy, poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera/pasażerów z przodu, system kontroli pasa ruchu, system monitorowania ciśnienia w oponach oraz asystenta ruszania pod górę.

Wymagane są również przednie reflektory LED, światła do jazdy dziennej LED z funkcją automatycznego włączania świateł, reflektory przeciwmgłowe, lusterko wsteczne, elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka boczne, kamera cofania, przednie i tylne czujniki parkowania, alarm, immobilizer, elektrycznie sterowane szyby przednie oraz koło zapasowe dojazdowe albo fabryczny zestaw naprawczy.

5. Zewnętrzne elementy wyposażenia

Pojazd powinien posiadać boczne drzwi przesuwne z prawej strony lub obustronne, koła minimum 16 cali z obręczami wykonanymi ze stopów lekkich, komplet opon letnich lub zimowych, czujnik zmierzchu i deszczu, przeszklenia bocznych ścian w tylnej części pojazdu oraz ogrzewaną minimum szybę tylną.

Tylna część pojazdu powinna być wyposażona w drzwi skrzydłowe lub klapę umożliwiającą swobodny załadunek i wyładunek wózka.

6. Wewnętrzne elementy wyposażenia

Pojazd musi posiadać co najmniej automatyczną klimatyzację z przodu i z tyłu, obejmującą nawiew dla przestrzeni pasażerskiej, tempomat, kolorowy wyświetlacz lub kolorową konsolę pokładową, komputer pokładowy, centralny zamek z kluczem elektronicznym, system nawigacji, minimum dwa gniazda USB, uruchamianie pojazdu przyciskiem, tapicerkę materiałową lub wykonaną z ekoskóry, radio oraz system multimedialny umożliwiający bezprzewodową lub przewodową integrację z urządzeniami mobilnymi, opartymi na co najmniej dwóch mobilnych systemach operacyjnych, pozwalający na przeniesienie widoku wybranych aplikacji (w tym nawigacji, połączeń telefonicznych i odtwarzacza multimedialnego) bezpośrednio na ekran centralny pojazdu.

Ponadto wymagane są podgrzewane fotele przednie oraz kierownica regulowana minimum w dwóch płaszczyznach: góra–dół i przód–tył.

7. Przystosowanie pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami

Pojazd musi być przystosowany do bezpiecznego przewozu osoby poruszającej się na wózku. W szczególności wymagane jest zastosowanie:

1. platformy najazdowej manualnej lub elektrycznej albo rozwiązania równoważnego, np. windy, umożliwiającego wjazd wózka ręcznego oraz elektrycznego;
2. systemu wjazdu o nośności minimum 300 kg;
3. czteropunktowego systemu mocowania/kotwiczenia wózka, obejmującego dwa pasy z przodu oraz dwa z tyłu;
4. podłogi przystosowanej do transportu wózka, np. antypoślizgowej i wyposażonej w odpowiednie szyny;
5. odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla wózka;
6. pasa biodrowo-piersiowego dla przewożonej osoby, z możliwością zastosowania podpór bocznych;
7. układu foteli umożliwiającego łatwy demontaż właściwego rzędu siedzeń w celu uzyskania miejsca dla osoby poruszającej się na wózku;
8. stopnia wejściowego dla pasażerów;
9. trwałego oznakowania pojazdu informującego o przewozie osób z niepełnosprawnościami, zgodnego z obowiązującymi przepisami.

8. Wymagania dotyczące gwarancji

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej:

- gwarancję mechaniczną na elementy pojazdu – minimum 2 lata;
- gwarancję na powłokę lakierniczą – minimum 2 lata;
- gwarancję na perforację korozyjną nadwozia – minimum 3 lata;
- gwarancję na baterię trakcyjną – minimum 8 lat lub 150 000 km.

9. Warunki dostawy i odbioru

Wraz z pojazdem Wykonawca prześle Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne, dokumentację dotyczącą baterii i systemu ładowania oraz dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących przystosowania pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami.