1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY – ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny w zakresie zagospodarowania terenu rynku w Grybowie wraz z przebudową muru oporowego, budową pomnika, małej architektury oraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym rozbudowa istniejącego oświetlenia rynku, a także budowa zbiornika szczelnego retencyjnego na wody opadowe i roztopowe.
Teren opracowania obejmuje działki nr 436/3, 436/4, 436/5, obręb 1 Miasto Grybów.
Celem inwestycji jest odświeżenie rejonu rynku oraz wprowadzenie dodatkowej zieleni wysokiej i niskiej, aby stworzyć przyjazną przestrzeń publiczną, przyciągającą mieszkańców oraz turystów.
Zakres prac obejmuje: rozbiórkę istniejącej, niedziałającej fontanny wraz z sąsiadującym z nią murem, zlokalizowanych w południowo-wschodniej części płyty rynku, budowę nowej fontanny z otoczeniem, pomnika oraz obiektów małej architektury, wprowadzenie dodatkowej zieleni urządzonej i wymianę części nawierzchni utwardzonej na nawierzchnie wchłanialną.
Ponadto w projekcie przewidziano przebudowę muru oporowego wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 28 Przemyśl – Zator w celu poprawienia widoczności w ruchu drogowym oraz wprowadzenie latarni ulicznych wzdłuż ww. drogi na wysokości rynku.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Uchwała Nr XXXI/134/2005 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybów **[1]**
- Ustawa Prawo Budowlane **[2]**
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie **[3]**
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego **[4]**
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych **[5]**
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów **[6]**
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko **[7]**
- Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku **[8]**
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wyprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego **[9]**
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500
- Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem
- Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne

2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJĘ O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI.

- Zakres opracowania obejmuje działki nr 436/3, 436/4, 436/5, Miasto Grybów, obręb 1.
- Obszar objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta Grybowa, stanowi go wybrukowana płyta rynku, z powierzchnią parkingową oraz elementami małej architektury, murami oporowymi i zielenią urządzoną, a także przebiegającą tędy drogą krajową nr 28 Przemyśl – Zator oraz drogami powiatowymi.
- Teren jest lekko pochylony w kierunku północno-zachodnim i ma nieregularny kształt.
- Według Systemu Osłony Przeciw Osuwiskowej (SOPO) Państwowego Instytutu Geologicznego oraz według zapisów uchwały [1] teren objęty zakresem opracowania leży poza obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.
- Działka znajduje się poza terenami zalewowymi wyznaczonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
- Zgodnie z mapą do celów projektowych przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego teren jest uzbrojony w sieci inst. el., inst. gazowej, wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
- W południowo-wschodniej części płyty Rynku znajduje się uszkodzona, niefunkcjonująca fontanna, przewidziana do rozbiórki wraz z sąsiadującym z nią murem. Ponadto planuje się rozbiórkę części muru oporowego wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 28 Przemyśl – Zator w celu poprawienia widoczności w ruchu drogowym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU:

Projekt zakłada uporządkowanie zagospodarowania płyty rynku, tak by stworzyć atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom Grybowa przestrzeń publiczną, łączącą w sobie praktyczność oraz ciekawą formę. Zachowano istniejący układ komunikacyjny oraz place parkingowe. W projekcie przewidziano uporządkowanie rozmieszczenia miejsc parkingowych na istniejących placach, wprowadzenie wysepek z zielenią urządzoną, z miejscowymi nasadzeniami drzew. Projekt zakłada uzupełnienie przestrzeni elementami małej architektury w formie ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych itp., wydzielenie traktów pieszych poprzez miejscowe wyniesienie posadzki, co ma skutkować ograniczeniem prędkości pojazdów poruszających się po parkingu. Dodatkowo zabezpiecza się miejsca ruchu pieszego słupkami ulicznymi.
Projektuje się rozbiórkę istniejącej, niedziałającej fontanny miejskiej wraz z sąsiadującym z nią murem, zlokalizowanych w południowo-wschodniej części płyty rynku, wprowadzając w tym miejscu nowe zagospodarowanie w formie urządzonego placu, którego centralnym akcentem będzie pomnik przedstawiający króla Kazimierza III Wielkiego. Oprawę wizualną dla ww. pomnika stanowić będzie projektowana fontanna wraz elementy małej architektury, nowa nawierzchnia posadzkowa oraz wprowadzona zieleń. Od strony południowej pierzei rynku wprowadzono zieleń wysoką w formie drzew, uzupełnioną zielenią niską. Od strony zachodniej i północnej projektuje się zieleń niską, od wschodu oprawę pomnika stanowić będzie istniejąca zieleń w formie trzech klonów. Zieleńce wydzielone zostały granitowymi palisadami. Różnicę terenu między projektowanym placem a sąsiadującym z nią terenem parkingu miejskiego zniwelowano wprowadzając od strony południowej schody terenowe. Od zachodu plac dostępny będzie bezpośrednio z projektowanego chodnika.

Ponadto w projekcie przewidziano przebudowę muru oporowego wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 28 Przemyśl – Zator, polegającą na przesunięciu go w kierunku południowym, w celu poprawienia widoczności w ruchu drogowym.
Zakłada się także wprowadzenie dodatkowego oświetlenia wysokiego, w formie sześciu latarni wzdłuż drogi krajowej, na wysokości rynku, w celu doświetlenia tego odcinka płyty oraz drogi. Projekt przewiduje również wprowadzenie dodatkowych punktów świetlnych na nowoprojektowanym placu, w celu podświetlenia zieleni oraz pomnika.

A. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:

- **Stanowiska postojowe / parkingowe** – zachowuje się istniejące place parkingowe, projekt obejmuje jedynie uporządkowanie układu miejsc parkingowych. Zaprojektowano 83 m.p., w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz wyznaczono miejsce dla postoju taksówek.
- **Miejsce do gromadzenia odpadów stałych** – projektuje się miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych – komunalnych, w postaci koszy na śmieci. Brak odpadów niebezpiecznych.

B. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW:

Wg. proj. inst. sanitarnej

C. UKŁAD KOMUNIKACYJNY:

Zachowuje się istniejący układ komunikacyjny i place parkingowe. Projekt zakłada jedynie uporządkowanie rozmieszczenia miejsc parkingowych, wyznaczenie parkingów dla niepełnosprawnych oraz wydzielenie miejsca postoju taksówek. Dodatkowo prowadzono wysepki oddzielające parkingi miejskie od drogi krajowej, oraz wyznaczono trakty ruchu pieszego poprzez wyniesienie posadzki i zabezpieczenie tych miejsc słupkami ulicznymi.

D. INGERENCJA W PAS DROGOWY:

W pasie drogowym wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 28 Przemyśl – Zator, na odcinku obętym opracowaniem, przewidziano następujące prace:

- wykonanie z dwóch stron drogi krawężnika granitowego na betonowej ławie i podsypce cementowo-piaskowej oraz pasów zieleńca (wg załączonego rys. Z-02.3 – PROFIL A-A), z zachowaniem istniejącego przebiegu jezdni oraz przydrożnych ścieków odwadniających;
- montaż sześciu lamp oświetleniowych ulicznych wraz z jednym przejściem kablowym w rurze ochronnej bezpośrednio pod drogą na głębokości min. 1,5m poniżej powierzchni drogi;
- przebudowa istn. muru oporowego w celu poprawienia widoczności na drodze, (ingerencja w pas drogowy na niewielkim odcinku) oraz przebudowa chodnika z kostki ranitowej wzdłuż ww. muru i drogi (wg załączonego rys. Z-02.3 – PROFIL B-B) – przebieg i szerokość istn. jezdni bez zmian;

W pasie przydrogowym wykonane będą:

- na parkingu wzdłuż drogi projektuje się zieleńce oraz wyspy z zielenią, kwietnikami i chodnikami;

- mur oporowy, nowe zagospodarowanie placu miejskiego z przebudową fontanny oraz pomnik;

Rozwiązania projektowe wg załączonego rys. ZT-02.3

E. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ:

- Bez zmian

F. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBOJENIA TERENU:

- **Zaopatrzenie w energie elektryczną** – instalacja zasilająca proj. oświetlenie oraz zasilanie fontanny wg. proj. inst. elektrycznej.
- **Zaopatrzenie w wodę** – wg proj. inst. sanitarnej.

G. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁADU ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZUPEŁNIENIA CZĘSCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAORWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:

- **Zieleń oraz ukształtowanie terenu** – projektuje się nową zieleń niską i wysoką w formie zieleńców obudowanych granitowymi palisadami. W projekcie przewidziano przebudowę muru oporowego wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 28 Przemyśl – Zator, polegającą na przesunięciu go w kierunku południowym, poza tym nie zachodzi potrzeba wykonania niwelacji terenu. Ziemia pozyskana z wykopów pod nowy mur oporowy oraz nieckę fontanny służyć będzie do zasypów powstałych różnic w poziomie terenu lub wywieziona poza teren budowy.

- **Odprowadzenie wód powierzchniowych i opadowych** – Projektowany zbiornik szczelny retencyjny na wody opadowe i roztopowe o pojemności V=10m^3 do którego za pomocą projektowanej wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzana będzie woda z placu przy pomniku (wykonanego z płyt granitowych), fontannie oraz chodnika. Woda ze zbiornika retencyjnego po wcześniejszym uzdatnieniu będzie wykorzystywana do uzupełniania braków wody w fontannie. Zbiornik posiadać będzie sygnalizację przepełnienia, nadmiar wody z zbiornika będzie wywożony wozami asenizacyjnymi. Dodatkowo na wysepkach między parkingami a jezdnią oraz na placu przy pomniku przewidziano wodoprzepuszczalną nawierzchnie w postaci żwiru dekoracyjnego, ponadto wszystkie nowo projektowane utwardzenia w formie chodników, dojść zostaną wykonane z kostki granitowej z spoinami jako powierzchnia wchłaniana wodę. Pod nowo projektowanymi nawierzchniami zastosować drenaż.

4. ZESTAWIENIE:

- Powierzchnia całkowita zakresu opracowania – **6641,0 m^2 (100,0%)**

A. POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNI ZABUDOWY BUDYNKU POMNIESZA SIĘ O POWIERZCHNIĘ CZĘŚCI ZEWNĘTRZYCH BUDYNKU TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE I PODPARTE SŁUPAMI, GZYMZY ORAZ BALKONY: 0,0 m^2 (0,0%)

B. POWIERZCHNI DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW: 6295,6 m^2 (94,8%)

- *W tym:*
  a) Istniejąca ***5825,4 m²*** *(87,7%)*
  b) Projektowana ***470,2 m²*** *(7,1%)*
  W tym:
  powierzchnia nie wchłaniająca wodę – 247,9m² (3,7%)
  powierzchnia wchłaniająca wodę – 222,3 m² (3,4%)

C. POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ: 345,4 m² (5,2%)

- *W tym:*
  a) Istniejąca ***53,6 m²*** *(0,8%)*
  b) Projektowana ***167,8 m²*** *(pow. 100% biologicznie czynna) (2,5%)*
  124,0 m² *(pow. 50% biologicznie czynna - żwir) (1,9%)*

  Uwaga:
  Projektuje się wymianę części istniejącej powierzchni utwardzonej na powierzchnię wchłanianą wodę w formie: zieleńców, skwerów z zielenią urządzoną itp. o pow. 167,8m², żwiru dekoracyjnego o pow. 248,0m² oraz kostki granitowej z spoinami o pow. 222,3m² - co stanowi w sumie 638.1m² (9,6% pow. terenu objętego opracowaniem).
  Dla pozostałej części utwardzonej - założenia fontanny z otoczeniem, gdzie utwardzenie wykonane będzie z płyt granitowych - nie przepuszczalnych wodę projektuję się odwodnienie do zbiornika retencyjnego i wykorzystanie wody dla uzupełnienia wody w fontannie

D. POWIERZCHNI INNYCH CZĘŚCI TERENU, NIEZBĘDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWAŁY O USTALENIU LOKALIZACJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH:

- Intensywność zabudowy – **0,0 – bez zmian**

5. INROFMACJE I DANE:

A. O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO) LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH:

- Zakres opracowania jest położony w terenie oznaczonym w Uchwale [1] symbolem –

  2.6.KD/P – tereny rynku, obejmujące rynek poza pasem drogowym drogi krajowej nr 28, dla których ustala się:
  Utrzymuje się istniejące miejsca postojowe. Dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych ze służbami architektonicznymi miasta. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6.1.KD-K/GP – tereny dróg publicznych - droga krajowa klasy GP., dla których ustala się:
Istniejąca droga krajowa nr 28 Przemyśl – Zator do utrzymania i modernizacji. Obowiązuje uzgodnienie projektów podziałów działek przylegających do drogi z zarządcą drogi.
Obowiązują następujące ustalenia:

a. Ustala się następujące szerokości w liniach rozgraniczających:
- dla drogi krajowej klasy GP – 40 m, na odcinku przebiegającym wzdłuż zwartej zabudowy w centrum miasta w granicach istniejącego pasa drogowego;

b. Ustala się następujące szerokości jezdni:
- dla drogi krajowej klasy GP – 7,0 m;

c. Ustala się następujące minimalne odległości linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni:
- dla drogi krajowej klasy GP – 25 m, ze względów akustycznych zalecane odsunięcie zabudowy mieszkaniowej na 40 m, w terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy dopuszczone 10 m za zgodą zarządcy drogi, w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego i w zwartej zabudowie centrum miasta od rzeki Białej Tarnowskiej do wiaduktu kolejowego utrzymanie istniejącej linii zabudowy zgodnie z granicą pasa drogowego;

d. Dopuszcza się, po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi, odcinkowe zawężenie ww. parametrów, wynikające z ukształtowania terenu lub istniejącego zainwestowania. W niezbędnych przypadkach, wynikających ze względów bezpieczeństwa lub ukształtowania terenu, dopuszcza się poszerzenie tych parametrów;

e. Na całym obszarze obowiązuje zakaz umieszczania reklam wzdłuż dróg w odległościach bliższych niż dopuszczona linia zabudowy. Zakaz ten dotyczy również skrzyżowań i miejsc uznanych za niebezpieczne;

f. Dla istniejących w pasach drogowych budynków i tymczasowych obiektów obowiązuje zakaz podejmowania robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót właściwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska zgody zarządcy drogi w trybie indywidualnym;

g. W liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się realizację zatok postojowych, chodników i ścieżek rowerowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Wzdłuż dróg, poza pasem jezdnym dopuszcza się realizację parkingów, na terenie będącym w dyspozycji inwestora, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi i zachowaniu innych ustaleń planu. W liniach rozgraniczających drogi poza pasem jezdnym dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

B. CZY DZIAŁKA LUB TEREN, OBJĘTY ZAKRESEM OPRACOWANIA, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST W OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ:

- Teren objęty zakresem opracowania znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu staromiejskiego – ochrona historycznego układu urbanistycznego – wszelkie działania na ściśle określonych warunkach. W obszarze objętym wymienioną strefą obowiązuje zagospodarowanie terenów i kształtowanie zabudowy zapewniające zachowanie planu miasta lokacyjnego z rynkiem w centrum, utrzymanie średniowiecznego układu ulic, utrzymanie charakteru historycznej zabudowy, ochronę historycznie ukształtowanej sylwety miasta na tle krajobrazu, utrzymanie skali zespołu staromiejskiego i ekspozycji dominant – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów ochrony dóbr kultury.

C. OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – JEŚLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJĘ SIĘ W GRANICACH TERENU GRÓRNICZEGO:

- Przedmiotowe działki nie znajdują się pod wpływem eksploatacji górniczej ani w granicach terenu górniczego.

D. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI:

Ochrona środowiska:

- Projektowane zagospodarowanie terenu rynku w Grybowie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ani do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
- Teren inwestycji nie jest położony w obszarze chronionego krajobrazu, inwestycja nie ma ujemnego wpływu na otaczające środowisko, wody powierzchniowe i podziemne. W trakcie budowy obiektów oraz infrastruktury technicznej zostaną użyte materiały oraz technologie bezpieczne ekologicznie.
- Teren objęty zakresem opracowania znajduje się poza obszarami Natura 2000.
- W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu.
- W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
- Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji.

Emisja zanieczyszczeń:

- Nie dotyczy

Emisja hałasu oraz wibracji:

- Do budowy oraz wyposażenia technicznego należy stosować materiały i wyroby, które chronią przed nadmiernym hałasem, w tym pochodzącymi od instalacji i urządzeń, zapewniając wymagany komfort akustyczny.
- Nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji przekraczającej dopuszczalne normy dla tego typu obiektów.

Higiena i zdrowie użytkowników:

- Nie dotyczy.

Ochrona osób trzecich:

- Projektowane zagospodarowanie terenu nie naruszy uzasadnionych interesów osób trzecich, zgodnie z art. 5.1 Ustawy [2].
- Inwestycja nie będzie powodować ograniczenia:
  - dostępu do drogi publicznej;
  - możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności;
  - dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
- Zapewniona zostanie ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAWOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE Z SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Nie ma.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Analiza oddziaływania proj. obiektów z uwagi na usytuowanie i odległości od granic nieruchomości sąsiedniej zgodnie z rozporządzeniem [3].

- Brak oddziaływania.

Analiza oddziaływania ze względu na usytuowanie infrastruktury technicznej zgodnie z rozporządzeniem [3]:

- Brak oddziaływania.

Biorąc pod uwagę lokalizację projektowanych obiektów na działce, ich wysokość jak również lokalizację infrastruktury technicznej uznać należy, iż obszar oddziaływania nie wykracza poza zakres opracowania**.**

UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami oraz zasad BHP.
Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagają zgody autora przed ich wprowadzeniem do realizacji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wezwać autorów poszczególnych opracowań w celu ich wyjaśnienia, w trybie nadzoru autorskiego.

Projektant:
mgr inż. arch. Grzegorz Krok
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
nr upr. MPOIA/054/2016

OŚWIADCZENIE | PROJEKT TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

Zgodnie z ustaleniami art. 34 ust. 3d pkt. 3, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późni. zm.), jako autor projektu technicznego w zakresie zagospodarowania działki lub terenu dotyczącego:

Temat:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU W GRYBOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MURU OPOROWEGO, BUDOWĄ POMNIKA, MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI W TYM ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA RYNKU, A TAKŻE BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA WODY OPADOWE I ROZTOPOWE.

Lokalizacja:
Działka Nr 436/3, 436/4, 436/5
Obręb ewidencyjny **NR 1 [0001]**, jednostka ewidencyjna **Miasto Grybów [121001_1].**

OŚWIADCZAM, że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz został sprawdzony i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

ARCHITEKTURA:	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Grzegorz Krok uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr upr. MPOIA/054/2016	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Agnieszka Niepsuj upr. bud. do proj. w spec. architektonicznej bez ograniczeń nr upr. MPOIA/015/2017
BRANŻA ELEKTRYCZNA:	PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Gruca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr PDK/0257/PWOE/18	SPRAWDZAJĄCY: Józef Rodak upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr upr. PDK/0155/PWOE/17
BRANŻA SANITARNA:	PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Wesołowski upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. MAP/0658/PWBS/15	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bogumiła Kasprzyk-Kotulak uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. nr upr. MAP/0291/PWBS/16

Lipiec 2025 r.

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. GRZEGORZ TOMASZ KROK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MPOIA/054/2016**, jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MP-2177.**

Członek czynny od: 28-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 15-11-2024 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-05-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-2177-6723-1CEY-BB69-19D5

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/27/16/MP

Kraków, dnia 27.06.2016 r.

DECYZJA nr MPOIA/054/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

stwierdza się, że:
Pan mgr inż.arch. Grzegorz Tomasz Krok
urodzony w dniu 08 października 1987 r., w Krynicy-Zdroju
posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.
Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

mgr inż.arch. Witold Sztorc, Przewodniczący OKK

mgr inż.arch. Stanisław Nesterski, V-ce Przewodniczący OKK

mgr inż.arch. Dorota Zaucha-Rybka, Sekretarz OKK

dr hab. inż.arch. Wojciech Ohmielewski, Członek OKK

mgr inż.arch. Andrzej Rybarczyk, Członek OKK

mgr inż.arch. Jan Skąpski, Członek OKK

mgr inż.arch. Artur Trzepla, Członek OKK

dr inż.arch. Mariusz Twardowski, Członek OKK

mgr inż.arch. Jolanta Wąsik, Członek OKK

Otrzymują:
1. Grzegorz Krok
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane *(po uprawomocnieniu się decyzji)*
3. Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP *(po uprawomocnieniu się decyzji)*
4. a/a

30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, tel./fax 12 427 26 47, e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl, http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddział 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/32/17/MP

Kraków, dnia 12.06.2017 r.

DECYZJA nr MPOIA/015/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w związku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

stwierdza się, że:
Pani mgr inż. arch. Agnieszka Niepsuj
urodzona w dniu 20 kwietnia 1990 r., w Nowym Sączu
posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.
Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) odstępuje się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

mgr inż. arch. Witold Sztorc, Przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Stanisław Nesterski, V-ce Przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Jan Skąpski, Członek OKK

mgr inż. arch. Dorota Żuchło-Rybka, Sekretarz OKK

mgr inż. arch. Artur Trzepla, Członek OKK

dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski, Członek OKK

dr inż. arch. Mariusz Twardowski, Członek OKK

mgr inż. arch. Andrzej Rymarczyk, Członek OKK

mgr inż. arch. Jolanta Wąsik, Członek OKK

Otrzymują:
1. Agnieszka Niepsuj;
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane *(po uprawomocnieniu się decyzji);*
3. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP *(po uprawomocnieniu się decyzji);*
4. a/a.

30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, tel./fax: 12 427 26 47, e-mail: małopolska@izbaarchitektow.pl, http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddział 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. AGNIESZKA NIEPSUJ

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MPOIA/015/2017**, jest wpisana na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MP-2281.**

Członek czynny od: 04-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 03-06-2025 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-05-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-2281-86YA-3872-A4Y9-294C

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KXP-5EE-DWY *

Pan Arkadiusz Gruca o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0090/19

adres zamieszkania ul. Sośnie Dolne 17, 33-330 Grybów

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0148/18

Rzeszów, 2018-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz.U. z 2018 r., poz. 1202)* oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, że:

Pan Arkadiusz Gruca

magister inżynier
(kierunek studiów - elektrotechnika)
ur. dnia 12 września 1992 r. miejsce urodzenia – Nowy Sącz

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0257/PWOE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2018 r. poz. 2096):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający PDK OIIB

dr inż. Zbigniew Plewako.....

inż. Andrzej Tarczyński.....

mgr inż. Grzegorz Ożóg.....

PODKARPACKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszów, ul. J. Słowackiego 20

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0133/17

Rzeszów, 2017-06-20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.*) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, że:

Pan Józef Rodak

magister inżynier
(kierunek studiów - elektrotechnika)
ur. dnia 14 lutego 1982 r. miejsce urodzenia – Krynica Zdrój

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0155/PWOE/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający PDK OIIB

mgr inż. Andrzej Mamczur.....

inż. Stanisław Dołęgowski.....

inż. Andrzej Tarczyński.....

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-N3H-AIT-IWM *

Pan Józef Rodak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0482/17
adres zamieszkania Sośnie Górne 11, 33-330 Grybów
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-02 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Kraków, dnia 28 grudnia 2015 r.

MAP OIIB/KK/0054-0755/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa *(Dz. U. z 2014 r., poz. 1946)*, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)*, § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan **Krzysztof Rafał Wesołowski**
magister inżynier
kierunek: Inżynieria Środowiska
ur. dnia 13.04.1987 r. w Nowym Sączu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0658/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego inż. Stanisław Chrobak
3. Członek Składu Orzekającego mgr inż. Maria Duma

POLSKA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
MAP-12T-UYA-6EI *

Pan Krzysztof Rafał Wesołowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0039/16
adres zamieszkania ul. Św. Heleny 53, 33-300 Nowy Sącz
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-13 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78[1] K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Kraków, dnia 22 czerwca 2016 r.

MAP OIIB/KK/0054-0720/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa *(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946)*, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)*, § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani **Bogumiła Aneta Kasprzyk-Kotulak**
magister inżynier
kierunek: Inżynieria Środowiska
ur. dnia 02.07.1985 r. w Myślenicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0291/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Zygmunt Rawicki .....
2. Członek Składu Orzekającego inż. Stanisław Chrobak .....
3. Członek Składu Orzekającego mgr inż. Maria Duma .....

POLSKA I Z B A INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
MAP-E21-EZZ-486 *

Pani Bogumiła Aneta Kasprzyk-Kotulak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0404/16
adres zamieszkania ul. Zarabie 31b, 32-410 Dobczyce
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-08 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.