ZF.272.1.7.2026 Rzeszów, 08.07.2026 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Stabilizacja osuwiska nr ewidencyjny 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz-Kąkolówka-Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”.

Zamawiający - Powiat Rzeszowski, działając na podstawie art. 284 ust.6 oraz art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz.793), przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

A. PYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA.

1. Treść pytania:
Prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu, o którym mowa w opisie technicznym branży drogowej. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi i oprowadzenie ruchu objazdami?
Odpowiedź:
Projekt stałej organizacji ruchu zostanie udostępniony po podpisaniu umowy. Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót, dla których będzie to niezbędne np.: robót palowych, kotwienia, wykonywania konstrukcji oporowych i konstrukcji jezdni.

2. Treść pytania:
Prosimy o wprowadzenie jasnych zasad rozliczenia waloryzacji – prosimy o podanie wzoru wg którego będzie rozliczana waloryzacja, oparta o niezależne od stron współczynniki publikowane przez GUS. Obecny zapis we wzorze umowy w par 20 pkt 3 wskazuje, że zmiana wynagrodzenia umownego nastąpi jeżeli w trakcie umowy zmienią się ceny materiałów lub koszty związanych z realizacją zamówienia. Zgodnie z publikowanymi danymi GUS koszty robót w ostatnich latach stale rosną - co obrazują np. publikowane wskaźniki kwartalne. Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie waloryzacji w oparciu o wskaźniki GUS aktualne w chwili rozliczenia robót ?
Odpowiedź:
Warunki oraz zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, o których mowa w pytaniu, zawarte są w §21 ust.6 projektowanych postanowień umowy.

3. Treść pytania:
Czy Zamawiający przewiduje zamknięcie drogi na czas wykonywania robót ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót, dla których będzie to niezbędne np.: robót palowych, kotwienia, wykonywania konstrukcji oporowych i konstrukcji jezdni.

4. Treść pytania:
Prosimy o podanie właściwej ilości punktów stabilizacji pasa drogowego do wyceny w pozycji 1.1.2 kosztorysu BRANŻA DROGOWA.
Odpowiedź:
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek stabilizacji w sposób trwały granic pasa drogowego. Roboty jakie należy wykonać określa udostępniona dokumentacja projektowa.

5. Treść pytania:
Prosimy o dodanie pozycji związanej z zaprojektowaniem, utrzymaniem i rozbiórką tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót.

Odpowiedź:
Koszt opracowania, zatwierdzenia, wprowadzenia, utrzymania i rozbiórki tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych należy ująć w kosztach ogólnych wkalkulowanych w wycenę robót budowlanych.

6. Treść pytania:
Prosimy o potwierdzenie, że za roboty spełniające warunek doświadczenia Zamawiający uzna również zadania obejmujące zabezpieczenie osuwisk lub stabilizację skarp realizowane w ramach inwestycji drogowych, niezależnie od nazwy zadania wskazanej w referencjach.
Odpowiedź:
O spełnieniu warunku udziału w postępowaniu decydował będzie zakres wykonach robót niezależnie od nazwy zadania wskazanej w referencjach.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca potwierdzi, że: nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej dwie roboty budowlane, o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł, których zakres obejmował budowę lub odbudowę lub przebudowę lub rozbudowę (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi publicznej kategorii gminnej lub powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej, zawierające w swoim zakresie wykonanie stabilizacji osuwiska.

7. Treść pytania:
Czy Zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji ustanowienia kierowników robót branżowych (sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, hydrotechnicznej), a jeśli tak, prosimy o określenie minimalnych wymagań dotyczących ich kwalifikacji?.
Odpowiedź:
Wymagania w tym zakresie zawarte zostały w §9 ust.6 projektowanych postanowień umowy.

8. Treść pytania:
Czy pełna dokumentacja geologicznoinżynierska, geotechniczna oraz dokumentacja monitoringu osuwiska została udostępniona wykonawcom? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji tych dokumentów w materiałach przetargowych.
Odpowiedź:
Dokumentację geotechniczną i geologiczno-inżynierską zawiera TOM III PROJEKT TECHNICZNY:
- TOM III/7 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA – PROJEKT GEOTECHNICZNY;
- TOM III/8 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA;
a także opracowanie: „Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego” zamieszczona w pliku 1.7.2026.PB_Tom II_PAB.

9. Treść pytania:
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku ujawnienia warunków gruntowych lub wodnych odbiegających od dokumentacji projektowej, rozliczenie robót dodatkowych nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi robót zamiennych lub dodatkowych?
Odpowiedź:
Warunki oraz zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy wpływająca na wysokość wynagrodzenia, zawarte są w §21 ust.3 projektowanych postanowień umowy.

10.Treść pytania:
Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy czy ryczałtowy oraz które postanowienia umowy regulują zasady rozliczania różnic ilościowych względem przedmiaru.
Odpowiedź:
Warunki oraz zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy wpływająca na wysokość wynagrodzenia, zawarte są w §21 ust.3 projektowanych postanowień umowy.

11.Treść pytania:
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie przedmiary mają charakter pomocniczy, a podstawą wyceny pozostaje kompletna dokumentacja projektowa i STWiORB?
Odpowiedź:
Podstawą wyceny jest załączony formularz kosztorysu ofertowego.

12.Treść pytania:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji w przypadku wystąpienia długotrwałych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót ziemnych i geotechnicznych?
Odpowiedź:
Warunki oraz zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy zawarte są w §19 projektowanych postanowień umowy.

13.Treść pytania:
Czy wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadania (w szczególności ZRID, pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia gestorów sieci) są ostateczne i pozostają ważne przez cały planowany okres realizacji inwestycji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszystkie pozyskane decyzje administracyjne stały się ostateczne.

14.Treść pytania:
W pkt1.5.1 STWiORB wskazano, że Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową obejmującą projekt budowlany i projekt wykonawczy. Prosimy o wskazanie lokalizacji projektu wykonawczego w dokumentacji przetargowej. Jeżeli projekt wykonawczy nie został opracowany lub niestanowi części dokumentacji postępowania, prosimy o stosowną informację oraz potwierdzenie, że dokumentacja udostępniona wykonawcom jest kompletna i wystarczająca do sporządzenia oferty oraz realizacji robót.
Odpowiedź:
Dokumentacja udostępniona wykonawcom jest kompletna i wystarczająca do sporządzenia oferty oraz realizacji robót, elementem Projektu Budowlanego są opracowane w niezbędnym zakresie Projekty Techniczne stanowiące TOM III, zaś zgodnie z zapisami STWiORB D-M 00.00.00 Wymagania ogólne, na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania wszelkich projektów technologicznych, warsztatowych, roboczych, których koszt należy ująć w kosztach ogólnych wkalkulowanych w wycenę robót budowlanych.

15.Treść pytania:
Czy dokumentacja projektowa zawiera kompletny projekt wykonawczy konstrukcji zabezpieczenia osuwiska (pale, oczepy, kotwy gruntowe, drenaże), czy też Zamawiający oczekuje opracowania części rozwiązań wykonawczych przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Dokumentacja udostępniona wykonawcom jest kompletna i wystarczająca do sporządzenia oferty oraz realizacji robót, elementem Projektu Budowlanego są opracowane w niezbędnym zakresie Projekty Techniczne stanowiące TOM III, zaś zgodnie z zapisami STWiORB D-M 00.00.00 Wymagania ogólne, na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania wszelkich projektów technologicznych, warsztatowych, roboczych, których koszt należy ująć w kosztach ogólnych wkalkulowanych w wycenę robót budowlanych.

16.Treść pytania:
W pkt 1.5.5.1 STWiORB wskazano, że na czas realizacji robót Wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu według zatwierdzonego projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Prosimy o udostępnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu, o którym mowa w STWiORB, lub wskazanie miejsca jego publikacji w dokumentacji postępowania.
Odpowiedź:
Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych należy do obowiązków Wykonawcy.

17.Treść pytania:
W przypadku braku projektu tymczasowej organizacji ruchu prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy jego opracowanie, uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzeń oraz poniesienie wszystkich związanych z tym kosztów należy do obowiązków Wykonawcy i powinno zostać uwzględnione w cenie oferty.
Odpowiedź:
Koszt opracowania, zatwierdzenia, wprowadzenia, utrzymania i rozbiórki tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych należy ująć w kosztach ogólnych wkalkulowanych w wycenę robót budowlanych.

18.Treść pytania:
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania wybranych robót (w szczególności robót palowych, kotwienia, wykonywania konstrukcji oporowych lub przebudowy odwodnienia), pod warunkiem zapewnienia zatwierdzonego objazdu. Jeżeli tak, prosimy o określenie maksymalnego dopuszczalnego okresu zamknięcia.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót, dla których będzie to niezbędne np.: robót palowych, kotwienia, wykonywania konstrukcji oporowych i konstrukcji jezdni.

19.Treść pytania:
W projekcie dopuszczono technologię wiercenia CFA lub DFF. Czy Zamawiający uwzględnia ryzyko uaktywnienia osuwiska z uwagi na zwiększenie ciśnienia wody i przyspieszenia jej przepływów w zalegających warstwach gruntów z uwagi na duże ciśnienie i ilość powietrza z kompresorów dla wykonywania pali w technologii DFF oraz ryzyko nadmiernego wynoszenia urobku warstw zalegających powyżej skały twardej w trakcie urabiania tejże skały twardej świdrem ciągłym w przypadku wykonywania pali CFA. Z doświadczenia wykonawcy zabezpieczenie tego typu osuwiska w celu uniknięcia ryzyka uaktywnienia powinno zostać wykonane w technologii pali CCFA/VDW.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami dokumentacji i STWiORB K-10.03.01.00 założono wykonanie pali w technologii CFA lub DFF.
Warunki oraz zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu umowy, zawarte są w §18 projektowanych postanowień umowy.

20.Treść pytania:
Dotyczy Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST Tyczyn – Warunki techniczne. W nawiązaniu do udostępnionych warunków technicznych z dnia 16.08.2023 r., dotyczących przebudowy sieci telekomunikacyjnej OST Tyczyn, informujemy, że zgodnie z ich treścią zachowują one ważność przez okres 24 miesięcy od daty wydania. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający dysponuje aktualnymi warunkami technicznymi dla przedmiotowej inwestycji. W przypadku posiadania aktualnych dokumentów, prosimy o ich udostępnienie.
Odpowiedź:
Dokumentacja zawiera pismo Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST Tyczyn z dnia 25.11.2025 r. dotyczące prolongaty warunków technicznych oraz uzgodnienia.

21.Treść pytania:
Dotyczy ORANGE Polska S.A. – Uzgodnienie przebudowy sieci telekomunikacyjnej. W nawiązaniu do udostępnionego uzgodnienia z dnia 08.11.2023 r., dotyczącego przebudowy sieci telekomunikacyjnej, informujemy, że zgodnie z jego treścią zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od daty wydania. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający dysponuje aktualnymi warunkami technicznymi dla przedmiotowej inwestycji. W przypadku posiadania aktualnych dokumentów, prosimy o ich udostępnienie.
Odpowiedź:
Dokumentacja zawiera pismo ORANGE Polska S.A. znak: 2512160061/TTDSIKU/RS/01 z dnia 16.12.2025 r. informujące, iż sieć nie jest już własnością ww. operatora. Z informacji pozyskanych przez Zamawiającego przedmiotowa sieć jest na majątku Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST Tyczyn.

22.Treść pytania:
Dotyczy PB_PT_TOM_III_1_BD pkt. 6.2.1 W związku z informacją, iż szczegółowe rozwiązania projektowe w zakresie oznakowania stanowią przedmiot odrębnego opracowania pn. „Projekt stałej organizacji ruchu", zwracamy się z uprzejmą prośbą o jego udostępnienie lub wskazanie miejsca, w którym dokument ten jest dostępny dla Wykonawców.
Odpowiedź:
Projektu stałej organizacji ruchu zostanie udostępniony po podpisaniu umowy.

23.Treść pytania:
Wnosimy o udostępnienie edytowalnej wersji dokumentacji.
Odpowiedź:
Wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania wyceny oferty zostały udostępnione.

24.Treść pytania:
Wnosimy o udostępnienie przekroi poprzecznych dla branży drogowej.
Odpowiedź:
Dokumentacja udostępniona wykonawcom jest kompletna i wystarczająca do sporządzenia oferty oraz realizacji robót, elementem Projektu Budowlanego są opracowane w niezbędnym zakresie Projekty Techniczne stanowiące TOM III, zaś zgodnie z zapisami STWiORB D-M 00.00.00 Wymagania ogólne, na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania wszelkich projektów technologicznych, warsztatowych, roboczych, których koszt należy ująć w kosztach ogólnych wkalkulowanych w wycenę robót budowlanych.

25.Treść pytania:
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych?
Odpowiedź:
Warunki oraz zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu umowy, zawarte są w §18 projektowanych postanowień umowy.

26.Treść pytania:
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów dla kanalizacji deszczowej niż PVC-U lite?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie innych materiałów dla kanalizacji deszczowej niż PVC-U lite, chyba że wystąpią okoliczności wymienione w §18 projektowanych postanowień umowy.

27.Treść pytania:
Dotyczy § 21 ust. 6 SWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, jakie konkretnie zastrzeżenia do treści dokumentów gwarancji Zamawiający ma na myśli, wskazując, że „Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do treści dokumentów poręczenia lub gwarancji". Czy uprawnienie to obejmuje również zgłaszanie zastrzeżeń do standardowych klauzul identyfikacyjnych stosowanych przez banki i zakłady ubezpieczeń, w szczególności klauzul umożliwiających gwarantowi weryfikację autentyczności podpisów osób podpisujących żądanie zapłaty lub wymagających przekazania żądania za pośrednictwem banku beneficjenta? Wykonawca wskazuje, że klauzule tego rodzaju stanowią powszechnie stosowany standard rynkowy i służą wyłącznie identyfikacji osób składających żądanie zapłaty. Nie ograniczają one bezwarunkowego i nieodwołalnego charakteru gwarancji ani nie uzależniają wypłaty od spełnienia dodatkowych przesłanek merytorycznych. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. „Warunek bezwarunkowości gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest spełniony w przypadku, gdy Zamawiający nie musi uzasadniać żądania zapłaty z gwarancji (KIO 1279/14). Klauzula weryfikacji podpisów nie jest w ogóle elementem wpływającym na skuteczność zobowiązania gwaranta i możliwość zaspokojenia roszczeń. Klauzula ta stanowi postanowienia dodatkowe gwarancji, nie mające wpływu na to kto, wobec kogo i do jakiej kwoty odpowiada (KIO3189/20)".
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe zawierające standardowe klauzule identyfikacyjne dotyczące weryfikacji

podpisów lub sposobu przekazania żądania zapłaty, o ile gwarancja pozostaje bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe zawierające standardowe klauzule identyfikacyjne dotyczące weryfikacji podpisów lub sposobu przekazania żądania zapłaty, o ile gwarancja pozostaje bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

28.Treść pytania:

Dotyczy wzór umowy §6 ust. 8: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.

Odpowiedź:

Termin wskazany w projektowanych postanowieniach umowy w §6 ust. 8 jest terminem maksymalnym. Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają niezmienione.

29.Treść pytania:

Dotyczy wzór umowy § 15 ust. 6, 7 i 9: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający przedłuży termin usuwania wad jeśli rodzaj wad/technologia ich usuwania będą wymagały ustalenia dłuższego terminu na ich usunięcie?

Odpowiedź:

Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają niezmienione.

30.Treść pytania:

Dotyczy wzór umowy §16 ust.1 i 2: Prosimy o skrócenie terminu gwarancji i rękojmi w zakresie oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesięcy, zaś grubowarstwowego do 36 miesięcy. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Zapisy projektowanych postanowień umowy pozostają niezmienione.

31.Treść pytania:

Dotyczy wzór umowy § 23 ust. 1 pkt. 2): Prosimy o modyfikację "Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie (…)".

Odpowiedź:

Zapis w projektowanych postanowieniach umowy zostanie zmieniony.

32.Treść pytania:

Wnioskujemy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki jak: destrukt, znaki, bariery, wygrodzenia.

Odpowiedź:

Destrukt pochodzący z frezowania stanowi własność wykonawcy. Znaki, bariery, wygrodzenia oraz płyty drogowe należy odwieźć na obwód drogowo mostowy w miejscowości Błażowa Dolna 537D.

33.Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału studni drenarskich?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału studni drenarskich chyba, że wystąpią okoliczności wymienione w §18 projektowanych postanowień umowy.

34.Treść pytania:

Wnioskujemy o wskazanie szczegółów wykonania siatki zabezpieczającej na palościance.

Odpowiedź:

Opracowanie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA - TOM III, w części STWiORB K-07.05.02.00 Ogrodzenia ochronne stalowe, zawiera szczegółowe informacje umożliwiające realizację ogrodzenia ochronnego zgodnie z założeniami projektu.

35.Treść pytania:
Czy Zamawiający potwierdza możliwość zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót, dla których będzie to niezbędne np.: robót palowych, kotwienia, wykonywania konstrukcji oporowych i konstrukcji jezdni.

36.Treść pytania:
Czy Zamawiający weryfikował nawierzchnię asfaltową pod kątem zawartości lepiszcza smołowego?
Odpowiedź:
Istniejąca konstrukcja nawierzchni przeznaczona jest w całości do rozbiórki i unieszkodliwienia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek rozbiórki, transportu i unieszkodliwienia materiałów z rozbiórki. Destrukt pochodzący z frezowania stanowi własność wykonawcy. Znaki, bariery, wygrodzenia oraz płyty drogowe należy odwieźć na obwód drogowo mostowy w miejscowości Błażowa Dolna 537D.

37.Treść pytania:
Czy drewno pochodzące z wycinki stanowi własność wykonawcy?
Odpowiedź:
Drewno z wycinki drzew w pasie drogowym należy odwieźć na obwód drogowo mostowy w miejscowości Błażowa Dolna 537D.

38.Treść pytania:
Czy Zamawiający umożliwi dojazd sprzętu ciężkiego, transport materiałów, po lokalnych drogach z ograniczeniem tonażowym?
Odpowiedź:
Zamawiający umożliwi dojazd sprzętu ciężkiego, transport materiałów, po drogach powiatowych, których jest zarządcą.

39.Treść pytania:
W nawiązaniu do dokumentacji projektowej oraz STWiORB dotyczącej wykonania oblicowania konstrukcji oporowej koszami siatkowo-kamiennymi, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania zamiennego polegającego na wykonaniu oblicowania z koszy gabionowych / paneli zgrzewanych z drutu stalowego o średnicy 4,00 mm lub 4,50 mm, w powłoce ZnAl o gramaturze min. 350 g/m², o oczku 76,2×76,2 mm lub 50×100 mm. Rozwiązanie projektowe z koszy plecionych, mających stanowić oblicowanie konstrukcji o zmienne wysokości jest utrudnione i nie gwarantuje utrzymania estetycznej powierzchni zewnętrznej. Wymaga również większego nakładu robocizny oraz zwiększenia ilości kotew, co negatywnie wpływa na tempo realizacji oraz efekt końcowy wykonanego oblicowania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że rozwiązanie polegające na oblicowaniu konstrukcji oporowej z koszy siatkowo-kamiennych jest rozwiązaniem typowym i szeroko stosowanym w tego typu konstrukcjach.
Warunki oraz zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu umowy, zawarte są w §18 projektowanych postanowień umowy.

40.Treść pytania:
Zgodnie z zapisami STWIORB Wymagania ogólne pkt. 1.5.5.1 - Na czas realizacji robót wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu wg zatwierdzonego projektu dostarczonego przez Zamawiającego. W celu umożliwienia wyceny kosztów związanych z wprowadzeniem i utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu prosimy o załączenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Odpowiedź:
Koszt opracowania, zatwierdzenia, wprowadzenia, utrzymania i rozbiórki tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych należy ująć w kosztach ogólnych wkalkulowanych w wycenę robót budowlanych.

41.Treść pytania:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi i skierowanie ruchu objazdem po innych drogach publicznych? Zadaniem Wykonawcy wykonanie robót geotechnicznych (w szczególności kotew gruntowych oczepu po prawej stronie jezdni) jest ze względów bezpieczeństwa oraz gabarytów maszyn praktycznie niemożliwe.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót, dla których będzie to niezbędne np.: robót palowych, kotwienia, wykonywania konstrukcji oporowych i konstrukcji jezdni.

42.Treść pytania:
W jakiej pozycji kosztorysowej należy wycenić koszty związane z Tymczasową Organizacją Ruchu?
Odpowiedź:
Koszt opracowania, zatwierdzenia, wprowadzenia, utrzymania i rozbiórki tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych należy ująć w kosztach ogólnych wkalkulowanych w wycenę robót budowlanych.

43.Treść pytania:
Ze względu na roboty związane z wykonaniem konstrukcji oporowej (pale, oczep, kotwy gruntowe) i bardzo bliskie sąsiedztwo ogrodzenia cmentarza (na długości ~ 80mb) które jest w złym stanie technicznym, zachodzi obawa, że zajdzie konieczność jego przebudowy. Czy i w jakiej pozycji kosztorysowej wykonawca w ofercie ma uwzględnić koszty odbudowy ogrodzenia cmentarza?
Odpowiedź:
Wykonawca powinien dobrać technologie robót tak, aby nie wpływała ona na budynki, budowle i obiekty budowlane w sąsiedztwie budowy. Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia budynków, budowli i obiektów budowlanych w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu Wykonawca przedstawi sporządzoną inwentaryzację stanu technicznego budynków, budowli i obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Dokumentacja musi zawierać informację o zapoznaniu się z nią przez właściciela/zarządcę budynku, budowli, obiektu budowlanego. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku działań, Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem.

44.Treść pytania:
Czy zamawiający posiada jakieś uzgodnienia związane z prowadzeniem robót w bardzo bliskim sąsiedztwie cmentarza/nagrobków?
Odpowiedź:
Zamawiający pozyskał dla przedmiotowej inwestycji pozytywne opinie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: Rz-IRN.5183.216.2025. KC z dnia 29.12.2025r. oraz Burmistrza Gminy Błażowa znak: GiB.7021.149.2025 z dnia 2.1.2025 r.

B. ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. § 13 otrzymuje brzmienie:
   „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 17.07.2026 r. do godz. 9:00.”.
2. W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Otwarcie ofert nastąpi 17.07.2026 r. o godzinie 9:10.”.
3. § 15 otrzymuje brzmienie:
   „Wykonawca jest związany ofertą do 15.08.2026 r.”
4. W projektowanych postanowieniach umowy, w § 23 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   „2) poweźmie informację, że Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,”.

Starosta Rzeszowski
(-)
dr Krzysztof Jarosz
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Podpisano przez/ Signed by:
Krzysztof Jarosz
Data/ Date: 08.07.2026 13:40
mSzafir