OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa cysterny do transportu i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, kompletnej cysterny do transportu i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o pojemności nominalnej około 2 000 litrów, zamontowanej na dwuosiowej przyczepie samochodowej o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg, przystosowanej do ciągnięcia za pojazdem wyposażonym w zaczep kulowy.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ruchu drogowego i higieny w zakresie kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

2. Minimalne wymagania techniczne zbiornika

Pojemność nominalna około 2 000 litrów.

Zbiornik o przekroju eliptycznym lub rozwiązaniu równoważnym, przystosowany do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej odpowiedniej do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Co najmniej jedna przegroda ograniczająca przemieszczanie się cieczy podczas transportu.

Konstrukcja nośna wykonana z materiałów odpornych na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjnie.

Izolacja termiczna zbiornika o grubości około 60 mm lub rozwiązanie równoważne zapewniające ochronę termiczną w warunkach użytkowania; obejmująca powierzchnię zbiornika w zakresie konstrukcyjnie możliwym.

Wykończenie zewnętrzne odporne na warunki atmosferyczne i umożliwiające utrzymanie urządzenia w czystości.

3. Wyposażenie zbiornika

Właz górny o średnicy nominalnej około DN 500, z pokrywą i odpowietrzeniem; pokrywa zabezpieczana przed dostępem osób nieupoważnionych.

Skrzynka lub osłona na kolektor spustowy, odporna na korozję albo odpowiednio zabezpieczona, zamykana na klucz lub w równoważny sposób.

Kolektor dystrybucyjny umożliwiający pobór wody w kilku punktach, wyposażony w co najmniej trzy zawory kulowe o średnicy nominalnej około 3/4 cala lub 1 cala.

Zawór spustowy o średnicy nominalnej około DN 50, z przyłączem umożliwiającym podłączenie węża lub innego elementu dystrybucyjnego oraz z zaślepką.

Oznakowanie „WODA PITNA" po obu stronach zbiornika, czytelne i odporne na warunki zewnętrzne.

4. Minimalne wymagania dotyczące przyczepy

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy do 3 500 kg; konstrukcja dwuosiowa, z osiami o odpowiedniej nośności i sztywnym dyszlem przystosowanym do zaczepu kulowego.

Układ hamulcowy najazdowy oraz hamulec postojowy, jeśli wymagają tego przepisy dla oferowanej przyczepy.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, platformowa lub równoważna, bez ostrych krawędzi i z podłogą o właściwościach antypoślizgowych w miejscach przewidzianych do użytkowania przez obsługę.

Koła i ogumienie odpowiednie do DMC i warunków użytkowania; opony nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji w dniu dostawy.

Wyposażenie obejmujące co najmniej koło podporowe, dwa kliny najazdowe, dwie podpory tylne oraz podpory przednie, jeżeli są wymagane dla stabilnego postoju i bezpiecznej obsługi.

Oświetlenie i instalacja elektryczna zgodne z przepisami ruchu drogowego, z wtyczką 13-pinową lub rozwiązaniem zgodnym z wymaganiami homologacyjnymi oferowanej przyczepy.

5. Wymagany dokument higieniczny

Dokumentem higienicznym wymaganym przez Zamawiającego jest aktualny atest higieniczny PZH obejmujący oferowaną cysternę lub wyrób w zakresie kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest musi obejmować oferowany typ/rodzaj wyrobu i jego przewidziane zastosowanie.

6. Dokumenty przekazywane przy dostawie

Instrukcja obsługi w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej.

Dokumenty niezbędne do rejestracji i dopuszczenia przyczepy do ruchu, w tym dokument homologacyjny lub dokumenty równoważne wymagane przepisami.

Dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji i sposób zgłaszania usterek.

Wykaz podstawowego wyposażenia przekazywanego wraz z przedmiotem zamówienia.

7. Dostawa i odbiór

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostawy co najmniej 2 dni robocze wcześniej i uzgodni przewidywaną godzinę dostawy.

Dostawa nastąpi w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–14:00, na adres wskazany przez Zamawiającego. Inny termin wymaga uprzedniego uzgodnienia.

Transport przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy oraz rozładunek, jeżeli jest konieczny, zapewnia Wykonawca na własny koszt i ryzyko.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz kompletny.

Przed odbiorem Wykonawca zapewni wykonanie przeglądu zerowego, jeżeli jest wymagany przez producenta lub przepisy.

8. Gwarancja i serwis

Minimalny okres gwarancji jakości: 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne usuwanie wad objętych gwarancją oraz wsparcie techniczne.

Serwis i przeglądy gwarancyjne będą realizowane w miejscu postoju przyczepy na terenie Gminy Sokółka albo w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie usterki: 72 godziny od zgłoszenia. Przez reakcję rozumie się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wskazanie dalszego sposobu postępowania; nie oznacza to automatycznie zakończenia naprawy w tym terminie.

Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez co najmniej 5 lat od zakończenia gwarancji, w zakresie oferowanym przez producenta.

9. Równoważność i zgodność

Wskazane w opisie wymiary, rozwiązania konstrukcyjne i parametry stanowią wymagania funkcjonalne. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, jeżeli zapewniają co najmniej taką samą funkcjonalność, bezpieczeństwo, trwałość i przydatność do transportu oraz dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz dopuszczenia przyczepy do ruchu drogowego.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczuk