RZUT PARTERU

CCTV/z1
CCTV/z2
CCTV/z3
CCTV/z4
CCTV/z5
CCTV/z6
CCTV/z7
CCTV/z8
CCTV/z9
CCTV/z10
CCTV/z11
CCTV/z12
CCTV/z13
CCTV/z14

BUDYNEK POZA OPRACOWANIEM

Budynek poza opracowaniem

Proj. szafa RACK CCTV

przycięcie pielęgnacyjne 30% korony drzewa

wymiana wycieraczki

przymocowanie istniejącej wycieraczki

wyburzenie otworu

projektowana ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego

projektowana ściana murowana z cegły pełnej

zerwanie posadzki,wykonanie nowej wylewki i wykończenie płytkami gresowymi (poziom bez zmia)

wykonanie nowej podłogi wykończonej płytami kamiennymi, poziom podwyższyć o 20cm

częściowe wzmocnienie otworu i montaż ościeży

odkopanie ścian fundamentowych, osuszanie, wykonanie iniekcji oraz izolacji pionowej

czyszczenie i renowacja okładziny kamiennej

Moduł kontroli dostępu pozwalający na użytkowanie windy tylko przez osoby uprawnione

demontaż istniejącej konstrukcji windy oraz montaż nowej windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych (dostosowanie szybu przez prace remontowe)

Hp 292cm

E-04
E-07
E-11
E-09

LEGENDA:

- istniejące ściany
- wymiar drzwi podany jako "światło przejścia"
- oznaczenie wentylacji grawitacyjnej
- projektowana ściana murowana z cegły pełnej 12cm
- izolacja akustyczna
- jednostka klimatyzacji

Kamera zewnętrzna tubowa IP67, IK10, obudowa al

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

PTW_projekt

Opracowanie:
mgr inż. **Mikołaj Pruchnicki**

Tytuł rysunku: **Rzut Parteru - Niskieprądy**

Tytuł projektu: **Remont budynku wraz z dobudową windy oraz pochylni**

Nazwa obiektu bud.: Muzeum historyczne
Adres: ul. Żwirki i Wigury 8, 43-300 Bielsko-Biała

Projektant:
mgr inż. MARCIN GLINKA
Nr SLK/9475/PWBE/21
data sporządzenia 2024.10.17

Dz. nr 216/5, 216/7
Format: A3

Projektant sprawdzający:
mgr inż. ŁUKASZ MAZUREK
Nr SLK/9713/PWBE/21
data sporządzenia: 2024.10.17

Skala: 1:100
Nr rys: **IE-301**