Instytut Badań Inżynierskich

Labor Aquila

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1/2+010L

Zał.nr: 1

Wiertnica: cedima+ZR

Rejon: DP1914D 2+010 Lewa
Miejscowość: Januszkowice-Stępnia
Powiat: wrocławski

Obiekt: Nawierzchnia drogowa
Zleceniodawca: Powiat Wrocławski

Rzędna:

Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 5

Data wiercenia: 2026-04

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy Nasyp				Nawierzchnia bitumiczna	-	0.04		
					0.04	Podbudowa z kruszywa łamanego		0.07		
					0.11	Szlaka	D	0.09		
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.20	piasek pylasty ciemnoszary	Pπ	0.20	mw	szg
					0.40	piasek pylasty jasnoszary		0.25		
					0.65	pył piaszczysty brązowy	Πp	0.35	w	pzw
			1.0		1.00					

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH LABOR AQUILA
Nowa Wieś, ul. Dzielkowa 15
42-262 Poczesna, tel. 604 676 398
fax 34 327 61 41
NIP 573-151-99-19 REGON 152004...

INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH LABOR AQUILA

mgr inż. Paweł J. Słaboński
ITB Nr 521/NB/2007

Dokumentacja fotograficzna z realizacji zlecenia na DP *1914D w odc. Januszkowice-Stępin w dn. 01.04.2026*

Fot.1 Miejsce wykonania odwiertu w km 2+010 str. lewa (oznakowanie próbki Ar1/01/04/26)



INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH
LABOR AQUILA
Nowa Wieś, ul. [illegible] 15
42-262 Poczesna, tel. 6[illegible] 398
fax 34 327 63 41
NIP 573-151-98-19 REGON 152003[illegible]

Instytut Badań Inżynierskich Labor Aquila	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **Profil numer 2/1+030P**	Zał.nr: 2 Wiertnica: cedima+ZR

Rejon: DP1914D 1+030 Prawa
Miejscowość: Januszkowice-Stępnia
Powiat: wrocławski

Obiekt: Nawierzchnia drogowa
Zleceniodawca: Powiat Wrocławski

Rzędna: | Głębokość: 1.00 m

Skala 1 : 5 | Data wiercenia: 2026-04

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy				Nawierzchnia bitumiczna		0.04		
		Nasyp			0.04	Podbudowa z kruszywa łamanego	-	0.16		
					0.20	Szlakaz kamieniami i kawałkami cegły	Ż	0.12		
		Czwartorzęd			0.32	piasek drobny jasnobrązowy	Pd	0.23		szg
		Czwartorzęd			0.55	pył piaszczysty brązowy	Πp	0.25	mw	pzw
					0.80	glina pylasta zwięzła brązowa	Gπz	0.20		tpl
			1.0		1.00			0.00		

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH LABOR AQUILA
Nowa Wieś, ul. Działkowa 15
42-262 Poczesna, tel. 604 676 398
fax 34 327 63 41
NIP 573-151-98-19 REGON 152003639

INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH LABOR AQUILA
mgr inż. Paweł J. Słaboński
ITB Nr 521/NB/2007

Dokumentacja fotograficzna z realizacji zlecenia na DP *1914D w odc. Januszkowice-Stępin w dn. 01.04.2026*

Fot.2 Miejsce wykonania odwiertu w km 1+030 str. prawa (oznakowanie próbki Ar2/01/04/26)



Instytut Badań Inżynierskich Labor Aquila	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **Profil numer 3/0+370L**	Zał.nr: 3 Wiertnica: cedima+ZR

Rejon: DP1914D 0+370 Lewa Miejscowość: Januszkowice-Stępnia Powiat: wrocławski	Obiekt: Nawierzchnia drogowa Zleceniodawca: Powiat Wrocławski	Rzędna:	Głębokość: 1.00 m
		Skala 1 : 5	Data wiercenia: 2026-04

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Grubość	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy				Nawierzchnia bitumiczna	-	0.04		
		Nasyp			0.04	Podbudowa z kruszywa łamanego		0.06		
					0.10	nasyp niekontrolowany- warstwa ciemnoszarego piasku z kamieniami, kawałkami cegieł i granitami	nN	0.16		
					0.26	Szlaka	Ż	0.24	mw	szg
		Czwartorzęd			0.50	piasek pylasty jasnobrązowy	Pπ	0.25		
		Czwartorzęd			0.75	pył piaszczysty brązowy	Πp		w	pzw
			1.0		1.00			0.00		

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH LABOR AQUILA
Nowa Wieś, ul. Działkowa 15
42-262 Poczesna, tel. 504 375 398
fax 34 327 03 41
NIP 573-151-98-19 REGON 152003639
INSTYTUT BADAŃ INŻYNIERSKICH LABOR AQUILA
mgr inż. Paweł J. Słaboński
ITB Nr 521/NB/2007

Dokumentacja fotograficzna z realizacji zlecenia na DP *1914D w odc. Januszkowice-Stępin w dn. 01.04.2026*

Fot.3 Miejsce wykonania odwiertu w km 0+037 str. lewa (oznakowanie próbki Ar3/01/04/26)

