

Pcim, dnia 28.10.2026 r.

ZP.3.2026

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

**DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI  
NA PODSTAWIE USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, ze  
zm.)**

**DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY POD NAZWĄ:  
„Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem”**

### I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim, NIP 681-134-83-90, REGON 000298790, tel. 12 274 80 18, e-mail: [biuro@dpspcim.pl](mailto:biuro@dpspcim.pl), skrytka ePUAP: dpspcim. Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-238dece8-d887-47ba-b765-78685f046d64>

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Wojciech Tomal, e-mail: [biuro@dpspcim.pl](mailto:biuro@dpspcim.pl).

### II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem udostępniane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-238dece8-d887-47ba-b765-78685f046d64>

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-238dece8-d887-47ba-b765-78685f046d64

### III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

### IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wymiar, dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem kuchennym, zlewami, umywalkami i armaturą tej samej serii, dla kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu (stanowisko mycia sprzętu kuchennego, przygotowalnia, kuchnia gorąca i ekspedycja, magazyn podręczny, zmywalnia), po pomiarze na miejscu.
2. Zakres obejmuje 35 pozycji: meble ze stali nierdzewnej wykonywane na wymiar (stoły, stoły zlewowe, szafki z blatami dopasowanymi do okna wydawczego, półki ściennie, podstawy pod piece, regały, stoły załadowczy i wyładowczy zmywalni, szafy przelotowe) oraz wyposażenie tej samej serii (basen, zlew niski, umywalki, baterie i krany, młynki koloidalne, system mycia kuchni, wózki na pojemniki GN, stół jezdny).
3. **Brak podziału na części (art. 91 ust. 2 ustawy Pzp).** Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i nie dopuszcza ofert częściowych. Uzasadnienie: przedmiot zamówienia stanowi jeden zestaw – jedną serię mebli i wyposażenia ze stali nierdzewnej wykonywanych na wymiar dla jednej kuchni, po jednym pomiarze, z jednolitym systemem wymiarowym, wykonaniem i gatunkiem stali. Basen, zlew, umywalki, armatura i młynki są osadzone w meblach lub w ich ciągu (otwory, przetłoczenia, odpływy, podpory baterii), a ich dopasowanie zależy od wymiarów wykonawczych mebli. Podział na części prowadziłby do ryzyka niekompatybilności elementów, kolizji robót dwóch wykonawców w czynnym

obiekcie przy krótkim terminie realizacji oraz rozproszenia odpowiedzialności za szczelność, działanie i gwarancję stanowisk. Całość zakresu jest typowa dla jednego dostawcy wyposażenia gastronomicznego, w tym z sektora MŚP, więc brak podziału nie ogranicza dostępu do zamówienia małym i średnim przedsiębiorcom.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z formularzami cenowymi stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Rzut kuchni z rozmieszczeniem wyposażenia (Załącznik nr 7 do SWZ) stanowi materiał poglądowy. Wiążące są wymagania OPZ. Dopuszcza się uzgodnienia realizacyjne z Zamawiającym, przy zachowaniu wymagań minimalnych OPZ.
5. Kody CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni (kod główny). Kody dodatkowe: 39221000-7 Sprzęt kuchenny, 44411000-4 Artykuły sanitarne, 44411100-5 Krany, 51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania).
6. **Rozwiązania równoważne (art. 99 ust. 4–6 i art. 101 ust. 4–6 ustawy Pzp).**
  - a) OPZ nie zawiera nazw własnych, znaków towarowych, patentów ani wskazania pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Jeżeli jakikolwiek parametr, wymiar lub rozwiązanie opisane w OPZ lub w materiale poglądowym (Załącznik nr 7) okazałyby się charakterystyczne dla wyrobu określonego producenta, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. wyroby o parametrach technicznych, funkcjonalnych, użytkowych, jakościowych i higienicznych nie gorszych niż określone w OPZ, zapewniające to samo przeznaczenie, układ stanowisk i współpracę z pozostałymi elementami wyposażenia.
  - b) Każdemu odwołaniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, towarzyszą wyrazy „lub równoważne” (art. 101 ust. 4 ustawy Pzp).
  - c) Za równoważne uznaje się w szczególności: stal nierdzewną o odporności na korozję nie niższej niż gatunek 1.4301 (AISI 304), blachy i profile o grubości i przekroju nie mniejszych niż wymagane, wymiary mieszczące się w dopasowaniu wynikającym z pomiaru, armaturę o tych samych przyłączach i funkcjach, urządzenia o mocy, zasilaniu i funkcjach nie gorszych niż wymagane.
  - d) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp). Dowodem są karty katalogowe (techniczne) składane z ofertą, o których mowa w rozdz. XIII SWZ. Zamawiający nie może odrzucić oferty z tego tylko powodu, że oferowane wyroby nie są zgodne z normami lub specyfikacjami, do których odwołano się w OPZ, jeżeli Wykonawca udowodni, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp).
  - e) Ciężar wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Rozwiązanie, którego równoważności nie wykazano, traktuje się jako niezgodne z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).
7. **Dodatkowe dostawy (art. 214 ust. 1 pkt 8 i ust. 3 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp).** Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy, których celem będzie częściowa wymiana dostarczonego wyposażenia albo jego rozbudowa (uzupełnienie) o wyposażenie kuchenne tej samej serii (linii) wykonania, jeżeli zmiana wykonawcy obligowałaby Zamawiającego do nabywania wyposażenia o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu (jednolity system wymiarowy, sposób wykonania i łączenia mebli, gatunek stali, systemy półek, prowadnic, zawieszek i armatury). Wartość pojedynczego zamówienia na dodatkowe dostawy wyniesie nie mniej niż 5 000,00 zł brutto, a łączna wartość tych zamówień nie przekroczy 50 % wartości umowy. Wartość tych zamówień została uwzględniona przy ustalaniu wartości zamówienia. Zamówienia te zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na warunkach nie gorszych niż wynikające z oferty i umowy, w szczególności co do jakości wykonania i okresu gwarancji. Postanowienie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia tych zamówień i nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczeń.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. Nie określa wymagań, o których mowa w art. 96

ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Nie dopuszcza ofert wariantowych. Nie przewiduje aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej ani rozliczeń w walutach obcych. Nie wymaga osobistego wykonania kluczowych zadań. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 95 ustawy Pzp) nie mają zastosowania – przedmiotem zamówienia są dostawy. Wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 100 ustawy Pzp) nie mają zastosowania – wyposażenie przeznaczone jest dla stanowisk pracy personelu zaplecza gastronomicznego i musi odpowiadać wymaganiom technologii gastronomicznej, sanitarnym i BHP.

## V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do dnia 22.12.2026 r.
2. Uzasadnienie określenia terminu datą (art. 436 pkt 1 ustawy Pzp): kuchnia Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu po zakończonej przebudowie zaplecza gastronomicznego musi zostać wyposażona i uruchomiona na przełomie roku 2026/2027, aby zapewnić przygotowywanie posiłków dla mieszkańców Domu – w tym posiłków według diet – we własnej kuchni, w warunkach sanitarnych i BHP wymaganych dla zakładu żywienia zbiorowego. Termin uwzględnia czas na pomiar, wykonanie mebli na wymiar oraz montaż, a także konieczność rozliczenia zamówienia ze środków zaplanowanych na 2026 r.
3. Pomiar na miejscu – w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy tok realizacji określają projektowane postanowienia umowy.

## VI. OBOWIĄZKOWA WIZJA LOKALNA (art. 131 ust. 2 ustawy Pzp)

1. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej w pomieszczeniach kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim (podwyższony parter budynku głównego).
2. **Uzasadnienie obowiązku wizji.** Kuchnia została przebudowana, a układ ścian, otworów i instalacji odbiega od typowego. Według projektu przebudowy i stanu po robotach występują w szczególności następujące utrudnienia, które wykluczają zastosowanie typowych mebli katalogowych i wymagają wykonania mebli na wymiar oraz zapoznania się z pomieszczeniami przed złożeniem oferty:
  - a) **skosy ścian** – zewnętrzna ściana zmywalni i magazynu podręcznego biegnie skośnie względem pozostałych ścian. Wzdłuż niej ustawiane są stół załadowczy, stół wyładowczy, blat na konsolach i regał ociekowy, których kształt (ścięcia) wyznacza się na miejscu. Stoły ze zlewem w przygotowalni są ścięte z prawej strony.
  - b) **zmywalnia o ograniczonej powierzchni (ok. 6,9 m<sup>2</sup>)** – okno do zwrotu brudnych naczyń po usunięciu parapetu i poszerzeniu otworu (szer. ok. 1000 mm), drzwi o szerokości ok. 80 cm, wymagana odległość ok. 1660 mm na otwarciu drzwi i współpraca stołów ze zmywarką kapturową Zamawiającego (zaczepy, spadki blatów).
  - c) **otwór w nowej ścianie działowej na szafy przelotowe** – otwór ok. 2010 × 2010 mm (od poziomu posadzki do wysokości ok. 201 cm), w którym osadzone są dwie szafy przelotowe dzielone. Wymiar rzeczywisty otworu po wykończeniu oraz sposób osadzenia i obrobienia styku szafa – ściana wymagają oględzin.
  - d) **nowe okno wydawcze na jadalnię** – otwór o szerokości ok. 2000 mm z parapetem na wysokości ok. 850 mm, wykończony tak, że parapet ani oprawa nie wystają na stronę kuchni. Blaty szafek ekspedycyjnych (poz. 11 i 12) dopasowuje się do tego otworu (wcięcie rantu, wycięcie blatu, wysokość).
  - e) **obudowa pionu kominowego i wyprostowana ściana** – po wyburzeniu skośnej części ściany przestrzeń kuchni gorącej wyprostowano do lica obudowy pionu kominowego. Ustawienie podstaw pod piece, szafek i półek przy tej ścianie wymaga pomiaru.
  - f) **zmienione lica ścian** – usunięte parapety okienne wykończone z licem ściany, uzupełnione wnęki ściennie, przesunięty i zmniejszony grzejnik ścienny, nowe ścianki działowe (magazyn podręczny z drzwiami przeszkłonymi). Możliwe są odchyłki wykonawcze od wymiarów projektowych.
  - g) **istniejące podejścia instalacyjne** – rozmieszczenie podejść wody, kanalizacji, zasilania elektrycznego i wpustów podłogowych (posadzki ze spadkami w kierunku wpustów) decyduje o położeniu komór zlewowych, otworów na armaturę i młynki oraz o regulacji stopek.

- h) **droga wniesienia w czynnym obiekcie** – kuchnia na podwyższonym parterze, dostęp przez komunikację wewnętrzną budynku, w którym przebywają mieszkańcy. Gabaryty szaf (wys. ok. 2000 mm), stołów i regałów wymagają oceny możliwości wniesienia i ewentualnego dzielenia elementów.
  - i) **urządzenia Zamawiającego** – podstawy pod piece (poz. 10) i stoły zmywalni dopasowuje się do pieców i zmywarki użytkowanych przez Zamawiającego.
3. Rzetelne przygotowanie oferty – wycena ścięć, wcięć i dopasowań, sposobu osadzenia szaf przelotowych, wniesienia i montażu – nie jest możliwe na podstawie samej dokumentacji. Rzut kuchni (Załącznik nr 7 do SWZ) stanowi materiał poglądowy, a stan rzeczywisty po przebudowie może odbiegać od projektu. Z tego powodu Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
4. **Terminy wizji lokalnej:**
- a) 30.10.2026 r. w godz. 10:00–12:00,
  - b) 02.11.2026 r. w godz. 10:00–12:00,
  - c) 03.11.2026 r. w godz. 10:00–12:00.
5. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić u Zamawiającego – w dniu wizji, w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu), w godzinach wskazanych w pkt 4. W czasie odbywania wizji przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek podpisać listę obecności prowadzoną przez Zamawiającego, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz nazwy Wykonawcy, w imieniu którego uczestniczy w wizji. Podpis na liście obecności stanowi potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. Zamawiający prosi o wcześniejsze poinformowanie o zamiarze udziału (e-mail: [biuro@dpspcim.pl](mailto:biuro@dpspcim.pl)) w celu sprawnej organizacji wizji. Brak wcześniejszej informacji nie stanowi przeszkody w udziale w wizji.
6. Wizję lokalną odbywa Wykonawca (osoba uprawniona do jego reprezentacji) albo osoba przez niego upoważniona. Zamawiający może zażądać okazania upoważnienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczające jest odbycie wizji przez jednego z nich albo przez pełnomocnika.
7. Podczas wizji Zamawiający umożliwia oględziny pomieszczeń i wykonanie pomiarów orientacyjnych oraz fotografii pomieszczeń (bez wizerunku mieszkańców i personelu). Zamawiający nie udziela podczas wizji wyjaśnień treści SWZ. Pytania należy składać w trybie określonym w rozdz. VIII pkt 6 SWZ. Lista obecności z każdego terminu wizji stanowi dokumentację postępowania.
8. **Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.** Termin składania ofert wyznaczono z uwzględnieniem czasu niezbędnego na odbycie wizji lokalnej i przygotowanie oferty (art. 131 ust. 2 ustawy Pzp).

## VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określa Załącznik nr 5 do SWZ.

## VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Zasady korzystania z Platformy, wymagania techniczne i sposób zakładania kont określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” dostępnych na stronie postępowania. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem tych formularzy wynosi 150 MB. Za datę przekazania i otrzymania dokumentów przyjmuje się datę ich przesłania na Platformie.
3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe i pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES, dla innych formatów – XAdES (przy podpisie zewnętrznym należy przekazać plik podpisywany i plik podpisu).

4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych i kopii określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. W przypadku awarii Platformy wsparcie techniczne: tel. (32) 77 88 999 lub formularz „Zgłoś problem” na stronie <https://ezamowienia.gov.pl>.
6. **Wyjaśnienia treści SWZ (art. 284 ustawy Pzp).** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek wpłynie nie później niż na 4 dni przed upływem tego terminu. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## **IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Wojciech Tomal, e-mail: [biuro@dpspcim.pl](mailto:biuro@dpspcim.pl). Komunikacja formalna w postępowaniu – wyłącznie przez Platformę e-Zamówienia.

## **X. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 05.12.2026 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o wskazany okres, nie dłuższy niż 30 dni (art. 307 ust. 2 ustawy Pzp). Przedłużenie wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody.

## **XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w języku polskim, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
2. **Na ofertę składają się:**
  - a) Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
  - b) Formularz cenowy – według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do SWZ – obejmujący wszystkie pozycje (poz. 1–35), z podaniem producenta (wytwórcy) i modelu/typu oferowanych wyrobów. Formularz cenowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.
  - c) Przedmiotowe środki dowodowe – karty katalogowe (karty techniczne) oferowanych wyrobów, zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
  - d) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514, ze zm.) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – składa każdy z Wykonawców).
  - e) Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
  - f) Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (odpis z KRS lub informacja z CEIDG), jeżeli Zamawiający nie może ich uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

3. **Każdy plik składający się na ofertę musi być podpisany elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Plik niepodpisany uznaje się za niezłożony.**
4. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, albo jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w postaci papierowej, poświadczone za zgodność przez mocodawcę lub notariusza.
5. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te przekazuje się w wydzielonym pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeżeli ich oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy przedstawiają Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawców, jeżeli są już znani.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty.

### XIII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia **wraz z ofertą** przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami OPZ: **kart katalogowych (kart technicznych) oferowanych wyrobów** – dla każdej pozycji Formularza cenowego.
2. Karta katalogowa (techniczna) ma potwierdzać co najmniej: rodzaj wyrobu, materiał (dla wyrobów ze stali nierdzewnej – gatunek stali), grubości blach i elementów określone w OPZ, wymiary nominalne, wyposażenie i funkcje wymagane w OPZ, a dla urządzeń zasilanych elektrycznie – moc i zasilanie. Może to być karta producenta, katalog lub opis techniczny wytwórcy, a dla mebli wykonywanych na wymiar – karta (opis) techniczna wytwórcy, w tym Wykonawcy, jeżeli jest wytwórcą, z rysunkiem lub zdjęciem poglądowym wyrobu z danej serii (linii) wykonania. Jeżeli karta dotyczy kilku wariantów wyrobu, należy wskazać oferowany wariant. Karty katalogowe (techniczne) składa się w języku polskim. Karty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku braku tłumaczenia Zamawiający wezwie do jego złożenia na zasadach określonych w pkt 3.
3. **Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).** Jeżeli Wykonawca nie złoży kart katalogowych lub złożone karty są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Uzupełnienie nie może prowadzić do zmiany wyrobu wskazanego w Formularzu cenowym. Przepis nie dotyczy Formularza cenowego, który stanowi treść oferty.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 ustawy Pzp).
5. Zaoferowanie wyrobu niespełniającego wymagań OPZ skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

### XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (<https://ezamowienia.gov.pl>) w terminie do dnia 06.11.2026 r. do godz. 09:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas jej wpływu na Platformę e-Zamówienia.

## **XV. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2026 r. o godz. 09:30 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
2. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
4. W przypadku awarii Platformy uniemożliwiającej otwarcie ofert w wyznaczonym terminie otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## **XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:
  - a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
  - b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. a.
  - c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należności wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
  - d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
  - e) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie.
  - f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, chyba że zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie.
2. Z postępowania wyklucza się również Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514, ze zm.).
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania.

## **XVII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE**

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu (art. 112 ustawy Pzp) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia działalności, sytuacji ekonomicznej lub finansowej ani zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) wyłącznie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia (art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.), wraz z oświadczeniem o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie składa Wykonawca, a jeżeli dotyczy – także

podmiot udostępniający zasoby. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich.

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność, ani środków, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp).
4. Zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w niniejszym Rozdziale, może złożyć certyfikat potwierdzający udzielenie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, odpowiednio w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1235), tj. zarówno na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, jak i na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający nie żąda innych podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wynika z certyfikatu, z uwzględnieniem art. 124 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. W zakresie, w jakim potwierdzenie to nie wynika z certyfikatu, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe określone w niniejszym Rozdziale.

## **XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. Cenę oferty podaje się w Formularzu oferty jako jedną cenę brutto za całość zamówienia, obliczoną w Formularzu cenowym jako suma wartości brutto wszystkich pozycji (poz. 1–35). Cena obejmuje podatek VAT według stawki 23 %.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji, w tym pomiar na miejscu, wykonanie na wymiar z dopasowaniem do warunków stwierdzonych podczas wizji lokalnej, transport, rozładunek, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, podłączenia w zakresie określonym w OPZ, uporządkowanie miejsca montażu, dokumentację, gwarancję i serwis gwarancyjny.
3. Ceny podaje się w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia prowadzone będą w PLN.
4. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku niezgodności wartości w Formularzu cenowym, za prawidłowe przyjmuje się ceny jednostkowe netto podane przez Wykonawcę oraz ilości określone przez Zamawiającego w Formularzu cenowym, a wartości przelicza się zgodnie z zasadą określoną w uwagach do Formularza cenowego.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do ceny oferty kwotę podatku, którą miałby obowiązek rozliczyć (art. 225 ust. 1 ustawy Pzp).

## **XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH WAG I SPOSOBU OCENY**

1. Oferty ocenia się według kryteriów: cena oferty brutto (C) – waga 60 % oraz okres gwarancji i rękojmi (G) – waga 40 %. Łączna liczba punktów:  $L = C + G$  (maksymalnie 100 pkt).

| Lp. | Kryterium                     | Waga | Sposób oceny                                                                             |
|-----|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Cena oferty brutto (C)        | 60 % | $C = (\text{cena najniższej oferty} / \text{cena oferty badanej}) \times 60 \text{ pkt}$ |
| 2.  | Okres gwarancji i rękojmi (G) | 40 % | 24 miesiące – 0 pkt<br>36 miesięcy – 20 pkt<br>48 miesięcy – 40 pkt                      |

2. Wykonawca podaje w Formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi, wybierając jedną z wartości: 24, 36 albo 48 miesięcy. Okres dotyczy wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. Minimalny wymagany okres wynosi 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca nie poda okresu, Zamawiający przyjmie okres minimalny 24 miesięcy (0 pkt). Zaoferowanie okresu krótszego niż 24 miesiące albo innego niż 24, 36 lub 48

miesiący skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Do umowy zostanie wpisany okres zaoferowany.

3. Punktację oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów stosuje się art. 248 ustawy Pzp.

## **XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY**

1. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp), z zastrzeżeniem art. 308 ust. 3 ustawy Pzp (złożenie jednej oferty).
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przekaze dane osób upoważnionych do kontaktu i podpisania protokołu odbioru oraz numer rachunku bankowego, a Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie – umowę regulującą ich współpracę.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy Pzp).

## **XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienia umowy, oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a wobec treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej (art. 515 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp).
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu zamówień publicznych), wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe zasady określa Dział IX ustawy Pzp.

## **XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

## **XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
- 2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i Formularz cenowy.
- 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
- 4) Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.
- 5) Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy.
- 6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie o aktualności informacji oraz o przynależności do grupy kapitałowej.
- 7) Załącznik nr 7 – Rzut kuchni z rozmieszczeniem wyposażenia (materiał poglądowy, odrębny plik PDF).

## Załącznik nr 1 do SWZ

## FORMULARZ OFERTY

**„Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” – postępowanie nr ZP.3.2026**

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim

Ja/my\* niżej podpisani:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz: .....

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: ..... Kraj:

.....

NIP: ..... REGON: ..... tel.: .....

adres e-mail (do korespondencji w postępowaniu): .....

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, inny rodzaj\*: .....

SKŁADAMY OFERTĘ na realizację całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na następujących warunkach:

| Przedmiot zamówienia                                                                                                  | Cena netto [zł] | VAT 23 % [zł] | Cena brutto [zł] | Gwarancja i rękojmia (24 / 36 / 48 mies.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|
| Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem – całość zamówienia, wg Formularza cenowego (poz. 1–35) |                 |               |                  | ..... mies.                               |

Cena brutto oferty: ..... zł (słownie: ..... złotych).

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SWZ i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
- OŚWIADCZAMY, że przed złożeniem oferty odbyliśmy obowiązkową wizję lokalną w terminie wyznaczonym w rozdz. VI SWZ, co zostało potwierdzone podpisem na liście obecności prowadzonej przez Zamawiającego, a cena oferty uwzględnia warunki wykonania zamówienia stwierdzone podczas wizji (w szczególności skosy ścian, ścięcia mebli, otwór wydawczy, otwór na szafy przelotowe i warunki wniesienia).
- OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w rozdz. XI SWZ.
- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- OŚWIADCZAMY, że oferowane wyposażenie, wskazane w Formularzu cenowym z podaniem producenta (wytwórcy) oraz modelu/typu, jest fabrycznie nowe i spełnia wszystkie wymagania Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ), co potwierdzają załączone do oferty karty katalogowe (karty techniczne).
- INFORMUJEMY, że wybór naszej oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE\* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (art. 225 ustawy Pzp). W przypadku zaznaczenia „BĘDZIE” wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru: ....., wartość bez kwoty podatku: ..... zł oraz stawkę podatku, która miałaby zastosowanie: .....%.
- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

9. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / następujący zakres zamierzamy powierzyć podwykonawcom\*: ..... (zakres, nazwa podwykonawcy, jeżeli jest znana). Brak wskazania oznacza wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
10. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie realizacji umowy: ....., tel. ...., e-mail: .....

*Informacja dla Wykonawcy: formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*

*\* niepotrzebne skreślić. w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego (art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO), Wykonawca nie składa oświadczenia (np. przez jego wykreślenie).*

## Załącznik nr 2 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I FORMULARZ CENOWY

## „Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” – postępowanie nr ZP.3.2026

## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wymiar, dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem kuchennym, zlewami, umywalkami i armaturą tej samej serii, dla kuchni Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim (kuchnia na podwyższonym parterze budynku głównego: stanowisko mycia sprzętu kuchennego, przygotowalnia, kuchnia gorąca i ekspedycja, magazyn podręczny, zmywalnia). Zamówienie stanowi jedną całość – 35 pozycji. Zamówienie nie jest podzielone na części.
2. Rozmieszczenie wyposażenia przedstawia rzut kuchni – Załącznik nr 7 do SWZ, stanowiący materiał poglądowy. Numery pozycji z projektu podano w kolumnie „Nr w projekcie”. Wiążące są wymagania niniejszego OPZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy OPZ a materiałem poglądowym rozstrzyga OPZ. Materiał poglądowy nie określa wymagań dodatkowych wobec wymagań OPZ. Dopuszcza się uzgodnienia realizacyjne z Zamawiającym, w szczególności co do wymiarów wykonawczych, ściąg, dopasowań i sposobu mocowania, przy zachowaniu funkcji stanowisk i wymagań minimalnych OPZ.
3. **Wykonanie na wymiar.** Pomieszczenia kuchni mają skośne ściany, ścięte stanowiska, wnęki, obudowę pionu kominowego, nowe okno wydawcze oraz otwór w ścianie działowej przeznaczony na szafy przelotowe (opis – rozdz. VI SWZ). Z tego powodu typowe meble katalogowe nie zapewnią właściwego ustawienia stanowisk. Wymiary podane w OPZ są wymiarami nominalnymi wg projektu. Wymiary wykonawcze, kształt ściąg, wcięć i dopasowań Wykonawca ustala na podstawie własnego pomiaru w pomieszczeniach Zamawiającego, z zachowaniem układu stanowisk z projektu, funkcji poszczególnych elementów i wymagań minimalnych OPZ. Dopasowanie wymiarów wynikające z pomiaru mieści się w cenie ryczałtowej.
4. **Jedna seria.** Meble, zlewy, basen, umywalki, wózki i stół jezdny muszą stanowić jedną serię (linię) wykonania jednego wytwórcy lub serię wzajemnie kompatybilną: jednolity gatunek stali, sposób wykonania blatów, kapinosów i rantów, system półek, prowadnic i zawieszek, kolorystyka i faktura powierzchni.
5. **Materiał.** Wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej musi być wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (AISI 304) lub ze stali o odporności na korozję nie niższej. Wszystkie powierzchnie robocze i elementy mające kontakt z żywnością muszą być przeznaczone do kontaktu z żywnością. Meble wykonane w sposób higieniczny, bez miejsc trudnych do mycia, z zaokrąglonymi lub zabezpieczonymi krawędziami. Stopki mebli stojących z regulacją wysokości.
6. **Grubość i parametry.** Grubość blach, przekroje profili i wymiary elementów określone w OPZ są wartościami minimalnymi (nie mniej niż). Wymiary nominalne mogą ulec dostosowaniu wynikającemu z pomiaru, o którym mowa w pkt 3.
7. **Armatura i młynki na meblach.** Baterie, krany i młynek koloidalny (poz. 24, 25, 34 i 35) montowane są na meblach z poz. 3, 5 i 16. Meble te muszą mieć otwory pod baterie oraz – w poz. 16 – otwór z przetłoczeniem pod młynek koloidalny, dostosowane do oferowanej armatury i młynka.
8. **Podłączenia.** Wykonawca podłącza odpływy zlewów, basenu, umywalki i stołów zlewowych oraz armaturę, system mycia i młynki do istniejących podejść wody, kanalizacji i zasilania elektrycznego (wykonanych przez Zamawiającego w ramach przebudowy kuchni), z dostawą niezbędnych drobnych elementów przyłączeniowych (wężyki, syfony, uszczelki, elementy mocujące). Podłączenie elektryczne młynków wykonuje osoba posiadająca odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne. Podłączenie zacisków uziemiających mebli do instalacji połączeń wyrównawczych nie wchodzi w zakres zamówienia.
9. **Zakres świadczenia.** Pomiar na miejscu, przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji zestawienia wymiarów wykonawczych (rysunku lub szkicu ustawienia z wymiarami), wykonanie lub dostawa, transport, rozładunek, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, podłączenia w zakresie pkt 8, sprawdzenie działania, instruktaż obsługi systemu mycia i młynków, uporządkowanie miejsca montażu, wywóz

opakowań oraz przekazanie dokumentów wymienionych w rozdz. III. Prace prowadzone w czynnym obiekcie Domu Pomocy Społecznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

10. Gwarancja i rękojmia – zgodnie z ofertą (24, 36 albo 48 miesięcy), na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia.

## II. ZAKRES RZECZOWY I WYMAGANIA MINIMALNE

| Lp. | Nr w projekcie | Nazwa i wymagania minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wymiary nominalne [mm] (szer. × gł. × wys.) | Ilość  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|     |                | <b>MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ WYKONYWANE NA WYMIAR (poz. 1–19)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |        |
| 1   | 2.2            | <b>Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (stanowisko mycia sprzętu kuchennego)</b><br>Konstrukcja z aluminium anodowanego (grubość powłoki 15–20 µm) lub ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. 4 poziomy półek. Nośność nie mniejsza niż 100 kg na 1 mb półki. Wkłady półek z tworzywa sztucznego przeznaczonego do kontaktu z żywnością, odporne na temperatury dodatnie i ujemne, przystosowane do mycia w zmywarce gastronomicznej. Długość zestawu dopasowana do miejsca ustawienia.                                                                                                                                                                                 | 2500 × 600 × 1750                           | 1 kpl. |
| 2   | 3.2            | <b>Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po prawej stronie)</b><br>Błat o grubości 50 mm z blachy o grubości min. 1,0 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem. Błat wzmocniony 3 zamkniętymi szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony od spodu matą dźwiękochłonną. Blok 3 szuflad skrzyniowych po prawej stronie (2 szt. ok. 305 × 520 × 150 mm i 1 szt. ok. 305 × 520 × 100 mm). Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona zamkniętymi szynami. Zacisk uziemiający.                                                                                                                                    | 1200 × 700 × 850                            | 1 szt. |
| 3   | 3.3            | <b>Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony</b><br>Błat o grubości 50 mm z blachy o grubości min. 1,25 mm z zagłębieniem zlewowym, przód zakończony kapinosem. Błat wzmocniony 3 zamkniętymi szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą dźwiękochłonną. Komora zlewowa tłoczona ok. 400 × 400 × 250 mm z odpływem, sitkiem i syfonem. Otwór pod baterię (bateria – poz. 24). Podstawa z profili 40 × 40 × 1,2 mm wzmocniona z 4 stron. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający na wysokości ok. 100 mm na tylnej nodze. Ścięcie (skos) blatu i półki wg pomiaru na miejscu. | 1000 × 700 × 850                            | 1 szt. |
| 4   | 3.4            | <b>Półka ścienna 2-poziomowa gładka</b><br>Półki o grubości 30 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej, rant tylny o wysokości 30 mm. Montaż na konsolach z blachy o grubości min. 2 mm z płynną regulacją wysokości zawieszenia półek. Mocowanie do ściany dobrane do rodzaju podłoża.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2200 × 700 × 600                            | 1 szt. |
| 5   | 3.6            | <b>Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony</b><br>Wymagania jak dla poz. 3 (stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty), w wymiarze ok. 850 × 700 × 850 mm. Otwór pod baterię (bateria – poz. 25). Ścięcie (skos) blatu i półki wg pomiaru na miejscu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 850 × 700 × 850                             | 1 szt. |
| 6   | 3.7            | <b>Stół z półką</b><br>Błat o grubości 50 mm z blachy min. 1,0 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem. Błat wzmocniony 3 zamkniętymi szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą dźwiękochłonną. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1400 × 700 × 850                            | 1 szt. |
| 7   | 3.8            | <b>Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po lewej stronie)</b><br>Wymagania jak dla poz. 2, z blokiem 3 szuflad po lewej stronie. Występ blatu nad konstrukcją z przodu ok. 40 mm i z tyłu ok. 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 × 700 × 850                            | 1 szt. |
| 8   | 3.9            | <b>Półka ścienna 2-poziomowa gładka</b><br>Wymagania jak dla poz. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1140 × 700 × 600                            | 1 szt. |
| 9   | 3.10           | <b>Półka ścienna 2-poziomowa gładka</b><br>Wymagania jak dla poz. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 970 × 700 × 600                             | 1 szt. |
| 10  | 4.9            | <b>Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy otwarta, w formie niskiego blatu wzmocnionego</b><br>Konstrukcja z profili o przekroju min. 40 × 40 mm, blat wzmocniony przenoszący obciążenie ustawionego na nim pieca konwekcyjno-parowego (nośność nie mniejsza niż 150 kg). Konstrukcja otwarta umożliwiająca umieszczenie pod blatem piekarnika (pieca konwekcyjnego) użytkowanego przez Zamawiającego. Prowadnice na pojemniki GN 1/1 – w zakresie, w jakim                                                                                                                                                                                                                | 900 × 850 × 350                             | 2 szt. |

| Lp. | Nr w projekcie | Nazwa i wymagania minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wymiary nominalne [mm] (szer. × gł. × wys.) | Ilość  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|     |                | pozwala na to wysokość podstawy. Wysokość i prześwit dobrane do urządzeń Zamawiającego, wg pomiaru na miejscu. Stopki z regulacją wysokości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |        |
| 11  | 4.13           | <b>Szafka otwarta z blatem dopasowanym do otworu wydawczego</b><br>Korpus samonośny zamknięty z 3 stron. Błat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm wzmocniony szynami i podklejony matą wytłumiającą. Rant tylny o wysokości 50 mm z wcięciem dopasowanym do okna wydawczego, przód zakończony kapinosem. Wewnątrz półka przestawna (7 położeń co 50 mm) o grubości 40 mm. Dno o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami. Zacisk uziemiający.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1500 × 700 × 850                            | 1 szt. |
| 12  | 4.14           | <b>Szafka z drzwiami suwanymi z blatem dopasowanym do otworu wydawczego</b><br>Korpus samonośny zamknięty z 3 stron. Błat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm wzmocniony szynami i podklejony matą wytłumiającą, bez rantu tylnego, z wcięciem dopasowanym do okna wydawczego, przód zakończony kapinosem. Drzwi suwane zawieszone na ukrytej prowadnicy z łożyskami kulkowymi. Wewnątrz półka przestawna (7 położeń co 50 mm) o grubości 40 mm. Dno o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami. Zacisk uziemiający.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1600 × 700 × 850                            | 1 szt. |
| 13  | 4.16           | <b>Szafka ścienna z drzwiami suwanymi</b><br>Korpus samonośny zamknięty z 3 stron. Drzwi przesuwne o grubości ok. 20 mm z dwóch warstw blachy, zawieszone na ukrytej prowadnicy, z uchwytem na całej długości drzwi. Półka o grubości 40 mm wzmocniona szynami. Szafka zawieszana na szynie przykręcanej do ściany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000 × 400 × 600                            | 1 szt. |
| 14  | 5.1            | <b>Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (magazyn podręczny)</b><br>Wymagania jak dla poz. 1. Długość zestawu dopasowana do ściany magazynu podręcznego, wg pomiaru na miejscu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4300 × 600 × 1750                           | 1 kpl. |
| 15  | 6.1            | <b>Błat na konsolach ścięty (półka na kosze)</b><br>Błat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem. Błat wzmocniony szynami ze stali nierdzewnej o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą dźwiękochłonną. Montaż na konsolach ściennych. Ścięcie (skos) wg skośnej ściany zmywalni, wg pomiaru na miejscu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1240 × 250 × 50                             | 1 szt. |
| 16  | 6.2            | <b>Stół załadowczy 1-komorowy z półką, ścięty (nietypowy – skośna ściana)</b><br>Błat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm z zagłębieniem o szerokości ok. 520 mm do przesuwania koszy, ze spadkiem w kierunku zmywarki. Rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem, wytłumienie matą. Komora zlewowa tłoczona ok. 500 × 400 × 300 mm z otworem i przetłoczeniem pod młynek koloidalny (młynek – poz. 35) oraz pod sito. Otwór pod baterię ze spryskiwaczem i podpora baterii (bateria – poz. 34). Od strony zmywarki blat zakończony zaczepem dopasowanym do zmywarki kapturowej użytkowanej przez Zamawiającego. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający. Kształt (ścięcie) wg skośnej ściany zmywalni, wg pomiaru na miejscu. | 1170 × 720 × 850                            | 1 szt. |
| 17  | 6.4            | <b>Stół wyładowczy z półką (nietypowy – skośna ściana)</b><br>Błat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm z zagłębieniem o szerokości ok. 520 mm do przesuwania koszy, ze spadkiem w kierunku zmywarki. Rant tylny o wysokości 50 mm, przód zakończony kapinosem, wytłumienie matą. Od strony zmywarki blat zakończony zaczepem dopasowanym do zmywarki kapturowej Zamawiającego. Półka dolna o grubości 40 mm z blachy min. 1,0 mm wzmocniona szynami. Zacisk uziemiający. Kształt wg skośnej ściany zmywalni, wg pomiaru na miejscu.                                                                                                                                                                                                                                                            | 650 × 720 × 850                             | 1 szt. |
| 18  | 6.5            | <b>Regał ociekowy z 4 półkami stałymi gretingowymi</b><br>Nogi z kształtowników o przekroju kwadratowym min. 30 × 30 mm, stopki metalowe z regulacją wysokości. 4 półki gretingowe o grubości ok. 30 mm z blachy min. 1,0 mm. Prześwit między półkami ok. 575 mm, pod dolną półką ok. 150 mm. Dopuszczalne obciążenie całkowite nie mniejsze niż 1200 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 × 720 × 2000                            | 1 szt. |
| 19  | 6.6            | <b>Szafa z drzwiami suwanymi przelotowa (dzielona), osadzona w otworze ścianki działowej</b><br>Korpus samonośny zamknięty z 2 stron, przelotowy (dostęp od strony zmywalni i kuchni). Drzwi suwane z obu stron, zawieszone na ukrytej prowadnicy z łożyskami kulkowymi. Wewnątrz 2 półki przestawne (regulacja co 50 mm) o grubości 40 mm. Dno o grubości 40 mm wzmocnione od spodu szynami. Zacisk uziemiający. Wymiary i sposób osadzenia dopasowane do otworu w ścianie działowej (ok. 2010 × 2010 mm), wg pomiaru na miejscu, z wykończeniem styku szafa – ściana w sposób higieniczny.                                                                                                                                                                                                     | 1000 × 700 × 2000                           | 2 szt. |

| Lp. | Nr w projekcie | Nazwa i wymagania minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wymiary nominalne [mm] (szer. × gł. × wys.) | Ilość  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|     |                | <b>WYPOSAŻENIE KUCHENNE, ZLEWY, UMYWALKI I ARMATURA TEJ SAMEJ SERII (poz. 20–35)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |        |
| 20  | 2.1            | <b>Basen 1-komorowy o głębokości 400 mm, przetłoczony pod sito i młynek, z baterią stojącą ze spryskiwaczem</b><br>Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Błat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm z zagłębieniem zlewowym, przód zakończony kapinosem, rant tylny o wysokości 50 mm. Komora wyoblona, higieniczna, o głębokości 400 mm, z otworem i przetłoczeniem pod młynek koloidalny (poz. 21) oraz sito. Zacisk uziemiający. W komplecie bateria zlewozmywakowa stojąca ze spryskiwaczem i wylewką, woda ciepła i zimna, przyłącza 3/8". Odpływ z syfonem.                                                                                        | 1100 × 800 × 850                            | 1 kpl. |
| 21  | 2.1.2          | <b>Młynek koloidalny z wyłącznikiem pneumatycznym i zabezpieczeniem przed przeciążeniem (do basenu – poz. 20)</b><br>Komora rozdrabniacza ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie przed przeciążeniem. Włącznik pneumatyczny w komplecie. Moc silnika nie mniejsza niż 0,5 kW, zasilanie 230 V. Przeznaczony do montażu w otworze komory zlewowej z przetłoczeniem. Znak CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ok. 170 × 170 × 330                         | 1 szt. |
| 22  | 3.1            | <b>Umywalka ścienna z osłoną (przygotowalnia)</b><br>Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Błat o grubości 50 mm z zagłębieniem zlewowym, przedni kapinos, otwór pod baterię, osłona syfonu. W komplecie syfon i odpływ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450 × 320 × 180                             | 1 szt. |
| 23  | 3.1.1          | <b>Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 22)</b><br>Bateria stojąca, woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                           | 1 szt. |
| 24  | 3.3.1          | <b>Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 3)</b><br>Kran mieszający stojący, woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | –                                           | 1 szt. |
| 25  | 3.6.1          | <b>Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 5)</b><br>Kran mieszający stojący, woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | –                                           | 1 szt. |
| 26  | 4.1            | <b>Wózek na pojemniki GN 1/1</b><br>Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301, z profili o przekroju kwadratowym min. 25 × 25 mm. 10 par prowadnic na pojemniki GN 1/1. 4 kółka skrętne o średnicy min. 100 mm, w tym 2 z hamulcem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 380 × 560 × 1800                            | 2 szt. |
| 27  | 4.2            | <b>System mycia kuchni (stacja mycia i dezynfekcji powierzchni)</b><br>Jednostka centralna do mycia i dezynfekcji powierzchni, obudowa z tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Temperatura pracy do 50°C, ciśnienie wody 2–6 bar, regulowany zakres stężeń, przygotowanie roztworu co najmniej 2 produktów, funkcja płukania wodą, przyłącze wody 1/2" lub 3/4". Wyposażenie: wąż o długości min. 15 m z atestem do kontaktu z żywnością, pistolet typu spray, wąż przyłączeniowy ze stali nierdzewnej ok. 1,5 m, 2 uchwyty na zbiorniki ze środkami chemicznymi, kompletny zestaw instalacyjny. Montaż na ścianie i podłączenie do istniejącego przyłącza wody. | ok. 500 × 150 × 500                         | 1 kpl. |
| 28  | 4.3            | <b>Zlew niski do odcędzania z kratką i sitem</b><br>Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Błat o grubości 50 mm, przedni kapinos, rant tylny o wysokości 50 mm. Nogi o wysokości ok. 150 mm z zaciskiem uziemiającym. Kratka. Otwór z przetłoczeniem pod odpływ z sitem 3 1/2" – odpływ z sitem w komplecie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600 × 600 × 660                             | 1 szt. |
| 29  | 4.3.1          | <b>Kran mieszający z wyciąganą wylewką (do poz. 28)</b><br>Woda ciepła i zimna, dwa przyłącza 3/8", wysuwany spryskiwacz o długości ok. 1 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –                                           | 1 szt. |
| 30  | 4.4            | <b>Bateria nad tron do montażu ściennego z obracalną wylewką – woda zimna</b><br>Bateria ścienna z podwójnym ruchomym (łamanym) ramieniem wylewki, woda zimna, do montażu na ścianie nad trzonem kuchennym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                           | 1 szt. |
| 31  | 4.17           | <b>Stół jezdny otwarty obniżony do transportu garnków</b><br>Wykonanie ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Błat o grubości 50 mm z blachy min. 1,5 mm, rant tylny o wysokości 50 mm, kapinos z przodu i z tyłu, blat wzmocniony zamkniętymi szynami o szerokości ok. 60 mm, wytłumiony matą. Podstawa z profili 40 × 40 mm wzmocniona co najmniej z 2 stron. 4 kółka skrętne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem.                                                                                                                                                                                                                                         | 900 × 600 × 450                             | 1 szt. |
| 32  | 4.19           | <b>Umywalka ścienna z osłoną (kuchnia gorąca)</b><br>Wymagania jak dla poz. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450 × 320 × 180                             | 1 szt. |
| 33  | 4.19.1         | <b>Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 32)</b><br>Wymagania jak dla poz. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –                                           | 1 szt. |
| 34  | 6.2.1          | <b>Bateria stojąca ze spryskiwaczem (do stołu załadowczego – poz. 16)</b><br>Bateria zlewozmywakowa stojąca ze spryskiwaczem i wylewką, woda ciepła i zimna, przyłącza 3/8".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –                                           | 1 szt. |

| Lp. | Nr w projekcie | Nazwa i wymagania minimalne                                                                                            | Wymiary nominalne [mm] (szer. × gł. × wys.) | Ilość  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| 35  | 6.2.2          | <b>Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym (do stołu załadowniczego – poz. 16)</b><br>Wymagania jak dla poz. 21. | ok. 170 × 170 × 330                         | 1 szt. |

### III. RÓWNOWAŻNOŚĆ I DOKUMENTY PRZY ODBIORZE

1. Zasady równoważności określa rozdz. IV pkt 6 SWZ. OPZ nie zawiera nazw własnych, znaków towarowych ani wskazania pochodzenia produktów.
2. Przy odbiorze Wykonawca przekazuje: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim (system mycia, młynki, armatura), deklaracje zgodności UE (CE) dla urządzeń zasilanych elektrycznie, dokument potwierdzający gatunek stali (np. świadectwo materiałowe lub oświadczenie producenta/wytwórcy), dokumenty potwierdzające przeznaczenie materiałów do kontaktu z żywnością (w zakresie, w jakim dotyczy) oraz zestawienie wymiarów wykonawczych zaakceptowane przez Zamawiającego.

**FORMULARZ CENOWY**

„Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” – postępowanie nr ZP.3.2026

Wykonawca: .....

| Lp. | Nazwa pozycji (wg OPZ)                                                                                    | Ilość  | Producent (wytwórca) i model / typ – należy podać | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT  | Wartość brutto [zł] |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| 1   | Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (stanowisko mycia sprzętu kuchennego)                              | 1 kpl. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 2   | Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po prawej stronie)                                                 | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 3   | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony                                                | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 4   | Półka ścienna 2-poziomowa gładka                                                                          | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 5   | Stół ze zlewem 1-komorowym i półką, ścięty z prawej strony                                                | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 6   | Stół z półką                                                                                              | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 7   | Stół z półką i blokiem 3 szuflad (blok po lewej stronie)                                                  | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 8   | Półka ścienna 2-poziomowa gładka                                                                          | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 9   | Półka ścienna 2-poziomowa gładka                                                                          | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 10  | Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy otwarta, w formie niskiego blatu wzmocnionego                        | 2 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 11  | Szafka otwarta z blatem dopasowanym do otworu wydawczego                                                  | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 12  | Szafka z drzwiami suwanymi z blatem dopasowanym do otworu wydawczego                                      | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 13  | Szafka ścienna z drzwiami suwanymi                                                                        | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 14  | Regał magazynowy 4-poziomowy systemowy (magazyn podręczny)                                                | 1 kpl. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 15  | Błat na konsolach ścięty (półka na kosze)                                                                 | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 16  | Stół załadowniczy 1-komorowy z półką, ścięty (nietypowy – skośna ściana)                                  | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 17  | Stół wyładowniczy z półką (nietypowy – skośna ściana)                                                     | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 18  | Regał ociekowy z 4 półkami stałymi gretingowymi                                                           | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 19  | Szafa z drzwiami suwanymi przelotowa (dzielona), osadzona w otworze ścianki działowej                     | 2 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 20  | Basen 1-komorowy o głębokości 400 mm, przetłoczony pod sito i młynek, z baterią stojącą ze spryskiwaczem  | 1 kpl. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 21  | Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym i zabezpieczeniem przed przeciążeniem (do basenu – poz. 20) | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 22  | Umywalka ścienna z osłoną (przygotowalnia)                                                                | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 23  | Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 22)                                                                   | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 24  | Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 3)                                                     | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 25  | Kran mieszający stojący (do stołu ze zlewem – poz. 5)                                                     | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 26  | Wózek na pojemniki GN 1/1                                                                                 | 2 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 27  | System mycia kuchni (stacja mycia i dezynfekcji powierzchni)                                              | 1 kpl. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 28  | Zlew niski do odciedzania z kratką i sitem                                                                | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 29  | Kran mieszający z wyciąganą wylewką (do poz. 28)                                                          | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 30  | Bateria nad tron do montażu ściennego z obracalną wylewką – woda zimna                                    | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 31  | Stół jezdny otwarty obniżony do transportu garnków                                                        | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 32  | Umywalka ścienna z osłoną (kuchnia gorąca)                                                                | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 33  | Bateria umywalkowa stojąca (do poz. 32)                                                                   | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 34  | Bateria stojąca ze spryskiwaczem (do stołu załadowniczego – poz. 16)                                      | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
| 35  | Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym (do stołu załadowniczego – poz. 16)                         | 1 szt. |                                                   |                       |                    | 23 % |                     |
|     | <b>RAZEM (cena oferty)</b>                                                                                |        |                                                   |                       |                    |      |                     |

Cena oferty brutto (wartość „RAZEM” brutto, przenoszona do Formularza oferty): ..... zł,  
słownie: ..... złotych.

**Uwagi do wypełnienia:**

- Cena oferty jest jedna, za całość zamówienia (poz. 1–35). Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. Pominięcie którejkolwiek pozycji lub niewycenienie jej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
- Ceny obejmują wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z OPZ, w szczególności pomiar na miejscu, wykonanie na wymiar, transport, rozładunek, wniesienie, montaż, wypoziomowanie, podłączenie (w zakresie wskazanym w OPZ), uporządkowanie miejsca montażu i wywóz opakowań, dokumentację oraz gwarancję i serwis gwarancyjny.
- Wartość netto = cena jednostkowa netto × ilość. Wartość brutto = wartość netto + podatek VAT według stawki 23 %. Cena oferty = suma wartości brutto wszystkich pozycji. Kwoty podaje się w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- W kolumnie „Producent (wytwórca) i model / typ” należy podać dane jednoznacznie identyfikujące oferowany wyrób. Dla mebli wykonywanych na wymiar należy podać wytwórcę oraz oznaczenie serii (linii) wykonania, zgodne z załączoną kartą katalogową lub techniczną.
- Formularz cenowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Brak wskazania producenta (wytwórcy) i modelu/typu albo zaoferowanie wyrobu niespełniającego wymagań OPZ skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

....., dnia ..... r. ....  
(miejscowość i data) (podpis)

**Załącznik nr 3 do SWZ**

Wykonawca: .....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”)**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem”, nr ZP.3.2026, prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514, ze zm.).
3. (wypełnić wyłącznie, jeżeli dotyczy – w przeciwnym razie punkt skreślić) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze: ..... (wypełnić, jeżeli dotyczy).
4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia ..... r.

(miejscowość i data)

(podpis elektroniczny)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

**Załącznik nr 4 do SWZ****KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim, e-mail: [biuro@dpspcim.pl](mailto:biuro@dpspcim.pl).
- b) kontakt w sprawach ochrony danych osobowych, w tym z inspektorem ochrony danych: e-mail: [biuro@dpspcim.pl](mailto:biuro@dpspcim.pl), tel. 12 274 80 18.
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) oraz realizacją umowy.
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, a także organy kontrolne.
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas trwania umowy, z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji.
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- h) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- i) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Załącznik nr 5 do SWZ****PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO**

(wzór umowy)

**UMOWA nr .....**

zawarta w dniu ..... 2026 r. w Pcimiu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim, NIP 681-134-83-90, REGON 000298790, reprezentowanym przez Małgorzatę Zawadę – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ....., posiadającym NIP: ..... i REGON: ....., reprezentowanym przez ....., zwanym dalej „Wykonawcą”,

któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w postępowaniu nr ZP.3.2026, łącznie zwanymi „Stronami”, o następującej treści:

**§ 1. Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie na wymiar, dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem kuchennym, zlewami, umywalkami i armaturą – zamówienie pn. „Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” – wraz z pomiarem na miejscu, transportem, wniesieniem, montażem, wypoziomowaniem oraz podłączeniem i uruchomieniem w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz oferta Wykonawcy – Formularz oferty i Formularz cenowy ze wskazaniem producenta (wytwórcy) i modelu/typu wyrobów, wraz z kartami katalogowymi (załącznik nr 2 do umowy).
3. Wykonawca dostarczy wyroby producenta (wytwórcy) oraz modelu/typu wskazanych w ofercie. Dostarczenie innego wyrobu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w § 8 ust. 2 pkt 1.
4. Rzut kuchni z rozmieszczeniem wyposażenia (Załącznik nr 7 do SWZ) stanowi materiał poglądowy. Wiążący jest Opis przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się uzgodnienia realizacyjne Stron, przy zachowaniu wymagań Opisu przedmiotu zamówienia.

**§ 2. Termin i sposób wykonania**

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 22.12.2026 r., przez co rozumie się zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy wykonanego w całości, zamontowanego i podłączonego w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca dokona pomiaru w pomieszczeniach Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, i w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zestawienie wymiarów wykonawczych (rysunek lub szkic ustawienia z wymiarami). Zamawiający zgłasza uwagi w terminie 2 dni roboczych. Akceptacja zestawienia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodność przedmiotu umowy z Opisem przedmiotu zamówienia i za prawidłowość pomiaru.
3. Korekta wymiarów wynikająca z pomiaru, przy zachowaniu funkcji i wymagań Opisu przedmiotu zamówienia, nie stanowi zmiany umowy i nie zmienia wynagrodzenia.
4. Baterie, krany i młynek koloidalny montowane na meblach Wykonawca montuje i podłącza po zamontowaniu tych mebli, w ramach terminu określonego w ust. 1.
5. Prace prowadzone są w czynnym obiekcie Domu Pomocy Społecznej, w dni robocze, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zabezpiecza miejsce montażu, utrzymuje porządek i po zakończeniu prac usuwa opakowania i odpady na własny koszt.

**§ 3. Odbiór**

1. Odbiór przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekazuje dokumenty wymienione w rozdz. III pkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia. Brak kompletu dokumentów oznacza brak gotowości do odbioru.
3. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, w tym niezgodności z ofertą lub z Opiszem przedmiotu zamówienia, Zamawiający odmawia odbioru i wyznacza termin usunięcia wad, nie dłuższy niż 5 dni roboczych. Usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę w wykonaniu umowy.
4. W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór lub nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu Zamawiający może podpisać protokół jednostronnie.
5. Odbiór nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.

#### **§ 4. Wynagrodzenie i płatność**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych), w tym ..... zł netto i podatek VAT ..... zł, zgodnie z ofertą.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym pomiar, wykonanie na wymiar, transport, wniesienie, montaż, podłączenia, dokumentację, gwarancję i serwis gwarancyjny. Niedoścadowanie, pominięcie lub nierozpoznanie warunków wykonania nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy.
3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń. Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, nie później niż do dnia 31.12.2026 r.
4. Faktura zostanie wystawiona ze wskazaniem: Nabywca – Powiat Myślenicki, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, NIP 681-169-23-25. Odbiorca – Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim. Faktura wystawiana jest w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), a w przypadkach, w których przepisy nie nakładają tego obowiązku, w innej formie dopuszczonej przepisami.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze jest rachunkiem firmowym, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, i znajduje się w wykazie podatników VAT. Zamawiający może stosować mechanizm podzielonej płatności.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

#### **§ 5. Gwarancja i rękojnia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały przedmiot umowy na okres ..... miesięcy, zgodnie z ofertą, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. Wady zgłaszane są pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy wskazany w § 9. Wykonawca usuwa wadę albo wymienia wadliwy element na wolny od wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, a w przypadku wady uniemożliwiającej korzystanie ze stanowiska pracy w kuchni (w szczególności wycieku, awarii młynka lub armatury) – w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
3. Serwis gwarancyjny realizowany jest w miejscu użytkowania, a gdy nie jest to możliwe – na koszt i ryzyko Wykonawcy (odbiór i zwrot elementu).
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający może usunąć ją na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze), bez utraty uprawnień z gwarancji.
5. W przypadku wymiany elementu na nowy okres gwarancji dla tego elementu biegnie na nowo.
6. Uprawnienia z gwarancji i rękojmi Zamawiający może wykonywać niezależnie od siebie. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji, jeżeli zgłosił wadę przed jego upływem.

#### **§ 6. Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy

dzień zwłoki. 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

### **§ 7. Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Pzp.
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 1) Wykonawca nie przystąpił do pomiaru lub wykonania umowy pomimo wezwania Zamawiającego, 2) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 7 dni, 3) Wykonawca dostarcza wyroby niezgodne z ofertą lub z Opisem przedmiotu zamówienia i nie usunął niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem.

### **§ 8. Zmiany umowy**

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4.
2. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany producenta (wytwórcy), modelu lub typu wyrobu na inny, o parametrach nie gorszych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia i w ofercie – jeżeli zaoferowany wyrób został wycofany z produkcji lub ze sprzedaży albo jest niedostępny z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co Wykonawca udokumentuje, bez zwiększenia wynagrodzenia. 2) zmiany terminu wykonania umowy – o czas trwania przeszkody – w przypadku siły wyższej albo przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności braku dostępu do pomieszczeń kuchni, udokumentowanych przez Stronę powołującą się na przeszkodę. 3) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT – o kwotę wynikającą ze zmiany stawki, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
3. Zmiany umowy mogą być ponadto wprowadzane w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2 ustawy Pzp.
4. Strona wnioskująca o zmianę przedstawia drugiej Stronie pisemny wniosek z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi okoliczności uzasadniające zmianę.

### **§ 9. Korespondencja i przedstawiciele**

1. Korespondencja związana z realizacją umowy prowadzona jest w formie pisemnej lub elektronicznej: do Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu, Pcim 638, 32-432 Pcim, e-mail: biuro@dpspcim.pl, do Wykonawcy – ....., e-mail: .....
2. Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony w sprawach realizacji umowy i do podpisania protokołu odbioru: .....
3. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony w sprawach realizacji umowy i do podpisania protokołu odbioru: .....
4. Zmiana danych wskazanych w ust. 1–3 nie stanowi zmiany umowy i wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

### **§ 10. Siła wyższa i dane osobowe**

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie, w jakim było ono następstwem siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli Stron, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Strona powołująca się na siłę wyższą niezwłocznie zawiadamia o niej drugą Stronę.
2. Strony przetwarzają dane osobowe swoich przedstawicieli wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy, zgodnie z RODO.

### **§ 11. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy Pzp.
2. Spory wynikłe z umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, albo w formie elektronicznej.
4. Załączniki: 1) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SWZ), 2) Oferta Wykonawcy (Formularz oferty, Formularz cenowy, karty katalogowe).
5. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

**Załącznik nr 6 do SWZ**

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby\*: .....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU O  
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

1. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.3.2026 „Wykonanie zestawu mebli kuchennych pod wymiar wraz z montażem” oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w złożonym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514, ze zm.).
2. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:
  - a) nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu\*.
  - b) należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w niniejszym postępowaniu: ..... (nazwa i adres), i przedstawiam dowody, że oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie\*.

....., dnia ..... r. ....

(miejscowość i data)

(podpis elektroniczny)

\* niepotrzebne skreślić. Oświadczenie składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp), a jeżeli dotyczy – także podmiot udostępniający zasoby. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z nich.