

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026****Załącznik nr 10 do SWZ**

Numer sprawy: GOK.271.1.2026

Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie****Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
dla Części nr 10**

Minimalne/maksymalne wymagania techniczne dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

**Minimalne wymagania techniczne dla oferowanych urządzeń:****Część nr 10 – Dostawa wyposażenia różnego**

| Lp. | Przedmiot zamówienia<br>(wyszczególnienie): | Ilość | PODSTAWOWE minimalne/maksymalne<br>WYMAGANIA<br>ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY<br>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Wózek transportowy</b>                   | 2     | <p>Przedmiot zamówienia: Wózek specjalistyczny przeznaczony do bezpiecznego przewozu i magazynowania stołów składanych w pozycji pionowej.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja spawana z profili stalowych, malowana proszkowo (kolor czarny, szary lub równoważny), odporna na zarysowania i intensywne użytkowanie,</li> <li>- zapewniający stabilne oparcie dla stołów,</li> <li>- umożliwiający przewóz stołów składanych o wymiarach 80-90x140-160,</li> <li>- mieszczący się we framudze drzwi o max. szerokości 90 cm,</li> <li>- ładowność: minimum 5 szt., minimalna nośność 250 – 300 kg</li> <li>- liczba kół: 4 sztuki; 2 koła stałe (z tyłu), 2 koła skrętne z hamulcami (z przodu) – hamulec konieczny do stabilizacji podczas załadunku,</li> <li>- średnica kół: min. 125 mm,</li> <li>- materiał kół: Guma pełna lub poliuretan (niebrudzące, ciche, odporne na uszkodzenia),</li> <li>- łożyska: kulkowe, ułatwiające manewrowanie pełnym wózkiem,</li> <li>- pas mocujący: min. 1,</li> <li>- wyposażone w odbojniki: gumowe zabezpieczenie krawędzi wózka chroniące blaty stołów przed zarysowaniem,</li> <li>- wyprofilowany uchwyt do prowadzenia wózka, zakończony ergonomiczną rączką,</li> <li>- zgodność z normami BHP dotyczącymi urządzeń transportu wewnętrznego,</li> <li>- oznakowanie CE lub deklaracja zgodności producenta,</li> <li>- instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,</li> <li>- gwarancja: min. 24 miesiące,</li> <li>- dostępność części zamiennych.</li> </ul> |
| 2.  | <b>Wózek transportowy schodowy</b>          | 1     | <p>Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy. Wózek transportowy przeznaczony do przewożenia ciężkich ładunków po powierzchniach płaskich oraz schodach.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja stalowa lub wykonana z materiału o równoważnej wytrzymałości, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe lub równoważne,</li> <li>- konstrukcja składana, umożliwiająca łatwy transport i przechowywanie,</li> <li>- nośność minimum 200 kg,</li> <li>- wyposażony w platformę załadowniczą o konstrukcji umożliwiającej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**

**Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**

**Sygnatura akt: GOK.271.1.2026**

|    |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |   | <p>bezpieczny załadunek i transport ładunków.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażony w system trójkątowy do pokonywania schodów (po trzy koła z każdej strony lub rozwiązanie równoważne), zapewniający płynny transport po schodach,</li> <li>- koła wykonane z materiału odpornego na ścieranie i intensywną eksploatację. Ergonomiczne uchwyty zapewniające pewny chwyt podczas prowadzenia,</li> <li>- wymiary wózka około: wysokość 1250 mm, szerokość 550 mm, głębokość 500 mm (dopuszczalna tolerancja wymiarów <math>\pm 5\%</math>),</li> <li>- masa własna około 21 kg (dopuszczalna tolerancja <math>\pm 10\%</math>),</li> <li>- konstrukcja stabilna, przeznaczona do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej,</li> <li>- wszystkie elementy montażowe dostarczone w komplecie. Dostawa do siedziby Zamawiającego w cenie zamówienia,</li> <li>- gwarancja minimum 24 miesiące.</li> </ul> |
| 3. | <b>Sztaluga malarska stołowa mała</b> | 5 | <p>Przedmiot zamówienia: Sztaluga malarska stołowa, wolnostojąca, fabrycznie nowa, z poziomą półką podtrzymującą, przeznaczona do prezentacji małych formatów.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy drewniane: oszlifowane, wolne od zadziorów, sęków wypadających i pęknięć,</li> <li>- elementy metalowe: odporne na korozję,</li> <li>- stabilna konstrukcja bez ostrych krawędzi,</li> <li>- wysokość: 30 - 70 cm,</li> <li>- konstrukcja typu „H” lub trójnożna,</li> <li>- wykonana z drewna sosnowego lub równoważnego,</li> <li>- pomalowana na czarno,</li> <li>- regulacja położenia dolnej półki i górnego uchwyty,</li> <li>- składana konstrukcja,</li> <li>- regulacja kąta nachylenia,</li> <li>- waga własna: max. 2 kg,</li> <li>- nośność: min. 2 kg,</li> <li>- oznakowanie CE,</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące,</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim.</li> </ul>       |
| 4. | <b>Sztaluga malarska stołowa</b>      | 5 | <p>Przedmiot zamówienia: Sztaluga malarska stołowa, wolnostojąca, fabrycznie nowa, z poziomą półką podtrzymującą.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy drewniane: oszlifowane, wolne od zadziorów, sęków wypadających i pęknięć,</li> <li>- elementy metalowe: odporne na korozję,</li> <li>- stabilna konstrukcja bez ostrych krawędzi,</li> <li>- wysokość: 70 – 120 cm,</li> <li>- konstrukcja typu „H” lub trójnożna,</li> <li>- wykonana z drewna sosnowego lub podobnego,</li> <li>- pomalowana na czarno,</li> <li>- regulacja położenia dolnej półki i górnego uchwyty,</li> <li>- składana konstrukcja,</li> <li>- regulacja kąta nachylenia,</li> <li>- waga własna: max. 3 kg,</li> <li>- nośność: min. 2 kg,</li> <li>- oznakowanie CE,</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące,</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim.</li> </ul>                                                      |
| 5. | <b>Sztaluga malarska stojąca</b>      | 5 | <p>Przedmiot zamówienia: Sztaluga malarska, wolnostojąca, fabrycznie nowa, z poziomą półką podtrzymującą, przeznaczona do prezentacji m.in. obrazów, fotografii, plakatów.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**

**Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**  
**Sygnatura akt: GOK.271.1.2026**

|    |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |   | <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy drewniane: oszlifowane, wolne od zadziorów, sęków wypadających i pęknięć,</li> <li>- elementy metalowe: odporne na korozję,</li> <li>- stabilna konstrukcja bez ostrych krawędzi,</li> <li>- wysokość całkowita: min. 160 cm,</li> <li>- konstrukcja trójnożna,</li> <li>- wykonana z drewna sosnowego lub podobnego,</li> <li>- pomalowana na czarno,</li> <li>- regulacja położenia dolnej półki i górnego uchwyty,</li> <li>- składana konstrukcja,</li> <li>- regulacja kąta nachylenia,</li> <li>- waga własna: max. 4 kg,</li> <li>- nośność: min. 5 kg,</li> <li>- rozstaw nóg po rozłożeniu: min. 50 cm,</li> <li>- oznakowanie CE,</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące,</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim.</li> </ul>                                                                                     |
| 6. | <b>Sztaluga malarska stojąca duża</b> | 5 | <p>Przedmiot zamówienia: Sztaluga malarska, wolnostojąca, fabrycznie nowa, z poziomą półką podtrzymującą.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy drewniane: oszlifowane, wolne od zadziorów, sęków wypadających i pęknięć,</li> <li>- elementy metalowe: odporne na korozję,</li> <li>- stabilna konstrukcja bez ostrych krawędzi,</li> <li>- wysokość: 160 – 250 cm,</li> <li>- konstrukcja trójnożna lub inna zapewniająca stabilność,</li> <li>- wykonana z drewna sosnowego lub podobnego,</li> <li>- pomalowana na czarno,</li> <li>- regulacja położenia dolnej półki i górnego uchwyty,</li> <li>- składana konstrukcja,</li> <li>- regulacja kąta nachylenia,</li> <li>- waga własna: max. 7 kg,</li> <li>- nośność: min. 5 kg,</li> <li>- oznakowanie CE,</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące,</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim.</li> </ul> |
| 7. | <b>Lustro mobilne</b>                 | 3 | <p>Przedmiot zamówienia: Lustro wolnostojące, mobilne, fabrycznie nowe.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: min. wysokość 165 cm; min. szerokość 40 cm,</li> <li>- metalowa rama bez ostrych krawędzi,</li> <li>- bezpieczna tafla lustrzana, hartowana z folią antyrozpryskową lub nietłukąca,</li> <li>- konstrukcja wyposażona w 4 koła, w tym 2 z hamulcem,</li> <li>- rama malowana proszkowo, kolor czarny lub równoważny,</li> <li>- wszystkie elementy dostępne dla użytkownika muszą być pozbawione ostrych krawędzi i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczne użytkowanie,</li> <li>- konstrukcja musi zapewniać stabilność, bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na intensywną eksploatację,</li> <li>- oznakowanie CE,</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące.</li> </ul>                                                                 |

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie

Sygnatura akt: GOK.271.1.2026

|     |                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Parawan                      | 3 | <p>Przedmiot zamówienia: Parawan mobilny 6-skrzydłowy, czarny, fabrycznie nowy.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość min. 170 cm,</li> <li>- szerokość po rozłożeniu min. 300 cm,</li> <li>- konstrukcja metalowa, malowana proszkowo, kolor czarny lub równoważny,</li> <li>- wypełnienie z trwałej, czarnej, nieprzezroczystej, łatwej w utrzymaniu czystości,</li> <li>- każde skrzydło wyposażone w kółka jezdne (w tym min. 2 z hamulcem),</li> <li>- wszystkie elementy dostępne dla użytkownika muszą być pozbawione ostrych krawędzi i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczne użytkowanie,</li> <li>- konstrukcja musi zapewniać stabilność, bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na intensywną eksploatację,</li> <li>- oznakowanie CE,</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące.</li> </ul>          |
| 9.  | Kosz na śmieci               | 3 | <p>Przedmiot zamówienia: Kosz na śmieci minimum 60 l, mobilny, fabrycznie nowy.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z wysokiej jakości tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne,</li> <li>- konstrukcja musi umożliwiać łatwe przemieszczanie i przenoszenie odpadów,</li> <li>- uchylna pokrywa,</li> <li>- wyposażony w dwa kółka jezdne i rączkę lub uchwyt ułatwiający transport,</li> <li>- konstrukcja zapewniająca odporność na przewrócenie podczas transportu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. | Kosz na śmieci biurowy       | 6 | <p>Przedmiot zamówienia: Kosz na śmieci, biurowy dwukomorowy z pokrywą, fabrycznie nowy.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obudowa ze stali nierdzewnej lub inna odporna na korozję,</li> <li>- wnętrze z tworzywa sztucznego (PP/HDPE), wyjmowane,</li> <li>- dno z elementami antypoślizgowymi,</li> <li>- pojemność całkowita: min. 20 L,</li> <li>- wymiary zewnętrzne: szer. max 45 cm, gł. max 35 cm, wys. max 60 cm,</li> <li>- mechanizm otwierania: pedał nożny,</li> <li>- opcjonalnie: system cichego domykania (soft-close),</li> <li>- odporność na środki chemiczne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | Kosz na śmieci do segregacji | 1 | <p>Typ urządzenia: Kosz na śmieci z trzema komorami do segregacji, wewnętrzny, fabrycznie nowy.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obudowa ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne,</li> <li>- wnętrze: 3 oddzielne, wyjmowane wkłady z tworzywa sztucznego (PP/HDPE),</li> <li>- liczba komór: 3 (przeznaczone odpowiednio na: papier, metale/tworzywa sztuczne, szkło),</li> <li>- oznaczenia: trwałe piktogramy i napisy w j. polskim i angielskim (lub samym polskim) zgodne z systemem segregacji,</li> <li>- pojemność całkowita: min. 3x50 l,</li> <li>- wysokość minimum 65 cm.</li> <li>- możliwość łatwego wyjęcia wkładów w celu opróżnienia,</li> <li>- stabilna konstrukcja zapobiegająca przewracaniu,</li> <li>- gwarancja: min. 12 miesięcy.</li> </ul> |

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**

**Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**

**Sygnatura akt: GOK.271.1.2026**

|     |                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | <b>Wózek dwukomorowy do sprzątania</b>               | 2 | <p>Przedmiot zamówienia: Wózek dwukomorowy do sprzątania, fabrycznie nowy.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaż z malowanej proszkowo stali lub aluminium, odporny na korozję,</li> <li>- wyposażony w 4 obrotowe koła jezdne (w tym minimum 2 z blokadą), niebrudzące, dostosowane do pracy na twardych posadzkach,</li> <li>- ładowność użytkowa: min. 50 kg.</li> <li>- zintegrowany uchwyt do prowadzenia oraz górny organizator na akcesoria i chemię,</li> <li>- dwa wiadra z tworzywa sztucznego (PP/HDPE) o pojemności min. 15 l każde,</li> <li>- wiadra oznaczone kolorami zgodnymi z systemem higieny,</li> <li>- stelaż umożliwiający montaż worka na odpady o pojemności min. 70–120 l,</li> <li>- system stabilizacji worka (haki lub rama) zapobiegający jego zsuwaniu się podczas transportu,</li> <li>- wysokość: max 110 cm,</li> <li>- szerokość: max 65 cm,</li> <li>- głębokość: max 60 cm,</li> <li>- odporność materiałów na typowe środki chemiczne stosowane w sprzątanii,</li> <li>- gwarancja min. 12 miesięcy.</li> </ul> |
| 13. | <b>Drabina teleskopowa przegłębowa aluminiowa 5m</b> | 1 | <p>Przedmiot zamówienia: Drabina teleskopowa przegłębowa aluminiowa 5m, fabrycznie nowa, kompletna, gotowa do użytkowania i spełniająca wymagania obowiązujących norm bezpieczeństwa.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wielofunkcyjność: pasuje do szerokiej gamy zastosowań,</li> <li>- regulacja długości i mechanizm blokady: możliwość rozszerzenia do 500 cm i składania do 90 cm, co ułatwia przechowywanie i transport,</li> <li>- odstęp między stopniami: 30 cm,</li> <li>- liczba stopni: 16(8+8),</li> <li>- maksymalny udźwig: minimum 150 kg,</li> <li>- ciężar: 16-20 kg,</li> <li>- wysokość: minimum 90 cm (produkt złożony), po rozłożeniu minimum 500 cm,</li> <li>- zgodność z normą PN-EN 131 lub równoważne, deklaracja CE,</li> <li>- instrukcja obsługi w języku polskim,</li> <li>- gwarancja minimum 24 miesiące.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 14. | <b>Drabina - składane schodki stalowe</b>            | 1 | <p>Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowe, nieużywane schodki składane, przeznaczone do prac porządkowych, magazynowych, gospodarczych oraz biurowych. Schodki muszą zapewniać bezpieczny dostęp do miejsc znajdujących się na niewielkiej wysokości oraz umożliwiać wygodne przechowywanie dzięki składanej konstrukcji. Produkt musi być kompletny, gotowy do użytkowania i spełniać wymagania obowiązujących norm bezpieczeństwa.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał wykonania: stal malowana proszkowo lub równoważna,</li> <li>- maksymalne obciążenie użytkowe: minimum 150 kg,</li> <li>- ilość stopni: 3,</li> <li>- powierzchnia stopni: antypoślizgowa,</li> <li>- wymiary stopnia: minimum 260 × 380 mm,</li> <li>- antypoślizgowe rowkowanie stopni,</li> <li>- antypoślizgowe nóżki,</li> <li>- uchwyt górny: piankowy lub równoważny, poprawiający komfort użytkowania,</li> <li>- ochrona podłoża przed uszkodzeniem,</li> </ul>                                                                                                    |

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**

**Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**

**Sygnatura akt: GOK.271.1.2026**

|     |                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rodzaj użytkowania: wewnętrzne,</li> <li>- możliwość szybkiego składania i rozkładania,</li> <li>- stabilne, umożliwiające bezpieczną pracę,</li> <li>- oznakowanie CE, zgodność z normą PN-EN 131 lub równoważne ,</li> <li>- instrukcja użytkowania w języku polskim,</li> <li>- gwarancja producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15. | <b>Drabina wolnostojąca stalowa z platformą</b> | 1  | <p>Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowa, nieużywana drabina wolnostojąca z platformą, przeznaczona do wykonywania prac gospodarczych, magazynowych, konserwacyjnych, porządkowych oraz eksploatacyjnych. Produkt musi być kompletny, gotowy do użytkowania i spełniać wymagania obowiązujących norm bezpieczeństwa.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja: stabilna, składana z platformą roboczą,</li> <li>- materiał wykonania: stal malowana proszkowo lub równoważny,</li> <li>- wysokość robocza: minimum 2,0 m,</li> <li>- maksymalne obciążenie użytkowe: minimum 150 kg,</li> <li>- wymiary platformy: minimum 264 × 262 mm,</li> <li>- stopnie: wyposażone w powierzchnię antypoślizgową,</li> <li>- antypoślizgowe rowkowanie stopni,</li> <li>- antypoślizgowe nóżki,</li> <li>- ochrona podłoża przed uszkodzeniami,</li> <li>- drabina musi spełniać wymagania normy PN-EN 131 lub normy równoważnej,</li> <li>- obciążenie użytkowe: minimum 150 kg,</li> <li>- konstrukcja musi zapewniać:</li> <li>- wysoką stabilność podczas użytkowania,</li> <li>- zabezpieczenie przed poślizgiem,</li> <li>- bezpieczne wejście i zejście z drabiny,</li> <li>- bezpieczną pracę na wysokości roboczej minimum 2,0 m,</li> <li>- oznakowanie CE,</li> <li>- instrukcja użytkowania w języku polskim,</li> <li>- gwarancja producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy.</li> </ul> |
| 16. | <b>Pojemnik do przechowywania</b>               | 12 | <p>Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy, nieużywany pojemnik magazynowy z pokrywą, przeznaczony do przechowywania żywności oraz innych materiałów wymagających ochrony przed wilgocią, kurzem i zanieczyszczeniami. Pojemnik musi być wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz umożliwiać bezpieczne przechowywanie produktów w różnych warunkach temperaturowych. Produkt musi być kompletny i gotowy do użytkowania.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał wykonania: Polipropylen (PP) lub równoważny dopuszczony do kontaktu z żywnością,</li> <li>- pojemność użytkowa: minimum 50 l,</li> <li>- długość zewnętrzna: minimum 600 mm,</li> <li>- szerokość zewnętrzna: minimum 400 mm,</li> <li>- wysokość zewnętrzna: minimum 350 mm,</li> <li>- długość wewnętrzna: minimum 490 mm,</li> <li>- szerokość wewnętrzna: minimum 290 mm,</li> <li>- wysokość wewnętrzna: minimum 315 mm,</li> <li>- pokrywa wymagana,</li> <li>- zamknięcie pokrywy: szczelne, z blokadą,</li> <li>- możliwość wielokrotnego sztaplowania,</li> <li>- zakres temperatur pracy: minimum od -40°C do +70°C,</li> <li>- kolor: szary lub równoważny,</li> <li>- produkt musi być odporny na działanie niskich i wysokich temperatur w zakresie co najmniej od -40°C do +70°C,</li> <li>- deklaracja dopuszczenia materiału do kontaktu z żywnością,</li> </ul>                                 |

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie

Sygnatura akt: GOK.271.1.2026

|     |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |   | instrukcja użytkowania w języku polskim (jeżeli dotyczy),<br>gwarancja producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. | <b>Wieszak szatniowy jezdny</b>   | 6 | <p>Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy, nieużywany wieszak szatniowy jezdny przeznaczony do przechowywania odzieży w szatniach oraz innych pomieszczeniach użytkowych instytucji kultury. Wieszak musi posiadać konstrukcję stalową, system haczyków do zawieszania odzieży oraz kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie. Produkt musi być kompletny, gotowy do użytkowania i spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja: wolnostojąca,</li> <li>- materiał konstrukcji: profile stalowe odporne na korozję,</li> <li>- wymiary profili: minimum 60 × 30 mm,</li> <li>- długość wieszaka: minimum 120 cm,</li> <li>- wysokość całkowita: minimum 185 cm,</li> <li>- głębokość: minimum 70 cm,</li> <li>- wysokość dolnej listwy: około 38 cm,</li> <li>- wysokość środkowej listwy: około 137 cm,</li> <li>- liczba haczyków: minimum 80 szt.,</li> <li>- odstęp między haczykami: około 5–5,5 cm,</li> <li>- zakończenie haczyków: kapturki ochronne z tworzywa sztucznego,</li> <li>- powłoka konstrukcji malowana proszkowo,</li> <li>- kolor konstrukcji: czarny, srebrny lub równoważny,</li> <li>- liczba kółek: 4 szt.,</li> <li>- kółka z hamulcem: minimum 2 szt.,</li> <li>- średnica kółek: minimum 75 mm,</li> <li>- materiał bieżnika kół: Guma termoplastyczna (TPE) lub równoważna,</li> <li>- właściwości kółek: niepowodujące uszkodzeń podłoża,</li> <li>- łożyskowanie kół: łożysko ślizgowe lub równoważne,</li> <li>- konstrukcja produktu musi zapewniać bezpieczeństwo użytkowników, stabilność oraz odporność na intensywną eksploatację charakterystyczną dla obiektów użyteczności publicznej,</li> <li>- wszystkie elementy dostępne dla użytkownika muszą być pozbawione ostrych krawędzi, zadziórów oraz innych elementów mogących powodować urazy,</li> <li>- materiały zastosowane do produkcji muszą być trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz dostosowane do wieloletniej eksploatacji,</li> <li>- zakończenie haczyków z tworzywa sztucznego,</li> <li>- instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim,</li> <li>- gwarancja producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy.</li> </ul> |
| 18. | <b>Wieszak na ubrania stojący</b> | 2 | <p>Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy, nieużywany wieszak stojący przeznaczony do przechowywania odzieży wierzchniej oraz akcesoriów w pomieszczeniach. Produkt musi być kompletny, stabilny, bezpieczny w użytkowaniu oraz gotowy do eksploatacji bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wszystkie wymagania minimalne określone w niniejszym OPZ.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja: wolnostojąca,</li> <li>- materiał konstrukcji: stal malowana proszkowo lub równoważna,</li> <li>- odporność na korozję,</li> <li>- liczba haczyków: minimum 8,</li> <li>- zakończenie haczyków: ochronne, zabezpieczające odzież przed uszkodzeniem,</li> <li>- maksymalne obciążenie jednego haczyka: minimum 3 kg,</li> <li>- podstawa stabilna, obciążona,</li> <li>- materiał podstawy: marmur lub materiał równoważny,</li> <li>- średnica podstawy: minimum 37 cm,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**

**Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**

**Sygnatura akt: GOK.271.1.2026**

|     |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość całkowita: minimum 177 cm,</li> <li>kolor: czarny lub równoważny,</li> <li>odporność na intensywną eksploatację,</li> <li>łatwość utrzymania w czystości,</li> <li>przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej,</li> <li>konstrukcja musi zapewniać bezpieczeństwo użytkowników,</li> <li>wszystkie elementy dostępne dla użytkownika muszą być pozbawione ostrych krawędzi oraz elementów mogących powodować uszkodzenie odzieży lub urazy,</li> <li>instrukcja montażu lub użytkowania w języku polskim (jeżeli dotyczy),</li> <li>gwarancja producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19. | <b>Regał magazynowy</b>        | 17 | <p>Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy, nieużywany regał magazynowy przeznaczony do przechowywania materiałów, wyposażenia, dekoracji, sprzętu technicznego oraz innych przedmiotów użytkowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.</p> <p>Regał musi być wykonany ze stali ocynkowanej i przeznaczony do składowania ciężkich ładunków w pomieszczeniach magazynowych.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>typ produktu: regał magazynowy do dużych obciążeń,</li> <li>konstrukcja modułowa, bezśrubowa lub równoważna,</li> <li>materiał wykonania: stal cynkowana / ocynkowana,</li> <li>zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk na 100% powierzchni,</li> <li>wysokość regału: minimum 2390 mm,</li> <li>szerokość regału: minimum 2000 mm,</li> <li>głębokość regału: minimum 600 mm,</li> <li>liczba półek: minimum 4 szt.,</li> <li>liczba poziomów składowania: minimum 4,</li> <li>regulacja wysokości półek,</li> <li>skok regulacji półek: maksymalnie co 33 mm,</li> <li>nośność jednej półki: minimum 500 kg,</li> <li>łączna nośność regału: minimum 2000 kg,</li> <li>certyfiat TÜV lub równoważny,</li> <li>odległość dolnej półki od posadzki: maksymalnie 693 mm,</li> <li>deklaracja zgodności CE,</li> <li>regał musi zapewniać:</li> <li>bezpieczne przechowywanie materiałów o dużej masie,</li> <li>możliwość regulacji wysokości półek,</li> <li>możliwość rozbudowy o kolejne segmenty,</li> <li>możliwość indywidualnej konfiguracji zabudowy magazynowej,</li> <li>łatwy montaż i demontaż,</li> <li>wysoką odporność na korozję,</li> <li>stabilność podczas użytkowania,</li> <li>regał musi być przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej,</li> <li>nośność każdej półki nie może być mniejsza niż 500 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu,</li> <li>system regałowy musi umożliwiać późniejszą rozbudowę o dodatkowe segmenty i poziomy składowania,</li> <li>instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim,</li> <li>gwarancja producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy.</li> </ul> |
| 20. | <b>Namiot stalowy składany</b> | 2  | <p>Przedmiot zamówienia: Namiot stalowy składany, fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania.</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary minimalne po rozłożeniu: 3x4,5 m</li> <li>konstrukcja: stelaż wykonany z polskiej ocynkowanej stali, zabezpieczony przed korozją,</li> <li>stalowe łączniki konstrukcyjne – bez zastosowania plastikowych elementów nośnych,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH****Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie****Sygnatura akt: GOK.271.1.2026**

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>całość konstrukcji skręcana na śruby samokontruujące. Elementy konstrukcji: noga górna o średnicy minimum <math>\varnothing</math> 46 mm, noga dolna sześciokątna minimum 42 mm, listwa owalna minimum 25,4 mm x 10,4 mm, wzmocnienia na listwie minimum 28 mm x 13 mm. Rzepty mocujące o szerokości minimum 40 mm, materiał poszycia: tkanina poliestrowa o gramaturze minimum 235 g/m<sup>2</sup>, odporność na wodę minimum 300 cm słupa wody. Kolor ciemno zielony lub równoważny. Materiał przeznaczony do użytkowania zewnętrznego, odporny na warunki atmosferyczne, wyposażenie w komplecie: stelaż, dach namiotu, minimum 3 ścianki boczne, pokrowiec transportowy na stelaż oraz pokrowiec transportowy na plandekę/poszycie,</p> <p>- konstrukcja umożliwiająca szybki montaż i demontaż,</p> <p>- gwarancja: min. 12 miesięcy.</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|