

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026****Załącznik nr 3 do SWZ**

Numer sprawy: GOK.271.1.2026

Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3

Minimalne/maksymalne wymagania techniczne dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

Minimalne wymagania techniczne dla oferowanych urządzeń:**Część nr 3: Dostawa stołów i krzeseł**

Lp.	Przedmiot zamówienia (wyszczególnienie):	Ilość	PODSTAWOWE minimalne/maksymalne WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.	Stół składany prostokątny	34	Błat: płyta wiórowa laminowana odporna na zarysowania lub równoważna, kolor dębowy lub równoważny. Konstrukcja: solidna, stalowa rama z profilu minimum 30x30 mm, zapewniająca stabilność, trwałość i komfort użytkowania przy intensywniej eksploatacji, nogi skierowane do środka połączone dolną poprzeczką, regulowane stopki. System składania z blokadą przed samoistnym złożeniem. Grubość blatu: minimum 1,8 cm. Wysokość: minimum 70 cm. Długość: minimum 138 cm. Szerokość: minimum 90 cm. Zgodność z normami: minimum ISO 22196:2011 lub równoważne, PN-EN 15372:2010 lub równoważne oraz PN-EN 1730:2002 lub równoważne. Certyfikat CE. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja minimum 24 miesiące.
2.	Stół składany okrągły	8	Błat: płyta wiórowa laminowana odporna na zarysowania lub równoważna, kolor dębowy lub równoważny. Konstrukcja: solidna, stalowa rama z profilu minimum 30x30 mm, zapewniająca stabilność, trwałość i komfort użytkowania przy intensywniej eksploatacji, regulowane stopki. System składania z blokadą przed samoistnym złożeniem. Grubość blatu: minimum 1,8 cm. Wysokość: 70 cm. Średnica: minimum 160 cm. Zgodność z normami: minimum ISO 22196:2011 lub równoważne, PN-EN 15372:2010 lub równoważne oraz PN-EN 1730:2002 lub równoważne. Certyfikat CE. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja minimum 24 miesiące.
3.	Krzeseło	160	Krzeseło wolnostojące, tapicerowane, przeznaczone do sali widowiskowej. Konstrukcja: Stelaż wykonany z rur stalowych o średnicy min. 25 mm i grubości ścianki min. 1,2 mm. Malowana proszkowo w kolorze czarnym lub równoważnym lub lakierowane, odporne na zarysowania i korozję. Tkanina obiciowa: Atest PZH oraz Certyfikat potwierdzający klasę palności B1 wg normy DIN 4102 lub równoważne lub klasę C-s1, d0 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważne, odporna na ścieranie (min. 35 000 cykli

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

			testu Martindale), łatwa w czyszczeniu, kolor do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Gramatura tkaniny: minimum 350 g/m² (dopuszcza się tolerancję +/- 5% zgodnie z normą PN-EN ISO 3801 lub równoważne. Uwaga: Oferowane tkaniny klasy B2 lub B3 zostaną odrzucone. Wypełnienie: Samogasnąca pianka wysokoelastyczna (HR) lub materiał równoważny o gęstości min. 35 kg/m³, zapewniająca trwałość kształtu. Oparcie: Wysokie, w pełni tapicerowane, opcjonalnie z funkcjonalnym wycięciem (uchwytem) w górnej części. Krawędzie wycięcia muszą być wyprofilowane i bezpieczne. Nóżki: Zakończone stopkami z tworzywa sztucznego lub filcu, chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Możliwość sztaplowania krzeseł. Wymiary: Wysokość min. 93 cm, szerokość min. 44 cm, głębokość min. 56 cm. Wytrzymałość: Krzesło musi spełniać wymogi normy PN-EN 16139 lub równoważne dla poziomego użytkowania „bardzo ciężkie” (obciążenie statyczne siedziska min. 1600 N). Bezpieczeństwo: Konstrukcja spawana i szlifowana, bez ostrych krawędzi i zadziórów. Certyfikat z badań ogniowych potwierdzający pozytywny wynik próby zapalności dla PN-EN 1021-1:2014-12 lub równoważne oraz PN-EN 1021-2:2014-12 lub równoważne. Dopuszcza się normy równoważne. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.
4.	Stół okrągły rozsuwany	4	Kolorystyka: blat w kolorze dąb lub równoważny, podstawa/nogi w kolorze czarnym lub równoważnym. Blat: wykonany z trwałej płyty laminowanej, pogrubiany do minimum 50 mm, zabezpieczony obrzeżem ABS odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja: stabilna, metalowa podstawa wykonana z profili minimum 60 × 60 mm, nogi w kształcie litery X. Mechanizm rozkładania: stół wyposażony w prowadnice łożyskowe umożliwiające płynne i bezpieczne rozkładanie. Wymiary: średnica blatu przed rozłożeniem minimum 90 cm, wysokość około 76 cm. Rozkładanie: możliwość powiększenia stołu do minimum 90 × 190 cm. Wkładki: minimum 2 wkładki przedłużające po min. 50 cm każda, dostarczone w komplecie. Obciążenie: konstrukcja przystosowana do codziennego użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej. Dostawa: dostawa, wniesienie oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie zamówienia. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Tolerancja wymiarów +/- 2%.
5.	Krzesło	59	Krzesło wolnostojące, tapicerowane. Konstrukcja: Stelaż wykonany z rur stalowych o przekroju zapewniającym stabilność, grubość ścianki profilu min. 1,2 mm. Malowana proszkowo w kolorze czarnym lub równoważnym lub lakierowane, odporne na zarysowania i korozję. Tkanina obiciowa: Atest PZH oraz Certyfikat potwierdzający klasę palności B1 wg normy DIN 4102 lub równoważne lub klasę C-s1, d0 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważne, odporna na ścieranie (min. 35 000 cykli testu Martindale), łatwa w czyszczeniu, kolor do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Gramatura tkaniny: minimum 350 g/m² (dopuszcza się tolerancję +/- 5%, zgodnie z normą PN-EN ISO 3801 lub równoważne. Uwaga: Oferowane tkaniny klasy B2 lub B3 zostaną odrzucone. Wypełnienie: Samogasnąca pianka wysokoelastyczna (HR) lub materiał równoważny o gęstości min. 35 kg/m³, zapewniająca trwałość kształtu. Oparcie: Wysokie, w pełni tapicerowane. Nóżki: Zakończone stopkami z tworzywa sztucznego lub filcu, chroniącymi podłogę przed zarysowaniem.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłwach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłwach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

			Wymiary: Wysokość min. 83 cm, szerokość min. 45 cm, głębokość min. 52 cm. Wytrzymałość: Krzesło musi spełniać wymogi normy PN-EN 16139 lub równoważne dla poziomu użytkowania „bardzo ciężkie” (obciążenie statyczne siedziska min. 1600 N). Bezpieczeństwo: Konstrukcja spawana i szlifowana, bez ostrych krawędzi i zadziorów. Certyfikat z badań ogniowych potwierdzający pozytywny wynik próby zapalności dla PN-EN 1021-1 lub równoważne. Dopuszcza się normy równoważne. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.
6.	Krzesło składane	20	Przeznaczenie: krzesło przeznaczone do zastosowania w salach konferencyjnych, szkoleniowych, seminaryjnych, podczas spotkań oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej, konstrukcja umożliwiające częste składanie, rozkładanie oraz łatwe przemieszczanie. Konstrukcja: stabilna i trwała konstrukcja wykonana ze stalowych rurek, konstrukcja metalowa odporna na intensywne użytkowanie. Kolor konstrukcji: czarny bądź równoważny. Konstrukcja składana, umożliwiająca oszczędność miejsca podczas przechowywania, brak podłokietników. Siedzisko i oparcie: siedzisko oraz oparcie wykonane z tapicerki z ekologicznej skóry (eko skóra), materiał tapicerki odporny na ścieranie, łatwy w utrzymaniu czystości, powierzchnia przyjemna w dotyku, zapewniająca komfort użytkowania. Parametry techniczne: maksymalne obciążenie: minimum 110 kg, wysokość całkowita: około 78 cm, wysokość siedziska: około 42 cm, szerokość siedziska: około 38 cm, głębokość siedziska: około 39 cm, masa krzesła: około 3,3 kg. Pozostałe wymagania: produkt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i gotowy do użytkowania, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Gwarancja na okres minimum 24 miesiące.
7.	Stolik okrągły	2	Kolorystyka: blat w kolorze dąb lub równoważny, podstawa/nogi w kolorze czarnym lub równoważnym. Blat: wykonany z trwałej płyty laminowanej, grubość minimum 18 mm, zabezpieczony obrzeżem ABS odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja: stabilna, metalowa podstawa wykonana z profili, nogi w kształcie litery X, przystosowana do codziennego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Wymiary: średnica blatu +/- 70 cm, wysokość +/- 76 cm. Dostawa: dostawa, wniesienie oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie zamówienia. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Wykończenie: elementy metalowe zabezpieczone przed korozją, stół wyposażony w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.