

Zamawiający: **GINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**
Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026****Załącznik nr 4 do SWZ**

Numer sprawy: GOK.271.1.2026

Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie****Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla Części nr 4**

Minimalne/maksymalne wymagania techniczne dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

Minimalne wymagania techniczne dla oferowanych urządzeń:**Część nr 4 – Dostawa mebli biurowych**

Lp.	Przedmiot zamówienia (wyszczególnienie):	Ilość	PODSTAWOWE minimalne/maksymalne WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.	Szafa biurowa	1	Szafa biurowa przeznaczona do użytkowania w instytucji użyteczności publicznej. Kolor: dąb lub równoważny. Konstrukcja: wolnostojąca; konstrukcja wieńcowa; wyposażona w dwoje drzwi przesuwnych; minimum jedna przegroda pionowa; minimum 4 półki wewnętrzne; minimum 10 przestrzeni do przechowywania; możliwość przechowywania segregatorów formatu A4 w pozycji pionowej; drzwi wyposażone w uchwyty; zamek zabezpieczający z minimum 2 kluczami. Wymiary: szerokość: minimum 120 cm, głębokość minimum 35 cm, wysokość minimum 178 cm. Materiały: korpus i półki wykonane z płyty meblowej laminowanej lub materiału równoważnego, grubość elementów konstrukcyjnych minimum 18 mm, obrzeża zabezpieczone okleiną PVC lub ABS o grubości minimum 2 mm, tylna ściana wykonana z płyty HDF lub materiału równoważnego. Wyposażenie: regulatory poziomujące umożliwiające wypoziomowanie szafy na nierównej powierzchni, zakres regulacji minimum 10 mm; półki przystosowane do obciążenia minimum 30 kg każda. Wymagania bezpieczeństwa: brak ostrych krawędzi i wystających elementów, system drzwi przesuwnych musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem skrzydeł z szyn (np. ograniczniki ruchu, blokady antywywrotowe) oraz mechanizm łagodnego domyku lub amortyzacji, zapobiegający gwałtownemu uderzeniu drzwi o korpus i potencjalnemu przytraśnięciu palców, płyty meblowe o klasie emisji formaldehydu nie gorszej niż E1, zgodnie z PN-EN 717-1 lub równoważne, materiały zgodne z Rozporządzeniem REACH (WE nr 1907/2006); konstrukcja zapewniająca stateczność podczas normalnego użytkowania; możliwość kotwienia do ściany lub dostarczenie zestawu zabezpieczającego przed przewróceniem. Trwałość i jakość wykonania: powierzchnie odporne na typowe zabrudzenia biurowe; odporność na ścieranie i uszkodzenia eksploatacyjne; trwałe prowadnice drzwi przesuwnych zapewniające płynne otwieranie i zamykanie. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Polski. Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**
Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

2.	Komoda biurowa	1	Komoda biurowa przeznaczona do użytkowania w instytucji użyteczności publicznej. Kolor: dąb lub równoważny. Konstrukcja: wolnostojąca; konstrukcja wieńcowa; wyposażona w dwoje drzwi przesuwnych; minimum jedna przegroda pionowa; minimum 2 półki wewnętrzne; minimum 6 przestrzeni do przechowywania; możliwość przechowywania segregatorów formatu A4 w pozycji pionowej; drzwi wyposażone w uchwyty; zamek zabezpieczający z minimum 2 kluczami. Wymiary: szerokość: minimum 120 cm, głębokość minimum 35 cm, wysokość minimum 109 cm. Materiały: korpus i półki wykonane z płyty meblowej laminowanej lub materiału równoważnego, grubość elementów konstrukcyjnych minimum 18 mm, obrzeża zabezpieczone okleiną PVC lub ABS o grubości minimum 2 mm, tylna ściana wykonana z płyty HDF lub materiału równoważnego. Wyposażenie: regulatory poziomujące umożliwiające wypoziomowanie komody na nierównej powierzchni, zakres regulacji minimum 10 mm; półki przystosowane do obciążenia minimum 30 kg każda. Wymagania bezpieczeństwa: brak ostrych krawędzi i wystających elementów, system drzwi przesuwnych musi posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem skrzydeł z szyn (np. ograniczniki ruchu, blokady antywywrotowe) oraz mechanizm łagodnego domyku lub amortyzacji, zapobiegający gwałtownemu uderzeniu drzwi o korpus i potencjalnemu przytraśnięciu palców, płyty meblowe o klasie emisji formaldehydu nie gorszej niż E1, zgodnie z PN-EN 717-1 lub równoważne, materiały zgodne z Rozporządzeniem REACH (WE nr 1907/2006); konstrukcja zapewniająca stateczność podczas normalnego użytkowania; możliwość kotwienia do ściany lub dostarczenie zestawu zabezpieczającego przed przewróceniem. Trwałość i jakość wykonania: powierzchnie odporne na typowe zabrudzenia biurowe; odporność na ścieranie i uszkodzenia eksploatacyjne; trwałe prowadnice drzwi przesuwnych zapewniające płynne otwieranie i zamykanie. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące. Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Polski. Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
3.	Biurko narożne lewe biblioteka	1	Blat: dębowy, olejowany lub równoważny. Konstrukcja: stelaż metalowy z blendą, czarny lub równoważny. Wymiary blatu: front: długość maksymalnie 200 cm, szerokość maksymalnie 70 cm; dostawka długość maksymalnie 90 cm, szerokość maksymalnie 70 cm. Kontenerek: minimum 3 szuflady, w tym minimum 1 zamykana na zamek, wysokość maksymalnie 60 cm, szerokość maksymalnie 60 cm, głębokość 70 cm. Płyta meblowa kolor czarny mat lub równoważny. Uchwyty –alumińowe. Grubość blatu: minimum 3,8 cm. Wysokość biurka: ok. 75 cm. Wysokość pod blatem: minimum 68 cm. Certyfikat CE. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja minimum 24 miesiące.
4.	Fotel biurowy	4	Fotel/krzesło obrotowe z podłokietnikami, ergonomiczne na kółkach. Kolor czarny lub równoważny, do uzgodnienia. Materiał: Tkanina typu B1 z atestem PZH, odporność na ścieranie (test Martindale'a): min. 50 000 cykl lub więcej, odporność na piling: klasa 4 lub 5, trwałość koloru na światło: klasa min. 5-6, trudnopalna (norma PN-EN 1021-1/2 lub równoważne), antybakteryjna. Oparcie: obustronnie tapicerowane, wyprofilowane. Siedzisko: obustronnie tapicerowane, wyprofilowane. Wymiary: szerokość całkowita 68 cm, wysokość całkowita 98 cm-118 cm, siedzisko; 480 szerokość, x 435-485 (głębokość). Podstawa jezdna: z polerowanego aluminium lub materiału równoważnego, wytrzymała i bezpieczna, wyposażona w miękkie kółka

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

			o średnicy minimum 6 cm, nie niszczące powierzchni. Maksymalne obciążenie: minimum 140 kg. Podłokietniki z regulacją góra – dół i przód – tył. Regulowane ustawienie: minimum 4 kąty wychylenia, regulacja siły oporu oparcia, regulacja wysokości siedziska. Mechanizm siedziska naśladowujący naturalne ruchy ciała. Certyfikat CE. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja minimum 24 miesiące.
5.	Regał częściowo zamykany	2	Szafka przeznaczona do przechowywania materiałów dydaktycznych, dokumentów, książek, przyborów szkolnych oraz innych akcesoriów w obiektach użyteczności publicznej. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Kolor korpusu i frontów: dekor drewnopodobny (np. brzoza, dąb lub równoważny) do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary: szerokość minimum 140 cm, głębokość minimum 50 cm, wysokość minimum 114 cm. Mebel wyposażony w minimum 12 wysuwanych szuflad umożliwiających przechowywanie dokumentów, materiałów dydaktycznych oraz przyborów w formacie co najmniej A4 oraz minimum 3 otwarte schowki/półki. Szuflady wyposażone w prowadnice zapewniające płynny i cichy wysuw oraz zabezpieczenie przed przypadkowym całkowitym wysunięciem. Nośność każdej szuflady minimum 10 kg. Korpus posadowiony na cokole lub stabilnej podstawie zapewniającej bezpieczne użytkowanie. Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości oraz odporne na środki stosowane do codziennej pielęgnacji. Wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm. Konstrukcja przeznaczona do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy użytkowników. Materiały użyte do produkcji mebla powinny posiadać wymagane atesty. Mebel przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, spełniający wymagania normy PN-EN 16139 na poziomie minimum Level 2 lub równoważnym. Płyta meblowa o klasie emisji formaldehydu minimum E1 lub równoważnej. Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i gotowy do użytkowania. Dostawa, wniesienie, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przekazanie do użytkowania w cenie zamówienia. Gwarancja minimum 24 miesiące.
6.	Biurko narożne z kontenerem lewe	1	Błat: dębowy, olejowany lub równoważny. Konstrukcja: stelaż metalowy z blendą, czarny lub równoważny. Wymiary blatu: front: długość maksymalnie 200 cm, szerokość maksymalnie 70 cm; dostawka długość maksymalnie 90 cm, szerokość maksymalnie 70 cm. Kontenerek: minimum: 3 szuflady, w tym minimum 1 zamykana na zamek i 1 zamykana półka. Wysokość maksymalnie 60 cm, szerokość maksymalnie 140 cm, głębokość maksymalnie 50 cm. Płyta meblowa kolor czarny mat lub równoważny. Uchwyty –aluminiowe. Grubość blatu: minimum 3,8 cm. Wysokość biurka: min. 75 cm. Wysokość pod blatem: minimum 68 cm. Certyfikat CE. Instrukcja obsługi w języku polskim.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

			Gwarancja minimum 24 miesiące.
7.	Biurko narożne z kontenerem prawe	1	Blat: dębowy, olejowany lub równoważny. Konstrukcja: stelaż metalowy z blendą, czarny lub równoważny. Wymiary blatu: front: długość maksymalnie 200 cm, szerokość maksymalnie 70 cm; dostawka długość maksymalnie 90 cm, szerokość maksymalnie 70 cm. Kontenerek: minimum: 3 szuflady, w tym minimum 1 zamykana na zamek i 1 zamykana półka. Wysokość maksymalnie 60 cm, szerokość maksymalnie 140 cm, głębokość maksymalnie 50 cm. Płyta meblowa kolor czarny mat lub równoważny. Uchwyty –aluminiowe. Grubość blatu: minimum 3,8 cm. Wysokość biurka: min. 75 cm. Wysokość pod blatem: minimum 68 cm. Certyfikat CE. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja minimum 24 miesiące.
8.	Szafa biurowa	2	Szafa biurowa 4 drzwiowa zamykana na zamek. Kolor: czarny mat lub równoważny. Materiał: płyta meblowa dębowa gr. min. 18mm, klasa emisji formaldehydu E1, klasa reakcji na ogień min. D-s2, d0 wg PN-EN 13501-1 lub równoważne. Akcenty wykończeniowe w postaci kontrastowych elementów w kolorze jasnego dębu – mile widziane. Krawędzie obite trwałym obrzeżem ABS. Podstawa: dąb min. 5 cm, Uchwyty dębowe. Zawiasy z cichym domykaniem. Wymiary: szerokość min. 100 cm, głębokość min. 40 cm, wysokość min. 200 cm. Wnętrze: wyposażona w minimum 3 półki regulowane na wysokość, przystosowane do obciążenia dokumentami (min. 30 kg na półkę), spełniające wymogi normy PN-EN 14749. 7 lub równoważne. Szafa musi posiadać możliwość połączenia z podłożem lub ścianą (komplet łączników w zestawie) w celu zapobieżenia przewróceniu, zgodnie z wymogami BHP. Gwarancja na konstrukcję i mechanizmy zamkowe: min. 24 miesiące.
9.	Biurko narożne lewe	1	Blat: dębowy, olejowany lub równoważny. Konstrukcja: stelaż metalowy z blendą, czarny lub równoważny. Wymiary blatu: front: długość maksymalnie 140 cm, szerokość maksymalnie 70 cm; dostawka długość maksymalnie 90 cm, szerokość maksymalnie 70 cm. Kontenerek: minimum: 3 szuflady, w tym minimum 1 zamykana na zamek i 1 zamykana półka. Wysokość maksymalnie 60 cm, szerokość maksymalnie 100 cm, głębokość maksymalnie 50 cm. Płyta meblowa kolor czarny mat lub równoważny. Uchwyty –aluminiowe. Grubość blatu: minimum 3,8 cm. Wysokość biurka: min. 75 cm. Wysokość pod blatem: minimum 68 cm. Certyfikat CE. Instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja minimum 24 miesiące.
10	Szafa biurowa	1	Wymiary: szerokość całkowita 1500 mm, wysokość całkowita 2500 mm, głębokość całkowita 500 mm. Konstrukcja trzy moduły po 500 mm szerokości. Dopuszczalna tolerancja wymiarów ± 5 mm. Konstrukcja: wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm. Plecy wykonane z płyty HDF lub płyty meblowej o grubości minimum 3 mm. Konstrukcja stabilna, przystosowana do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej,

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGŁOWACH

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie
Sygnatura akt: GOK.271.1.2026

			umożliwiająca trwałe zakotwienie do ściany. Wszystkie elementy montażowe dostarczone w komplecie. Kolorystyka: kolor korpusu i frontów w kolorze Dąb lub równoważnym. Obrzeża w kolorze czarnym. Nóżki w kolorze czarnym. Prowadnice drzwi przesuwnych w kolorze czarnym lub równoważnym. Drzwi przesuwne: 2 szt. pełnych frontów bez przeszkleń. System przesuwny dwutorowy. Prowadnice górne i dolne wykonane z aluminium lub stali. Rolki łożyskowane zapewniające cichą i płynną pracę. Ograniczniki krańcowe. Zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem skrzydeł z prowadnic. Uchwyty wpuszczane lub profilowe umożliwiające wygodne przesuwanie. Możliwość regulacji ustawienia drzwi po montażu. Wyposażenie wewnętrzne: Moduł lewy: szerokość 500 mm, minimum 6 półek tworzących minimum 7 przestrzeni użytkowych, głębokość półek 500 mm, nośność każdej półki minimum 20 kg. Moduł środkowy: szerokość 500 mm, minimum 6 półek tworzących minimum 7 przestrzeni użytkowych, głębokość półek 500 mm, nośność każdej półki minimum 20 kg. Moduł prawy: przestrzeń ubraniowa z metalowym drążkiem chromowanym lub malowanym proszkowo, nośność drążka minimum 40 kg, górna półka nad drążkiem oraz dolna przestrzeń do przechowywania. Obrzeża: wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm. Obrzeża odporne na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Kolor obrzeży czarny. Nóżki: metalowe, kolor czarny, wysokość 100–120 mm, regulacja poziomowania minimum ± 10 mm, nośność dostosowana do pełnego obciążenia szafy. Wymagania bezpieczeństwa: mebel przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej. Brak ostrych krawędzi i niebezpiecznych elementów. Materiały posiadające wymagane atesty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Płyta meblowa o klasie emisji formaldehydu minimum E1. Montaż i dostawa: Wykonawca zobowiązany jest do dostawy szafy do wskazanego miejsca, wniesienia wszystkich elementów, kompletnego montażu, wypoziomowania, zakotwienia do ściany, dostarczenia wszystkich elementów niezbędnych do montażu i użytkowania oraz usunięcia i wywozu opakowań po montażu. Zamawiający nie dopuszcza konieczności dokupowania dodatkowych elementów montażowych. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Dokumentacja: Wykonawca przekaze instrukcję użytkowania i konserwacji oraz dokumenty gwarancyjne.
11	Szafa	1	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy. Szafa przeznaczona do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Wymiary: szerokość minimum 200 cm, wysokość minimum 200 cm, głębokość minimum 50 cm. Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm. Fronty wykończone dekoracyjnymi lamelami lub rozwiązaniem równoważnym pod względem estetyki i trwałości. Szafa wyposażona w 2 drzwi przesuwne. System przesuwny oparty na prowadnicach aluminiowych. System jezdny wykonany z aluminium oraz wysokiej jakości tworzyw technicznych. Wyposażony w dolne okucie rolkowe oraz górne okucie prowadzące zapewniające płynną, cichą i bezawaryjną pracę drzwi. Drzwi wyposażone w zabezpieczenia przed przypadkowym wypadnięciem z prowadnic. Wnętrze wyposażone w część półkową oraz przestrzeń ubraniową z metalowym drążkiem o długości minimum 754 mm. Nośność drążka minimum 40 kg. Półki o nośności minimum 20 kg każda. Wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm.

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGŁOWACH**Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**
Sygnatura akt: GOK.271.1.2026

			Kolor korpusu i frontów do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia. Konstrukcja stabilna, przeznaczona do intensywnego użytkowania. Materiały posiadające wymagane atesty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Płyta meblowa o klasie emisji formaldehydu minimum E1. Konstrukcja musi umożliwiać trwałe zakotwienie do ściany, a wszystkie elementy mocujące należy dostarczyć w komplecie. Zamawiający nie dopuszcza konieczności dokupowania dodatkowych elementów niezbędnych do użytkowania. Gwarancja minimum 24 miesiące.
12	Regał	1	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy. Wymiary: szerokość minimum od 73 cm do 77 cm, głębokość minimum 50 cm, wysokość minimum 200 cm. Konstrukcja wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości minimum 18 mm lub materiału równoważnego pod względem trwałości i odporności. Regał wyposażony w półki o wysokości użytkowej około 30 cm każda. Liczba półek zapewniająca funkcjonalny podział przestrzeni magazynowej. Nośność każdej półki minimum 20 kg równomiernie rozłożonego obciążenia. Wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm. Kolor: Dąb bądź równoważny. Konstrukcja stabilna, przeznaczona do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Materiały posiadające wymagane atesty i deklaracje zgodności. Płyta meblowa o klasie emisji formaldehydu minimum E1. Konstrukcja musi umożliwiać trwałe zakotwienie do ściany, a wszystkie niezbędne elementy mocujące należy dostarczyć w komplecie. W cenie należy uwzględnić dostawę, wniesienie, kompletny montaż, wypoziomowanie, zakotwienie do ściany oraz usunięcie i wywóz opakowań po montażu. Zamawiający nie dopuszcza konieczności dokupowania dodatkowych elementów. Gwarancja minimum 24 miesiące.
13	Regał 40 cm	1	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy. Regał przeznaczony do użytkowania w pomieszczeniach biurowych oraz obiektach użyteczności publicznej. Konstrukcja nowoczesna, stabilna i trwała, umożliwiająca przechowywanie książek, segregatorów, dokumentów oraz akcesoriów. Wymiary: szerokość minimum 40 cm, głębokość minimum 50 cm, wysokość minimum 200 cm. Wysokość przestrzeni między półkami około 30 cm. Konstrukcja wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność użytkowania. Wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Regał wyposażony w funkcjonalne półki umożliwiające swobodne zagospodarowanie przestrzeni. Nośność każdej półki minimum 15–20 kg przy równomiernym obciążeniu. Kolorystyka: Dąb lub równoważny. Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania, bez ostrych krawędzi i niebezpiecznych elementów. Możliwość trwałego mocowania do ściany w celu zabezpieczenia przed przewróceniem. Wszystkie elementy montażowe dostarczone w komplecie. W cenie należy uwzględnić dostawę, wniesienie, montaż, wypoziomowanie oraz usunięcie opakowań po montażu.



Fundusze Europejskie
dla Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGŁOWACH

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie
Sygnatura akt: GOK.271.1.2026

			Gwarancja minimum 24 miesiące.
--	--	--	--------------------------------