

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczyglówach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczyglówach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

Załącznik nr 5 do SWZ

Numer sprawy: GOK.271.1.2026

Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczyglówach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczyglówach w nowej odsłonie**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 5

Minimalne/maksymalne wymagania techniczne dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

Minimalne wymagania techniczne dla oferowanych urządzeń:

Część nr 5: Dostawa mebli tapicerowanych

Lp.	Przedmiot zamówienia (wyszczególnienie):	Ilość	PODSTAWOWE minimalne/maksymalne WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.	Sofa	2	Sofa trzyosobowa o nowoczesnym, minimalistycznym designie, przeznaczona do użytku w instytucji użyteczności publicznej. Mebel musi charakteryzować się zaokrągloną bryłą, miękkimi liniami oraz estetyką typu „modern lounge”. Liczba miejsc: Sofa trzyosobowa. Kształt: Obrys mebla musi być zaokrąglony, bez ostrych rogów. Linia oparcia i siedziska powinna tworzyć łagodny, ciągły łuk. Wymiary gabarytowe: szerokość całkowita: 168 cm, głębokość całkowita: min. 90 cm, wysokość całkowita (z nogami): min. 73 cm, wysokość siedziska: min 42 cm. Nogi: Cztery, wykonane z metalu malowanego proszkowo lub materiału równoważnego, kolor czarny lub równoważny. Nogi o przekroju okrągłym lub stożkowym. Tkanina obiciowa: Wysokiej jakości tkanina tapicerska o widocznej, miękkiej fakturze. Odporność na ścieranie (test Martindale): minimum 50 000 cykli (klasa 4 lub 5). Odporność na mechacenie: Klasa 4-5. Możliwość czyszczenia: Tkanina musi być odporna na profesjonalne czyszczenie piankowe; zalecane są tkaniny z powłoką ułatwiającą usuwanie zabrudzeń w warunkach publicznych. Kolor: Do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Trwałość koloru wobec światła: Klasa minimum 4. Mebel musi spełniać wymagania określone w następujących normach (lub normach równoważnych): - PN-EN 1021-1: Odporność na zapalenie od źródła płomienia (zapałka) lub równoważne, - PN-EN 1021-2: Odporność na zapalenie od źródła żaru (papieros) lub równoważne. - PN-EN 1728: Wytrzymałość konstrukcji i trwałość (testy cyklicznego obciążania) lub równoważne, - PN-EN 1022: Stateczność mebla lub równoważne, - PN-EN 717-1: Emisja formaldehydu z materiałów drewnopochodnych, klasa E1 lub niższa lub równoważne, - Rozporządzenie REACH (WE nr 1907/2006): Zgodność materiałów z wymogami dotyczącymi substancji chemicznych. Gwarancja: Minimalny okres gwarancji na konstrukcję nośną: 24 miesiące. Minimalny okres gwarancji na tkaninę obiciową: 24 miesiące. Wykonawca dostarczy karty katalogowe tkanin potwierdzające parametry ścieralności oraz deklaracje zgodności z normami PPO i REACH.

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie

Sygnatura akt: GOK.271.1.2026

2.	Pufy kamienie mini	3	Pufa o nieregularnych kształtach. Wymiary: długość min. 550 mm, szerokość min. 750 mm, wysokość min. 390 mm. Tkanina: Atest PZH oraz Certyfikat potwierdzający klasę palności B1 wg normy DIN 4102 lub równoważne lub klasę C-s1, d0 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważne, odporna na ścieranie (min. 35 000 cykli testu Martindale), łatwa w czyszczeniu, kolor i ewentualny wzór do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Gramatura tkaniny: minimum 350 g/m² (dopuszcza się tolerancję +/- 5% zgodnie z normą PN-EN ISO 3801 lub równoważne). Wypełnienie: materiał o gęstości min. 35 kg/m³, zapewniający trwałość kształtu. Wytrzymałość: Pufa musi spełniać wymogi normy PN-EN 16139 lub równoważne dla poziomego użytkowania „bardzo ciężkie” (obciążenie statyczne siedziska min. 1600 N). Certyfikat z badań ogniowych potwierdzający pozytywny wynik próby zapalności dla PN-EN 1021-1:2014-12 lub równoważne oraz PN-EN 1021-2:2014-12 lub równoważne. Dopuszcza się normy równoważne. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.
3.	Pufy kamienie midi	2	Pufa o nieregularnych kształtach. Wymiary: długość min. 850 mm, szerokość min. 1000 mm, wysokość min. 390 mm. Tkanina: Atest PZH oraz Certyfikat potwierdzający klasę palności B1 wg normy DIN 4102 lub równoważne lub klasę C-s1, d0 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważne, odporna na ścieranie (min. 35 000 cykli testu Martindale), łatwa w czyszczeniu, kolor i ewentualny wzór do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Gramatura tkaniny: minimum 350 g/m² (dopuszcza się tolerancję +/- 5% zgodnie z normą PN-EN ISO 3801 lub równoważne). Wypełnienie: materiał o gęstości min. 35 kg/m³, zapewniający trwałość kształtu. Wytrzymałość: Pufa musi spełniać wymogi normy PN-EN 16139 lub równoważne dla poziomego użytkowania „bardzo ciężkie” (obciążenie statyczne siedziska min. 1600 N). Certyfikat z badań ogniowych potwierdzający pozytywny wynik próby zapalności dla PN-EN 1021-1:2014-12 lub równoważne oraz PN-EN 1021-2:2014-12 lub równoważne. Dopuszcza się normy równoważne. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.
4.	Pufy kamienie maxi	2	Pufa o nieregularnych kształtach. Wymiary: długość min. 1130 mm, szerokość min. 1450 mm, wysokość min. 390 mm. Tkanina: Atest PZH oraz Certyfikat potwierdzający klasę palności B1 wg normy DIN 4102 lub klasę C-s1, d0 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważne, odporna na ścieranie (min. 35 000 cykli testu Martindale), łatwa w czyszczeniu, kolor i ewentualny wzór do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Gramatura tkaniny: minimum 350 g/m² (dopuszcza się tolerancję +/- 5% zgodnie z normą PN-EN ISO 3801 lub równoważne). Wypełnienie: materiał o gęstości min. 35 kg/m³, zapewniający trwałość kształtu. Wytrzymałość: Pufa musi spełniać wymogi normy PN-EN 16139 lub równoważne dla poziomego użytkowania „bardzo ciężkie” (obciążenie statyczne siedziska min. 1600 N). Certyfikat z badań ogniowych potwierdzający pozytywny wynik próby zapalności dla PN-EN 1021-1:2014-12 lub równoważne oraz PN-EN 1021-2:2014-12 lub równoważne. Dopuszcza się normy równoważne. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

5.	Sofa	1	Sofa dwuosobowa o nowoczesnym, minimalistycznym designie, przeznaczona do użytku w instytucji użyteczności publicznej. Mebel musi charakteryzować się zaokrągloną bryłą, miękkimi liniami oraz estetyką typu „modern lounge”. Liczba miejsc: Sofa dwuosobowa. Kształt: Obrys mebla musi być zaokrąglony, bez ostrych rogów. Linia oparcia i siedziska powinna tworzyć łagodny, ciągły łuk. Wymiary gabarytowe: szerokość całkowita: min. 110 cm, głębokość całkowita: min. 62 cm, wysokość całkowita (z nogami): min. 77 cm, wysokość siedziska: min 45 cm. Nogi: Cztery, wykonane z metalu malowanego proszkowo lub materiału równoważnego, kolor czarny lub równoważny. Nogi o przekroju okrągłym lub stożkowym. Tkanina obiciowa: Wysokiej jakości tkanina tapicerska o widocznej, miękkiej fakturze. Odporność na ścieranie (test Martindale): minimum 50 000 cykli (klasa 4 lub 5). Odporność na mechacenie: Klasa 4-5. Możliwość czyszczenia: Tkanina musi być odporna na profesjonalne czyszczenie piankowe; zalecane są tkaniny z powłoką ułatwiającą usuwanie zabrudzeń w warunkach publicznych. Kolor: Do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Trwałość koloru wobec światła: Klasa minimum 4. Mebel musi spełniać wymagania określone w następujących normach (lub normach równoważnych): - PN-EN 1021-1: Odporność na zapalenie od źródła płomienia (zapałka) lub równoważne, - PN-EN 1021-2: Odporność na zapalenie od źródła żaru (papieros) lub równoważne. - PN-EN 1728: Wytrzymałość konstrukcji i trwałość (testy cyklicznego obciążania) lub równoważne, - PN-EN 1022: Stateczność mebla lub równoważne, - PN-EN 717-1: Emisja formaldehydu z materiałów drewnopochodnych, klasa E1 lub niższa lub równoważne, - Rozporządzenie REACH (WE nr 1907/2006): Zgodność materiałów z wymogami dotyczącymi substancji chemicznych. Gwarancja: Minimalny okres gwarancji na konstrukcję nośną: 24 miesiące. Minimalny okres gwarancji na tkaninę obiciową: 24 miesiące. Wykonawca dostarczy karty katalogowe tkanin potwierdzające parametry ścieralności oraz deklaracje zgodności z normami PPOŻ i REACH.
6.	Fotel uszak	2	Fotel uszak wolnostojący, tapicerowany. Konstrukcja: wysokie oparcie zapewniające podparcie pleców oraz części barkowej, wyposażony w podłokietniki, ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie, umożliwiające wieloletnie użytkowanie w obiekcie użyteczności publicznej, stabilna podstawa oparta na minimum 4 nogach. Podstawa wykonana z drewna lub materiału równoważnego, w kolorze czarnym lub równoważnym. Elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed odkształceniem podczas eksploatacji. Tkanina obiciowa: Atest PZH oraz Certyfikat potwierdzający klasę palności B1 wg normy DIN 4102 lub równoważne lub klasę C-s1, d0 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważne, odporna na ścieranie (min. 40 000 cykli testu Martindale), łatwa w czyszczeniu, patchworkowy wzór, kolorystyka do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Gramatura tkaniny: minimum 350 g/m² (dopuszcza się tolerancję +/- 5% zgodnie z normą PN-EN ISO 3801 lub równoważne). Uwaga: Oferowane tkaniny klasy B2 lub B3 zostaną odrzucone. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie certyfikatów do oferty. Wypełnienie: siedzisko i oparcie wykonane z pianki tapicerskiej lub materiału równoważnego zapewniającego komfort użytkowania o gęstości min. 35 kg/m³, zapewniająca trwałość kształtu.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczyglówach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczyglówach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

			Nóżki: Zakończone stopkami z tworzywa sztucznego lub filcu, chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Wymiary: Wysokość: 90-100 cm, szerokość min. 70-80 cm, głębokość min. 65 cm. Wytrzymałość: Fotel musi spełniać wymogi normy PN-EN 16139 lub równoważne dla poziomego użytkowania „bardzo ciężkie” (obciążenie statyczne siedziska min. 1600 N). Certyfikat z badań ogniowych potwierdzający pozytywny wynik próby zapalności dla PN-EN 1021-1 lub równoważne. Dopuszcza się normy równoważne. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.
7.	Fotel	3	Fotel o nowoczesnym, minimalistycznym designie, przeznaczony do użytku w instytucji użyteczności publicznej. Mebel musi charakteryzować się zaokrągloną bryłą, miękkimi liniami oraz estetyką typu „modern lounge”. Liczba miejsc: fotel jednoosobowy. Kształt: Obrys mebla musi być zaokrąglony, bez ostrych rogów. Linia oparcia i siedziska powinna tworzyć łagodny, ciągły łuk. Wymiary gabarytowe: szerokość całkowita: min. 55 cm, głębokość całkowita: min. 62 cm, wysokość całkowita (z nogami): min. 77 cm, wysokość siedziska: min 45 cm. Nogi: Cztery, wykonane z metalu malowanego proszkowo lub materiału równoważnego, kolor czarny lub równoważny. Nogi o przekroju okrągłym lub stożkowym. Tkanina obiciowa: Wysokiej jakości tkanina tapicerska o widocznej, miękkiej fakturze. Odporność na ścieranie (test Martindale): minimum 50 000 cykli (klasa 4 lub 5). Odporność na mechacenie: Klasa 4-5. Możliwość czyszczenia: Tkanina musi być odporna na profesjonalne czyszczenie piankowe; zalecane są tkaniny z powłoką ułatwiającą usuwanie zabrudzeń w warunkach publicznych. Kolor: Do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Trwałość koloru wobec światła: Klasa minimum 4. Mebel musi spełniać wymagania określone w następujących normach (lub normach równoważnych): - PN-EN 1021-1: Odporność na zapalenie od źródła płomienia (zapałka) lub równoważne, - PN-EN 1021-2: Odporność na zapalenie od źródła żaru (papieros) lub równoważne. - PN-EN 1728: Wytrzymałość konstrukcji i trwałość (testy cyklicznego obciążania) lub równoważne, - PN-EN 1022: Stateczność mebla lub równoważne, - PN-EN 717-1: Emisja formaldehydu z materiałów drewnopochodnych, klasa E1 lub niższa lub równoważne, - Rozporządzenie REACH (WE nr 1907/2006): Zgodność materiałów z wymogami dotyczącymi substancji chemicznych. Gwarancja: Minimalny okres gwarancji na konstrukcję nośną: 24 miesiące. Minimalny okres gwarancji na tkaninę obiciową: 24 miesiące. Wykonawca dostarczy karty katalogowe tkanin potwierdzające parametry ścieralności oraz deklaracje zgodności z normami PPOŻ i REACH.
8.	Pufki stożkowe cylindryczne	10	Pufka stożkowa z możliwością sztaplowania. Wymiary: Wysokość min. 420 mm, średnica min. 410 mm Konstrukcja: Wykonana z materiałów zapewniających odpowiednią sztywność i trwałość. Stabilna podstawa zapewniająca bezpieczne użytkowanie. Maksymalne obciążenie użytkowe: min. 100 kg. Podstawa: Tworzywo sztuczne lub równoważny. Tkanina: Atest PZH oraz Certyfikat potwierdzający klasę palności B1 wg normy DIN 4102 lub równoważne lub klasę C-s1, d0 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważne, odporna na ścieranie (min. 50 000 cykli testu)

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczyglówach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczyglówach w nowej odsłonie

Sygnatura akt: GOK.271.1.2026

			Martindale), łatwa w czyszczeniu, kolor i ewentualny wzór do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Gramatura tkaniny: minimum 350 g/m² (dopuszcza się tolerancję +/- 5% zgodnie z normą PN-EN ISO 3801 lub równoważne. Brak ostrych krawędzi i wystających elementów konstrukcyjnych, które mogłyby stanowić zagrożenie urazem. Wytrzymałość: Pufa musi spełniać wymogi normy PN-EN 16139 lub równoważne dla poziomu użytkowania „bardzo ciężkie” (obciążenie statyczne siedziska min. 1600 N). Certyfikat z badań ogniowych potwierdzający pozytywny wynik próby zapalności dla PN-EN 1021-1:2014-12 lub równoważne oraz PN-EN 1021-2:2014-12 lub równoważne. Dopuszcza się normy równoważne. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.
9.	Fotele dla gości	2	Fabrycznie nowy fotel/krzesło tapicerowane z podłokietnikami. Konstrukcja i typ mebla: Kubełkowy fotel tapicerowany z zintegrowanymi podłokietnikami i profilowanym oparciem, wykonany w stylistyce nowoczesnej/loftowej. Szkielet konstrukcji zapewniający stabilność formy. Wypełnienie z pianki tapicerskiej o wysokiej gęstości odpornej na odkształcenia, o gęstości min. 35 kg/m³, zapewniająca trwałość kształtu. Materiał obiciowy: Tkanina typu welur/aksamit o wysokiej gramaturze lub równoważna o wysokiej odporności na ścieranie, łatwa w czyszczeniu i konserwacji. Tkanina posiadająca Atest PZH oraz Certyfikat potwierdzający klasę palności B1 wg normy DIN 4102 lub równoważne lub klasę C-s1, d0 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważne, odporna na ścieranie (min. 40 000 cykli testu Martindale), łatwa w czyszczeniu, patchworkowy wzór, kolorystyka do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Gramatura tkaniny: minimum 350 g/m² (dopuszcza się tolerancję +/- 5% zgodnie z normą PN-EN ISO 3801 lub równoważne. Uwaga: Oferowane tkaniny klasy B2 lub B3 zostaną odrzucone. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie certyfikatów. Kolor: granatowy/ciemnoniebieski lub równoważny. Konstrukcja stelaża: metalowa, wzmocniona (np. z elementem krzyżakowym pod siedziskiem) zapewniająca stabilność. Wykończenie: metal malowany proszkowo na kolor czarny lub równoważny. Zabezpieczenie podłoża: nogi wyposażone w zintegrowane stopki ochronne (tworzywo lub filc) zabezpieczające przed porysowaniem paneli, podłóg drewnianych, lakierowanych oraz ceramicznych. Wymiary geometryczne (z tolerancją +/- 1,5 cm): wysokość całkowita fotela: 85 cm, wysokość siedziska od podłoża: 49 cm, szerokość siedziska: 39,5 cm, głębokość siedziska: 42,5 cm, wysokość oparcia (od siedziska): 41 cm, szerokość całkowita fotela: 58,5 cm, głębokość całkowita fotela: 57,5 cm, wysokość podłokietników od podłoża: 70 cm. Gwarancja: Minimum 24 miesiące. Wytrzymałość: Fotel musi spełniać wymogi normy PN-EN 16139 lub równoważne dla poziomu użytkowania „bardzo ciężkie” (obciążenie statyczne siedziska min. 1600 N). Certyfikat z badań ogniowych potwierdzający pozytywny wynik próby zapalności dla PN-EN 1021-1 lub równoważne. Dopuszcza się normy równoważne.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

10.	Sofa	1	Sofa trzyosobowa o nowoczesnej stylistyce, przeznaczona do eksploatacji w instytucji użyteczności publicznej. Mebel musi charakteryzować się niskim profilem, zaokrąglonymi formami oraz obiciem z wysokiej jakości tkaniny strukturalnej. Konfiguracja: Sofa trzyosobowa z trzema oddzielnymi, luźnymi poduszkami oparciowymi o zaokrąglonym kształcie. Wymiary gabarytowe (dopuszczalna tolerancja $\pm 5\%$): Szerokość całkowita: 220 cm – 240 cm, głębokość całkowita: 80 cm – 90 cm, wysokość całkowita (z nogami): 70 cm – 85 cm, wysokość siedziska (od podłogi): 40 cm – 50 cm. Nogi: Cztery cylindryczne nogi o średnicy min, 60 mm, dębowe lub równoważne. Nogi muszą posiadać zabezpieczenia przed zarysowaniem podłogi. Podłokietniki: Zaokrąglone, o profilu wałkowym lub rurkowym, stanowiące integralną część ramy, obite tkaniną obiciową. Stelaż: Konstrukcja nośna wykonana z litego drewna konstrukcyjnego suszonego lub płyt drewnopochodnych klasy co najmniej P2, zapewniająca stabilność i odporność na odkształcenia. Wypełnienie: Siedzisko i poduszki oparciowe wypełnione pianką HR lub równoważną o gęstości minimum 30 kg/m³, zapewniającą komfort użytkowania i trwałość kształtu. Rodzaj tkaniny: Tkanina pętelkowa lub wysokiej klasy tkanina strukturalna imitująca ten efekt, kolor do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Parametry techniczne tkaniny (wymagane potwierdzenie kartą katalogową producenta): Odporność na ścieranie (test Martindale): minimum 50 000 cykli, odporność na zaciągnięcia (test Snagging): klasa 5, trwałość koloru wobec tarcia (test Crockmeter): klasa minimum 4, tkanina musi pozwalać na czyszczenie profesjonalnymi środkami piankowymi lub posiadać zdejmowane poszycie (system zamków błyskawicznych) dopuszczające pranie chemiczne/wodne zgodnie z instrukcją producenta. Mebel musi spełniać wymagania normy PN-EN 1021-1: odporność na zapalenie od źródła płomienia (zapałka) lub równoważne, PN-EN 1021-2: odporność na zapalenie od źródła żaru (papieros) lub równoważne, PN-EN 1728: wytrzymałość konstrukcji i trwałość (wymagana odporność na cykliczne obciążenia użytkowe) lub równoważne, PN-EN 717-1: Emisja formaldehydu z materiałów drewnopochodnych, klasa emisji E1 lub niższa, zgodność z Rozporządzeniem REACH (WE nr 1907/2006) w zakresie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych lub równoważne. Czystość dostawy: Mebel musi być nowy, wolny od wad fabrycznych, zabrudzeń i uszkodzeń mechanicznych, dostarczony w ochronnym opakowaniu transportowym. Gwarancja: Minimalny okres gwarancji na konstrukcję nośną: 24 miesiące. Minimalny okres gwarancji na tkaninę obiciową i wypełnienie: 24 miesiące. Dokumentacja: Wykonawca dostarczy karty katalogowe lub oświadczenia producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tkaniny oraz zgodność z normami PPOŻ.
11.	Fotel	6	Fotel wypoczynkowy przeznaczony do użytkowania w strefie relaksu, altanie lub obiekcie użyteczności publicznej. Konstrukcja wykonana na stabilnej ramie stalowej lub metalowej o podwyższonej wytrzymałości. Szerokość całkowita minimum 75 cm. Głębokość całkowita minimum 74 cm. Wysokość całkowita minimum 77 cm. Wysokość siedziska około 42–45 cm. Głębokość siedziska minimum 45 cm. Tapicerka wykonana z ekoskóry kontraktowej, materiału hydrofobowego lub równoważnego materiału odpornego na zabrudzenia, łatwego w utrzymaniu czystości oraz przeznaczonego do intensywnego

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczyglówach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczyglówach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

			użytkowania. Kolor tapicerki: zielone oparcie , czarne siedzisko bądź równoważne do uzgodnienia z Zamawiającym. Odporność tapicerki na ścieranie minimum 50 000 cykli Martindale lub równoważna. Konstrukcja wyposażona w wypełnienie piankowe zapewniające zachowanie kształtu podczas długotrwałego użytkowania. Nogi lub podstawa metalowa. Nośność minimum 150 kg. Stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem oraz ograniczające przesuwanie mebla. Konstrukcja przeznaczona do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy użytkowników. Materiały użyte do produkcji mebla powinny posiadać wymagane atesty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i gotowy do użytkowania. Dostawa, wniesienie, montaż oraz ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego użytkowania mebla. Gwarancja minimum 24 miesiące.
12.	Sofa	2	Sofa trzyosobowa przeznaczona do użytkowania w strefie relaksu, altanie lub obiekcie użyteczności publicznej. Konstrukcja wykonana na stabilnej ramie stalowej lub metalowej o podwyższonej wytrzymałości. Szerokość całkowita minimum 185 cm. Głębokość całkowita minimum 74 cm. Wysokość całkowita minimum 77 cm. Wysokość siedziska około 42–45 cm. Głębokość siedziska minimum 45 cm. Liczba miejsc siedzących: minimum 3. Tapicerka wykonana z ekoskóry kontraktowej, materiału hydrofobowego lub równoważnego materiału odpornego na zabrudzenia, łatwego w utrzymaniu czystości oraz przeznaczonego do intensywnego użytkowania. Kolor tapicerki: Oparcie zielone, siedzisko czarne bądź równoważne do uzgodnienia z Zamawiającym. Odporność tapicerki na ścieranie minimum 50 000 cykli Martindale lub równoważna. Konstrukcja wyposażona w wypełnienie piankowe zapewniające zachowanie kształtu podczas długotrwałego użytkowania. Nogi lub podstawa metalowa. Nośność minimum 300 kg. Stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem oraz ograniczające przesuwanie mebla. Konstrukcja przeznaczona do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, takich jak biblioteki, domy kultury lub strefy wypoczynkowe. Brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy użytkowników. Materiały użyte do produkcji mebla powinny posiadać wymagane atesty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i gotowy do użytkowania. Dostawa, wniesienie, montaż oraz ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego użytkowania mebla. Gwarancja minimum 24 miesiące.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczyglówach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczyglówach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

13.	Pufa	6	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy. Pufa typu worek przeznaczona do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, takich jak dom kultury, biblioteka, świetlica, strefa relaksu lub pracownia edukacyjna. Wymiary minimum 75 × 95 cm. Ergonomiczny kształt umożliwiający dopasowanie do sylwetki użytkownika. Poszycie wykonane z ekoskóry, skóry syntetycznej lub materiału równoważnego pod względem trwałości, odporności na ścieranie i łatwości utrzymania w czystości. Materiał odporny na codzienne użytkowanie oraz umożliwiający czyszczenie wilgotną ściereczką. Wypełnienie z granulatu polistyrenowego EPS lub materiału równoważnego zapewniającego odpowiednią elastyczność i komfort użytkowania. Wypełnienie dostarczone w ilości zapewniającej pełną funkcjonalność produktu. Pufa wyposażona w podwójne zabezpieczenie dostępu do wypełnienia (zamek błyskawiczny oraz dodatkowe zabezpieczenie wewnętrzne). Konstrukcja lekka, umożliwiająca łatwe przenoszenie. Nośność minimum 100 kg. Kolor butelkowa zieleń bądź równoważny do uzgodnienia z Zamawiającym.. Materiały posiadające wymagane atesty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Produkt bezpieczny w użytkowaniu, pozbawiony ostrych elementów i twardych krawędzi. Dostawa do siedziby Zamawiającego w cenie zamówienia. Gwarancja minimum 24 miesiące.
14.	Siedziska okrągłe	26	Miękkie siedziska - poduszki okrągłe, fabrycznie nowe, przeznaczone do użytku jako wygodne siedziska, do wyznaczania miejsc w kręgu, do gier i zabaw. Kształt: okrągły (dysk/walek spłaszczony), stabilny, umożliwiający wygodne siedzenie na podłodze. Wymiary: średnica minimum 35 cm, wysokość (grubość) minimum 10 cm. Materiał poszycia: tkanina trwała, odporna na intensywne użytkowanie i zabrudzenia, musi posiadać certyfikat OEKO-TEX Standard 100. Możliwość zdjęcia poszycia i prania w temp. min. 30°C lub czyszczenia powierzchniowego. Wypełnienie: miękkie, sprężyste i antyalergiczne, zapewniające utrzymanie kształtu poduszki nawet przy częstym użytkowaniu. Solidne szwy wzmacniane, zabezpieczające przed rozsypywaniem się wypełnienia. Brak ostrych krawędzi, wystających nici, twardych elementów mogących stanowić zagrożenie. Produkt musi posiadać aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do kontaktu ze skórą i używania w placówkach publicznych. Tkanina powinna spełniać normy trudnopalności odpowiednie dla wyposażenia wnętrz użyteczności publicznej. Oznakowanie CE. Gwarancja: minimum 12 miesięcy na zachowanie kształtu, integralność szwów i trwałość kolorów. Opcjonalnie: nadruk w postaci liter, cyfr, obrazków pod warunkiem zachowania estetycznej spójności. Wymagana jednolitość: wszystkie 26 sztuk musi pochodzić z tej samej linii produktowej/modelu. Muszą mieć identyczne: wymiary, kształt i konstrukcję, rodzaj materiału poszycia i wypełnienia, krój pisma (jeśli występują nadruki) i paletę kolorystyczną.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGŁOWACH**

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie

Sygnatura akt: GOK.271.1.2026

15.	Dywan okrągły	1	Dywan okrągły, fabrycznie nowy. Kształt: okrągły. Wymiary: średnica 200 cm, dopuszczalna tolerancja wymiarowa: $\pm 1-2\%$. Kolorystyka i wzór: odcienie zielonego do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykończenie brzegów: brzegi muszą być trwale zabezpieczone przed strzępieniem. Materiał: wełna (min. 80-100%), wysokiej jakości poliamid (nylon) z fabrycznym impregnatem antystatycznym i brudoodpornym lub równoważność. Waga całkowita: min. 2500 g/m², zapewniająca odporność na ugniatanie. Wysokość całkowita: ok. 10-14 mm. Wysokość włosia: ok. 6-9 mm. Podkład: dywan powinien posiadać stabilny podkład (np. z filcu, gumy antypoślizgowej lub tkany), który zapobiegnie przesuwaniu się podczas wydarzeń. Klasa użyteczności: zgodnie z normą PN-EN 1307: wymagana klasa 33 lub równoważne. Odporność na pożar: zgodnie z normą PN-EN 13501-1: klasa reakcji na ogień minimum Cfl-s1 lub równoważne. Odporność na blaknięcie: minimum 6 (norma PN-EN ISO 105-B02) lub równoważne. Elektrostatyczność: napięcie generowane przez chodzenie nie może przekraczać 2,0 kV (norma PN-EN 1815) lub równoważne. Gwarancja: minimum 24 miesiące na wady materiałowe i wykonawcze, z uwzględnieniem eksploatacji w warunkach komercyjnych. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty Kartę Techniczną produktu oraz Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) potwierdzającą spełnienie norm EN 1307 (klasa 33) lub równoważne i EN 13501-1 (Cfl-s1) lub równoważne. Dopuszcza się wykonanie dywanu poprzez wycięcie z certyfikowanej wykładziny dywanowej (spełniającej ww. normy) i profesjonalne obszycie brzegów, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych.
-----	---------------	---	---