

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**
Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026****Załącznik nr 7 do SWZ**

Numer sprawy: GOK.271.1.2026

Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie****Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla Części nr 7**

Minimalne/maksymalne wymagania techniczne dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

Minimalne wymagania techniczne dla oferowanych urządzeń:**Część nr 7: Dostawa różnych mebli i wyposażenia**

Lp.	Przedmiot zamówienia (wyszczególnienie):	Ilość	PODSTAWOWE minimalne/maksymalne WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.	Stolik pomocniczy	4	Stolik pomocniczy z regulacją wysokości blatu. Mebel przeznaczony użytkowania w instytucji publicznej, zapewniając ergonomiczne dostosowanie powierzchni roboczej do potrzeb użytkowników. Typ blatu: o kształcie okrągłym, owalnym lub równoważnym, z płyty melaminowej lub materiału równoważnego. Wymiary blatu: min. 48 cm x 32 cm (dla owalu) lub średnica min. 40 cm (dla okręgu). Minimalny zakres regulacji wysokości 54 cm do 78 cm. Mechanizm podnoszenia/opuszczania: gazowy pneumatyczny lub śrubowy, zapewniający stabilne utrzymanie blatu na wybranej wysokości bez samoczynnego opadania. Zmiana wysokości musi być możliwa do wykonania przez użytkownika bez użycia narzędzi. Stabilna podstawa wykonana z metalu lub materiału równoważnego, zapewniająca równowagę mebla nawet przy maksymalnym wysunięciu blatu i obciążeniu krawędzi. Kolor/Wykończenie: Czarny lub równoważny, odporny na zarysowania, plamy i korozję. Powierzchnia łatwa w czyszczeniu. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS lub zaokrąglone i lakierowane, bez ostrych krawędzi. Mebel musi spełniać wymagania określone w następujących normach: - PN-EN 15372: Meble – Stoły pomocnicze – Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości (w tym testy stabilności przy różnych wysokościach blatu) lub równoważne, - PN-EN 1727: Wymagania dotyczące braku ostrych krawędzi i bezpiecznych mechanizmów (ochrona przed przytrzaśnięciem palców w mechanizmie regulacji) lub równoważne, - PN-EN 717-1: Emisja formaldehydu z materiałów drewnopochodnych (klasa E1 lub niższa) lub równoważne, - Rozporządzenie REACH (WE nr 1907/2006): Zgodność materiałów z wymogami dotyczącymi substancji chemicznych. Nośność blatu: Błat musi utrzymać obciążenie skupione minimum 15 kg bez ryzyka przewrócenia się mebla, niezależnie od ustawionej wysokości. Nogi/baza muszą posiadać zaślepki z tworzywa sztucznego lub filcu, chroniące podłogę przed zarysowaniem. Minimalny okres gwarancji na mechanizm regulacji wysokości: 24 miesiące. Minimalny okres gwarancji na pozostałe elementy konstrukcji: 24 miesiące. Wykonawca dostarczy kartę katalogową produktu oraz deklarację

**Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH****Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłwach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłwach w nowej odsłonie****Sygnatura akt: GOK.271.1.2026**

			zgodności z normami bezpieczeństwa.
2.	Siedzisko z szufladami	1	Siedzisko tapicerowane., fabrycznie nowe, nieuszkodzone. Wymiary: szerokość 100 cm ($\pm 5\%$), głębokość 50 cm ($\pm 5\%$), wysokość siedziska 43 cm ($\pm 5\%$). Konstrukcja modułowa umożliwiająca łączenie z innymi elementami systemu. Stelaż o podwyższonej wytrzymałości przeznaczony do intensywnego użytkowania. Siedzisko tapicerowane, wypełnione pianką wysokoelastyczną. Tapicerka o odporności na ścieranie minimum 50 000 cykli Martindale'a. Nóżki metalowe chromowane lub równoważne, wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę. Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Mebel przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, spełniający wymagania normy PN-EN 16139 na poziomie minimum Level 2 lub równoważnym. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym. Produkt fabrycznie nowy. Gwarancja minimum 24 miesiące.
3.	Siedzisko dla dzieci 6 elementów	1	Modułowy zestaw siedzisk piankowych, składający się z 6 jednakowych elementów o kształcie umożliwiającym łączenie w okrąg, półokrąg lub linię prostą. Zestaw przeznaczony do użytku w instytucji kultury, z przeznaczeniem dla dzieci. Liczba elementów: 6 sztuk w zestawie. Wymiary pojedynczego elementu: długość: min. 83 cm, szerokość: min. 40 cm, wysokość: min. 30 cm. Obwód zestawu: ok. 5 m. Konstrukcja: Mile widziane profilowanie lub system łączenia (np. rzepy, zamki) zapewniający stabilność połączenia w kształt okręgu). Pokrowiec: Pokrowce muszą być wykonane z materiału o podwyższonych parametrach higienicznych i wytrzymałościowych, co najmniej o następujących właściwościach: - rodzaj materiału: Tkanina techniczna z powłoką PCV (typu medycznego), przeznaczona do intensywnego użytkowania i dezynfekcji, - łatwość czyszczenia i odporność na zabrudzenia, - trwałość: odporność na promieniowanie UV, zadrapania i inne uszkodzenia. Bezpieczeństwo: - materiał nie może zawierać ftalanów, - zgodny z Rozporządzeniem REACH (WE nr 1907/2006), - certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX®, - materiał musi być ognioodporny (spełniać normy PN-EN 1021-1 lub równoważne i PN-EN 1021-2 lub równoważne lub posiadać odpowiedni atest PPOŻ). Rodzaj wypełnienia: Średnio twarda pianka poliuretanowa lub materiał równoważny o podwyższonej odporności na trwałe odkształcenia. Atest Higieniczny wydany przez uprawnioną jednostkę. Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® Klasa I, co dopuszcza kontakt z skórą dzieci. Kolorystyka: Zestaw podstawowy musi zawierać elementy w 6 różnych kolorach (żywa kolorystyka), do późniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. Zastosowanie: Meble muszą być dopuszczone do stosowania w rehabilitacji, gimnastyce korekcyjnej, salach zabaw oraz podczas masażu. Minimalny okres gwarancji na zestaw: 24 miesiące.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

4.	Stolik okrągły + 4 krzeselka dla dzieci	2	Konstrukcja wolnostojąca. Blat okrągły lub równoważny o wymiarze umożliwiającym jednoczesne użytkowanie przez minimum 4 dzieci, średnica minimum 60 cm. Wysokość: min. 50 cm. Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej, sklejki, drewna lub materiału równoważnego, powierzchnia blatu odporna na zabrudzenia oraz łatwa do utrzymania w czystości, obrzeża zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stolik: Konstrukcja wolnostojąca. Blat okrągły lub równoważny o wymiarze umożliwiającym jednoczesne użytkowanie przez minimum 4 dzieci, średnica minimum 60 cm. Wysokość: min. 50 cm. Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej, sklejki, drewna lub materiału równoważnego, powierzchnia blatu odporna na zabrudzenia oraz łatwa do utrzymania w czystości, obrzeża zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nogi wykonane z drewna, sklejki giętej lub materiału równoważnego. Konstrukcja zapewniająca stabilność podczas użytkowania. Nośność blatu minimum 25 kg. Krzeselka: Konstrukcja: wolnostojąca, siedzisko okrągłe, owalne lub profilowane, wysokość siedziska: 25–35 cm, szerokość siedziska minimum 25 cm, oparcie zapewniające podparcie pleców, konstrukcja wykonana z drewna, sklejki, płyty meblowej lub materiału równoważnego. Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości. Nóżki wyposażone w elementy zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Nośność minimum 25 kg. Zestaw: Wymagania bezpieczeństwa: zaokrąglone naroża i krawędzie, brak ostrych elementów i wystających części, materiały bezpieczne dla dzieci, stabilna konstrukcja ograniczająca ryzyko przewrócenia. Zgodność z normą PN-EN 1729-1 lub równoważne i PN-EN 1729-2 lub równoważnymi. Gwarancja minimum 24 miesiące.
5.	Stół kuchenny	1	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy. Stół przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Konstrukcja stabilna i trwała, przystosowana do codziennego użytkowania. Wymiary blatu: około 60 × 100 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów ±1 cm). Stół prostokątny, nierozkładany. Blat: wykonany z trwałej płyty laminowanej o grubości minimum 36 mm, odpornej na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości minimum 2 mm, odpornym na uszkodzenia i wilgoć. Podstawa: nogi metalowe o przekroju kwadratowym, wykonane ze stali, malowane proszkowo, zapewniające stabilność konstrukcji. Kolor nóg: czarny lub równoważny. Kolor blatu: dekor drewnopodobny (np. dąb lub równoważny) – do uzgodnienia z Zamawiającym. Konstrukcja odporna na codzienne użytkowanie w obiekcie publicznym. Brak ostrych krawędzi, elementy bezpieczne dla użytkowników. Wszystkie elementy montażowe dostarczone w komplecie. Dostawa obejmuje wnieście oraz montaż stołu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Gwarancja minimum 24 miesiące.
6.	Taborety kuchenne	4	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy. Taboret przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczyglówach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczyglówach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

			Konstrukcja stabilna i trwała, przystosowana do codziennego użytkowania. Wymiary: wysokość około 45 cm, szerokość minimum 30 cm, głębokość minimum 30 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów ± 1 cm). Siedzisko wykonane z trwałej płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, odpornej na zarysowania i codzienne użytkowanie. Krawędzie siedziska zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS zwiększającym trwałość i odporność na uszkodzenia. Nogi wykonane z drewna, stabilne, lakierowane lub zabezpieczone powierzchniowo. Kolorystyka: siedzisko/korpus w kolorze dąb lub równoważny, elementy konstrukcyjne w kolorze czarnym lub równoważnym. Styl nowoczesny. Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania, bez ostrych krawędzi i niebezpiecznych elementów. Nośność taboretu minimum 100 kg. Produkt wykonany z materiałów przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Wszystkie elementy montażowe dostarczone w komplecie. W cenie należy uwzględnić dostawę oraz montaż/skręcenie jeżeli wymagany przez producenta. Gwarancja minimum 24 miesiące.
7.	Szafka RTV	1	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy. Szafka RTV przeznaczona do użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej. Wymiary: szerokość minimum 224 cm, głębokość minimum 50 cm, wysokość minimum 67 cm. Konstrukcja wykonana z płyty meblowej laminowanej, fornirowanej, drewna lub materiału równoważnego pod względem trwałości i estetyki. Fronty w dekorze drewnopodobnym (dąb lub równoważny), korpus w kolorystyce dopasowanej do frontów. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia. Szafka wyposażona w minimum 2 szuflady z prowadnicami posiadającymi funkcję cichego domyku oraz minimum 2 zamykane przestrzenie z drzwiami wyposażonymi w zawiasy z funkcją cichego zamykania. Uchwyty metalowe lub równoważne pod względem trwałości. W tylnej części mebla należy przewidzieć przepusty lub otwory umożliwiające prowadzenie przewodów zasilających, HDMI, sieciowych oraz innych przewodów sygnałowych. Konstrukcja umożliwiająca przechowywanie urządzeń RTV, AV oraz akcesoriów multimedialnych. Wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Nośność blatu minimum 30 kg. Konstrukcja stabilna, przeznaczona do intensywnego użytkowania. Materiały posiadające wymagane atesty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Płyta meblowa o klasie emisji formaldehydu minimum E1 lub równoważnej. Brak ostrych krawędzi i elementów mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników. Dostawa, wniesienie, montaż oraz ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie zamówienia. Wszystkie elementy montażowe i regulacyjne dostarczone w komplecie. Zamawiający nie dopuszcza konieczności dokupowania dodatkowych elementów niezbędnych do użytkowania mebla. Gwarancja minimum 24 miesiące.

Zamawiający: **GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYĞŁOWACH**Nazwa zadania: **Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach w nowej odsłonie**Sygnatura akt: **GOK.271.1.2026**

8.	Hoker	10	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy. Hoker przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Konstrukcja oparta na 4 metalowych nogach zapewniających stabilność użytkowania. Wysokość całkowita minimum 70 cm. Siedzisko okrągłe o średnicy minimum 32 - 35 cm wykonane z płyty laminowanej lub materiału równoważnego pod względem trwałości i estetyki. Hoker bez oparcia i bez podłokietników. Konstrukcja wyposażona w podnózek zwiększający komfort użytkowania. Nogi metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub równoważnym. Kolor siedziska w dekorze drewnopodobnym (dąb lub równoważny) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem i ograniczające hałas podczas przesuwania. Konstrukcja stabilna, przeznaczona do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Nośność minimum 120 kg. Materiały posiadające wymagane atesty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Brak ostrych krawędzi i elementów stwarzających zagrożenie dla użytkowników. Dostawa, wniesienie, montaż oraz ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie zamówienia. Wszystkie elementy montażowe dostarczone w komplecie. Gwarancja minimum 24 miesiące.
9.	Stół barowy	2	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy. Stół wysoki przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, takich jak dom kultury, świetlica, biblioteka, strefa gastronomiczna lub przestrzeń integracyjna. Wymiary: długość minimum 120 cm, szerokość minimum 40 cm, wysokość minimum 100 cm. Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm, odpornej na ścieranie i łatwej do utrzymania w czystości. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS lub równoważnym. Konstrukcja oparta na 4 metalowych nogach zapewniających stabilność. Nogi malowane proszkowo na kolor czarny lub równoważny. Kolor blatu w dekorze drewnopodobnym (dąb lub równoważny). Konstrukcja przystosowana do intensywnego użytkowania. Brak ostrych krawędzi i elementów stanowiących zagrożenie dla użytkowników. Materiały posiadające wymagane atesty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Płyta meblowa o klasie emisji formaldehydu minimum E1 lub równoważnej. Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie zamówienia. Wszystkie elementy montażowe dostarczone w komplecie. Gwarancja minimum 24 miesiące.
10.	Mównica konferencyjna z nagłośnieniem	1	Fabrycznie nowa, nieużywana mównica konferencyjna wyposażona w zintegrowany system nagłośnienia, przeznaczona do prowadzenia konferencji, szkoleń, spotkań, wydarzeń kulturalnych oraz innych uroczystości w instytucji kultury. Urządzenie musi być kompletne, gotowe do użytkowania oraz umożliwiać prowadzenie wystąpień publicznych bez konieczności stosowania dodatkowego nagłośnienia. Wymagania: - konstrukcja: wolnostojąca, - materiał wykonania: płyta meblowa lub materiał równoważny, - frontowy panel z pleksi lub materiału równoważnego, - mocowanie panelu frontowego: dystanse stalowe, - wysokość minimum 120 cm, - szerokość minimum 55 cm, - głębokość minimum 40 cm, - mikrofon przewodowy: minimum 1 szt., typu gęsia szyja,



Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOŁCZYGLÓWACH

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczyglówach w ramach projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Kołczyglówach w nowej odsłonie

Sygnatura akt: GOK.271.1.2026

		- mikrofon bezprzewodowy minimum 1 szt., - sterowanie bezprzewodowe: pilot w komplecie, - nagłośnienie: wbudowany głośnik z mikserem, - odtwarzacz audio MP3 lub równoważny, - możliwość podłączenia do istniejącego nagłośnienia, - gniazdo mikrofonowe XLR, - zasilanie 230 V / 50 Hz, - wbudowany akumulator, - czas pracy na akumulatorze: minimum 4 godziny, - kółka jezdne: minimum 4 szt., - koła z hamulcem: minimum 2, - pokrowiec ochronny w komplecie, - logotyp Zamawiającego na froncie urządzenia, - przewód zasilający, - instrukcja obsługi w języku polskim, - wymagania funkcjonalne: mównica musi umożliwiać: pracę przy zasilaniu sieciowym oraz akumulatorowym, podłączenie do istniejącego systemu nagłośnienia, odtwarzanie plików audio, prowadzenie występów publicznych, nagłaśnianie mowy, wygodną obsługę przez jednego użytkownika, łatwe przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami dzięki zastosowaniu kół jezdnych, bezpieczne unieruchomienie urządzenia za pomocą hamulców, -przeznaczone do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej, - konstrukcja musi zapewniać stabilność, bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na intensywną eksploatację, - wszystkie elementy dostępne dla użytkownika muszą być pozbawione ostrych krawędzi i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczne użytkowanie, - deklaracja zgodności CE, - logotyp Zamawiającego należy wykonać na panelu frontowym mocowanym na dystansach. Projekt logotypu zostanie przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, - gwarancja producenta lub wykonawcy na okres minimum 24 miesięcy.
--	--	---