

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe pn.:

Dostawa wyposażenia meblowego oraz sprzętu
komputerowego, sieciowego i biurowego wraz z oprogramowaniem
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. chor. Jana Szymańskiego
w Marianowie

Znak sprawy: ZP/2026/10/2

1 ZAKRES DOSTAWY

1. Przedmiotem części I jest wykonanie lub dostawa, transport, rozładunek, wniesienie na dwa piętra, złożenie, ustawienie i montaż wyposażenia 29 pokoi dwuosobowych internatu oraz gabinetu pedagoga szkolnego w ZSCKR w Marianowie, Marianowo 7, 18-421 Piątница Poduchowna. Wykonawca zapewnia wniesienie niezależnie od dostępności windy. Demontaż i usunięcie starego wyposażenia oraz usunięcie opakowań wykonuje Zamawiający. Wykonawca pozostawia miejsce montażu bezpieczne i porządkuje odpady montażowe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wyposażenie obejmuje 29 pokoi dwuosobowych internatu nr 402–412, 502, 503, 505–507, 509–512, 602, 603, 605–607, 609–612. Łącznie 58 miejsc w internacie. Ponadto zamówienie obejmuje wyposażenie jednego gabinetu pedagoga szkolnego.
3. Każde miejsce obejmuje kompletny stelaż łóżka, materac, zagłówek i dwie szuflady. Przedmiotem dostawy są gotowe, funkcjonalne elementy wyposażenia wraz z montażem; same odcinki profili stalowych nie stanowią wykonania pozycji M01.
4. Ilości określają poniższe zestawienia dla wszystkich 29 pokoi dwuosobowych oraz jednego gabinetu pedagoga szkolnego. Jedna blenda M11 oznacza jeden komplet dwóch segmentów o łącznej długości około 3500 mm.

Kod	Element	Ilość
M01	Stelaż metalowy łóżka	58 szt.
M02	Materac	58 szt.
M03	Zagłówek tapicerowany	58 szt.
M04	Szuflada pod łóżko	116 szt.
M05	Biurko do pokoju	58 szt.
M06	Szafa ubraniowa	58 szt.
M08	Słupek gospodarczy głębokość 450 mm	29 szt.
M09	Słupek książkowy	29 szt.
M10	Szafka nocna	58 szt.
M11	Blenda dwuczęściowa o łącznej długości około 3500 mm	58 kpl.
M12	Krzesło na czterech nogach	58 szt.

WYPOSAŻENIE GABINETU PEDAGOGA

Kod	Element	Ilość
M15	Biurko do gabinetu	2 szt.
M16	Przegroda między biurkami	1 szt.
M17	Szafka gospodarcza	1 szt.
M18	Kontener biurkowy	2 szt.
M19	Szafa biurowa przesuwna	2 szt.
M20	Tablica korkowa	1 szt.
M21	Wieszak ubraniowy	1 szt.

Kod	Element	Ilość
M22	Blenda za biurkami	1 szt.
M23	Krzesło obrotowe do gabinetu	2 szt.

2 WSPÓLNE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I MONTAŻOWE

1. Wyposażenie ma być nowe, nieużywane, kompletne, bez wad i bezpieczne w zwykłym użytkowaniu w szkole i internacie. Cena obejmuje materiały, okucia, łączniki, transport, rozładunek, wniesienie na dwa piętra, zabezpieczenie pomieszczeń, montaż i regulację. Podział pozostałych obowiązków określa rozdział 1 pkt 1.
2. Płyty laminowane, obrzeża i okucia mają być dobrane do funkcji mebla. Obrzeża PCV mają osłaniać całą grubość płyty. Nie określa się dodatkowej minimalnej grubości obrzeża. Plecy mebli: płyta 6 mm, bez łączeń, w miejscach wskazanych w opisie koloru szarego. Wyjątek: środkowa otwarta część słupka książkowego ma plecy z płyty laminowanej 18 mm.
3. Meble wysokie wymagają zabezpieczenia przed przewróceniem i mocowania do ścian na wkręty kryte. Wykonawca dobiera mocowania do rodzaju podłoża, bez uszkodzenia instalacji. Blendy montuje się bez widocznych konfirmatów.
4. Tkaniny tapicerskie: plamoodporne, łatwo czyszczące, trudnopalne, odporność na ścieranie co najmniej 50 000 cykli. Wykonawca przekaże karty produktów wskazujące właściwości zastosowanych tkanin.
5. Kolory płyt, frontów, tkanin i uchwytów wybierze Zamawiający z przedstawionej przez Wykonawcę palety zgodnej z opisem w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia postępowania. W ramach wymaganej grupy materiałów wybór nie powoduje dopłaty. Uzgodnienie koloru nie może prowadzić do zmiany parametrów jakościowych ani zakresu zamówienia.
6. Tolerancja ± 50 mm dotyczy wyłącznie gabarytów mebli. Nie dotyczy wymiarów materacy, grubości płyt i obrzeży, przekrojów profili, wymiarów okuć oraz elementów mocujących. Dopuszczalne różnice gabarytów nie mogą uniemożliwiać dopasowania łóżka, materaca, zagłówek i szuflad, ustawienia wyposażenia ani bezpiecznego korzystania z niego.
7. Wymaganie płyty trudnopalnej dotyczy 58 kompletów blend M11 w pokojach dwuosobowych oraz wieszaka M21 i blendy M22 w gabinecie pedagoga, zgodnie z kosztorysem zbiorczym z 16.10.2026 r. Wykonawca wskazuje w karcie materiału deklarowaną klasyfikację ogniową i dokument, na którym ją oparto.

3 PARAMETRY WYPOSAŻENIA INTERNATU

M01 STELAŻ METALOWY ŁÓŻKA

Gabaryty 2050 × 950 mm, wysokość 340 mm. Profil stalowy zamknięty 30 × 30 mm, malowany proszkowo na czarny mat. Podparcie materaca: 15 poprzeczek z profilu 30 × 15 mm; dodatkowe wzmocnienie poprzeczne 30 × 30 mm i dwie dodatkowe nóżki z profilu 30 × 30 mm. Stopki gumowe lub żelowe. Ogranicznik zapobiegający zsuwaniu się materaca i ograniczniki wysuwu szuflad. Konstrukcja ma umożliwiać zamocowanie zagłówek czterema śrubami i swobodne użytkowanie obu szuflad. Miejsce pod materac dopasowane do wymiaru 900 × 2000 mm. Wykonawca odpowiada za stabilność, trwałość połączeń oraz zgodność elementów zestawu.

M02 MATERAC

Wymiary 900 × 2000 mm; grubość 180–200 mm. Materac sprężynowo-piankowy, ze sprężynami kieszeniowymi, co najmniej 240 sprężyn/m². Pianka PU D25. Zdejmowany pokrowiec zapinany na zamek, nadający się do prania zgodnie z instrukcją producenta. Nie określa się konkretnej temperatury prania.

Twardość materaca: HD; pianka PU D25 – oznaczenia zgodnie z kartami Zamawiającego. W karcie oferowanego materaca należy podać oznaczenie twardości stosowane przez producenta oraz parametry pianki.

M03 ZAGŁÓWEK TAPICEROWANY

Wysokość 830 mm, szerokość 950 mm. Tapicerowanie z przeszyciem pionowym i właściwościami tkaniny określonymi w rozdziale 2. Mocowanie czterema śrubami do stelaża łóżka.

M04 SZUFLADA POD ŁÓŻKO

Wymiary 560 × 900 mm, wysokość 240 mm. Korpus z płyty laminowanej drewnopodobnej 18 mm, dno wzmocnione z płyty 12 mm. Kółka o konstrukcji metalowej z żelowym elementem jezdynym. Obrzeża PCV. Dwie szuflady na każde łóżko; wysuw ograniczony ogranicznikiem z płyty. Układ podpór łóżka nie może blokować wysuwania szuflad.

M05 BIURKO DO POKOJU

Blat 1200 × 650 mm, płyta laminowana drewnopodobna 35 mm, obrzeża PCV; przelotka kablowa w blacie. Stelaż stalowy: głębokość 650 mm, wysokość 740 mm, profil zamknięty 50 × 20 mm, czarny mat.

M06 SZAFKA UBRANIOWA

Szafa dwudrzwiowa 1000 × 600 × 2200 mm. Płyta laminowana 18 mm, obrzeża PCV. Jedna połowa: dwa metalowe chromowane drążki na wieszaki; druga: pięć regulowanych półek. Dolna część na całej szerokości oddzielona półką na buty; mała kratka wentylacyjna. Dwa czarne uchwyty o długości około 1000 mm. Korpus drewnopodobny, front według wyboru Zamawiającego. Nóżki stalowe czarne, regulowane, wysokość około 30 mm; mocowanie do ściany na wkręty kryte.

M08 SŁUPEK GOSPODARCZY

Szerokość 500 mm, głębokość 450 mm, wysokość 2200 mm; 29 sztuk do pokoi dwuosobowych. Płyta laminowana 18 mm, obrzeża PCV. Dwie zamykane części: górna wysokości 1250 mm z trzema regulowanymi półkami i dolna wysokości 920 mm z jedną regulowaną półką. Dwa czarne uchwyty. Korpus drewnopodobny, front według wyboru Zamawiającego; stalowe czarne nóżki regulowane około 30 mm.

M09 SŁUPEK KSIĄŻKOWY

Wymiary 500 × 450 × 2200 mm. Płyta laminowana 18 mm, obrzeża PCV; stalowe czarne nóżki regulowane około 30 mm. Część górna wysokości 950 mm otwierana jednostronnie; część środkowa otwarta wysokości 300 mm, z plecami z płyty laminowanej drewnopodobnej 18 mm; część dolna wysokości 920 mm z czterema szufladami równej wysokości. Cztery komplety prowadnic dolnego montażu. Czarne uchwyty uzgadniane z Zamawiającym. Korpus drewnopodobny, front według wyboru Zamawiającego.

M10 SZAFKA NOCNA

Wymiary 500 × 450 × 500 mm. Płyta laminowana 18 mm; obrzeża PCV; rant wystający 15 mm ponad blat. Dwie szuflady, dwa komplety prowadnic dolnego montażu. Nóżki stalowe czarne, regulowane, wysokość około 30 mm.

M11 BLENDY DWUCZĘŚCIOWA

Płyta laminowana drewnopodobna 18 mm, obrzeża PCV. Jeden komplet: dwa segmenty o łącznej długości około 3500 mm i wysokości 830 mm. Podział długości między segmenty dostosowany do

ustawienia łóżka i biurka, uzgodniony z Zamawiającym. Łącznie 58 kompletów, każdy złożony z dwóch segmentów.

M12 KRZESŁO NA CZTERECH NOGACH

Rama stalowa malowana proszkowo na czarno, kolor RAL 9005 lub równoważny odcień uzgodniony z Zamawiającym. Bez pulpitu i podłokietników. Siedzisko i oparcie tapicerowane, z osłonami z tworzywa w kolorze czarnym; pianka cięta w siedzisku i oparciu. Wysokość całkowita 820 mm, wysokość siedziska 470 mm, głębokość całkowita 560 mm. Stopki do miękkich powierzchni. Możliwość sztaplowania 10 krzeseł. Tkanina zgodna z rozdziałem 2. Oznaczenia katalogowe GB, B Black, CZ, BL, Y i C nie określają wymaganego producenta; miarodajne są opisane funkcje, kolor i parametry.

4 PARAMETRY WYPOSAŻENIA GABINETU PEDAGOGA

M15 BIURKO

2 sztuki. Błat 1600 × 700 mm z płyty laminowanej drewnopodobnej 35 mm z obrzeżem PCV i przelotką kablową. Stelaż stalowy o głębokości 650 mm i wysokości 740 mm, profil zamknięty 50 × 20 mm, czarny mat; dodatkowa poprzeczka wzmacniająca pod blatem.

M16 PRZEGRODA

1 sztuka między biurkami, z płyty meblowej, długość 1600 mm, wysokość 950 mm.

M17 SZAFKA GOSPODARCZA

1 sztuka. Wymiary 900 × 450 × 850 mm. Płyta meblowa; szafka otwierana, półki regulowane, zamek centralny, plecy z płyty 6 mm.

M18 KONTENER BIURKOWY

2 sztuki, każdy 400 × 500 × 600 mm. Cztery szuflady, cztery komplety prowadnic dolnego montażu, zamek centralny. Cztery metalowe kółka z żelowym elementem jezdny. Płyta laminowana 18 mm, obrzeża PCV, plecy 6 mm. Korpus drewnopodobny, front i uchwyty według wyboru Zamawiającego.

M19 SZAFA BIUROWA

2 sztuki. Szafa dwudrzwiowa z drzwiami przesuwными, 1000 × 600 × 2050 mm. Płyta laminowana 18 mm, obrzeża PCV, plecy 6 mm szare bez łączeń; zamek centralny; półki regulowane.

M20 TABLICA KORKOWA

1 sztuka. Płyta meblowa z naklejoną warstwą korka, wymiar 1300 × 800 mm, komplet mocowań.

M21 WIESZAK UBRANIOWY

1 sztuka. Płyta meblowa 800 × 2050 mm, trzy metalowe wieszaczki. Płyta trudnopalna zgodnie z rozdziałem 2 pkt 7.

M22 BLENDZA ZA BIURKAMI

1 sztuka. Płyta meblowa drewnopodobna 4300 × 950 mm z obrzeżem PCV. Płyta trudnopalna zgodnie z rozdziałem 2 pkt 7.

M23 KRZESŁO OBROTOWE

2 sztuki. Siedzisko i oparcie tapicerowane, pianka cięta, osłona oparcia z tworzywa. Podstawa pięcioramienna, czarny poliamid, średnica 710 mm. Szerokość oparcia 455 mm, długość oparcia 535 mm, głębokość całkowita 644 mm, głębokość powierzchni siedziska 455 mm. Mechanizm

synchroniczny; podłokietniki stałe z czarnego polipropylenu; kółka samohamowne średnicy 50 mm do miękkich powierzchni. Elementy metalowe czarne RAL 9005 lub równoważny odcień. Tkanina zgodna z rozdziałem 2; kolor bez dopłaty w tej samej grupie tkanin.

5 RÓWNOWAŻNOŚĆ I ODBIÓR

1. Wskazane kolory, materiały, funkcje i parametry służą opisaniu wymaganego standardu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wszystkie wymagania opisane w OPZ. Przy powołaniu norm dopuszcza się normy równoważne. Wykonawca wykazuje równoważność w dokumentach składanych z ofertą zgodnie z SWZ.
2. W ofercie należy jednoznacznie określić proponowane meble lub wykonanie na zamówienie, podać oferowane parametry i materiały oraz złożyć wymagane w SWZ karty lub zestawienia techniczne. Zdjęcia mają charakter pomocniczy; nie zastępują wymiarów i parametrów.
3. Odbiór obejmuje zgodność ilości z zestawieniami ilościowymi, wymiary i materiały, stabilność, zamocowanie mebli wysokich, pracę szuflad i drzwi, dopasowanie elementów łóżek, jakość tapicerki i montażu oraz kompletność dokumentów. Wykonawca przekazuje instrukcje pielęgnacji, karty materiałów i warunki gwarancji w języku polskim.
4. Termin wykonania i odbioru: do 15.12.2026 r. Minimalna gwarancja: 24 miesiące, przedłużana zgodnie z ofertą. Usunięcie wad: do 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia. Szczegółowe zasady odbioru, gwarancji i płatności określa załącznik nr 3 do SWZ.