Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
www.wszplock.pl
Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego

Płock, dnia 02.09.2026 roku

Znak pisma: : SZP.2910.14.5.(47/ZP/26)2026.ISK/AŁ

Do wykonawców

Dotyczy: Dzierżawa zintegrowanego systemu do diagnostyki raka szyjki macicy na okres 10 miesięcy wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych oraz usługami serwisowymi dla Zakładu Patomorfologii

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych, w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, a dotyczącymi ww. postępowania udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
Dotyczy wzoru umowy
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy" W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy"

Wyjaśnienie:
Wyjaśniamy, że stosowne zapisy dotyczące możliwości wstrzymania dostaw przez wykonawcę w sytuacji braku zapłaty za wystawione faktury zostały przewidziane w par. 5 ust. 13 projektu umowy będącym załącznikiem nr4 do SWZ.

Pytanie 2
Dotyczy wzoru umowy
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności.
Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy."

Wyjaśnienie:
Wyjaśniamy, że stosowne zapisy dotyczące braku naliczania kar umownych w sytuacji braku zapłaty za wystawione faktury zostały przewidziane w par. 12 ust. 1 lt. c) projektu umowy będącym załącznikiem nr4 do SWZ poprzez zapis cyt. :
„z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru kupującemu”

Pytanie 3
Dotyczy wzoru umowy
Wnosimy o zmianę / uzupełnienie treści SWZ poprzez dodanie do projektowanych postanowień umownych postanowienia o następującej treści:
„Wykonawca ma prawo do korzystania z Danych Produktowych uzyskanych, wygenerowanych lub zebranych za pośrednictwem dostarczonych przez niego Połączonych Produktów i Powiązanych Usług w rozumieniu Rozporządzenia UE 2023/2854 na potrzeby serwisu, konserwacji i wsparcia takich produktów lub usług. Ponadto Wykonawca będzie uprawniony do wykorzystywania Danych Produktowych w celu ogólnego udoskonalania swoich produktów i usług, w szczególności (lecz bez ograniczeń) w celu badania potencjalnych usterek. Wykonawca będzie również uprawniony do wykorzystywania Danych Produktowych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad przyszłymi produktami.
W tym znaczeniu „Wykonawca” oznacza podmiot zawierający umowę oraz wszystkie jego podmioty stowarzyszone (w tym wszystkich dostawców usług działających w jego imieniu).
Klientowi nie wolno używać Danych Produktowych do opracowywania konkurencyjnych produktów lub usług ani przekazywać takich danych konkurentom Wykonawcy w takich celach.”
Wniosek jest podyktowany tym, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2020/1828 czyli tzw. Data Act tj. wszedł w życie 11 stycznia 2024 r., a będzie stosowany od 12 września 2025 r. Podstawowym celem Data Act jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystania między poszczególnymi uczestnikami rynku w gospodarce cyfrowej, pobudzenie konkurencji na rynku danych oraz zwiększenie dostępności danych.
Obowiązek uzyskania zgody użytkownika tj. w tym przypadku szpitala wynika z artykułu 3 w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
Wykonawcy umów z zakresu serwisu i utrzymania wyrobów medycznych, w tym Wykonawca jako posiadacz danych musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych produktu skomunikowanego, którego użytkownikiem będzie szpital, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe wykonanie usługi serwisowej będącej częścią planowanej przez zamawiającego umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dlatego niezbędne jest dodanie odpowiednich postanowień do umowy / SWZ.
Ponadto wskazujemy, że dostęp do przetwarzania takich danych przez fachowy podmiot serwisujący wyroby medyczne jest niezbędny oraz bardzo korzystny także ze względu na to, że Wykonawca będzie mógł korzystać z udostępnionych danych w celach pomagających rozwinąć i udoskonalić produkt, dzięki temu, że takie dane np. statystyczne zbiera. W sposób oczywisty przyczyni się to do funkcjonalności i stworzenia coraz lepszych wersji produktu oraz np. aktualizacji i ulepszeń Państwa produktów. Może to wpłynąć np. na płynniejszą pracę urządzenia, brak tzw. „zawieszenia” software, niższy poziom poboru energii elektrycznej czy materiałów zużywalnych.

Zważywszy na te wszystkie okoliczności, wnosimy o odpowiednią modyfikację umowy / SWZ.

Wyjaśnienie:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu w ww. brzmieniu i dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SWZ poprzez dodanie par. 17 a) w brzmieniu jak wyżej.

Pytanie 4
Dotyczy wzoru umowy §11 ust. 1 pkt. 1.2
Czy Zamawiający akceptuje poniższe zapisy dotyczące czasu reakcji serwisu:
Odpowiedź telefoniczna – do 8 godzin w dni robocze
Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych
Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16, gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy)

Wyjaśnienie:
Wyjaśniamy, że Zamawiający nie określa w załączniku nr 4 do SWZ w par. 11 ust. 1 pkt. 1.2 czasu odpowiedzi telefonicznej, przyjazdu inżyniera serwisu ani maksymalnego czasu usuwania awarii. Zamawiający zamiast określenia powyższego wymaga przystąpienia do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii oraz w przypadku naprawy dłuższej niż 72 godz. od chwili zgłoszenia awarii wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o porównywalnych parametrach i pokrycia kosztu poniesionego przez Zamawiającego związanego z wykonaniem badań na innym urządzeniu lub w innym laboratorium w wysokości określonej w aktualnym cenniku Zamawiającego za 1 badanie - począwszy od daty zgłoszenia awarii do dnia dostarczenia aparatu zastępczego.

Pytanie 5
Dotyczy wzoru umowy §12
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację postanowień dotyczących naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia. Proponujemy, aby kary były naliczane za każdy dzień roboczy zwłoki. Naliczanie kar za dni robocze jest bardziej adekwatne do rzeczywistego harmonogramu prac i uwzględnia faktyczne możliwości wykonawcze Wykonawcy. W dni ustawowo wolne od pracy oraz weekendy, realizacja zamówienia może być ograniczona lub niemożliwa, co nie wynika z zaniedbania Wykonawcy, lecz z obowiązujących przepisów prawa pracy. Taka zmiana pozwoli na bardziej sprawiedliwe i proporcjonalne podejście do kwestii odpowiedzialności kontraktowej.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę projektu umowy. Wyjaśniamy, że zgodnie z zapisem par. 3 ust. 4 projektu umowy dostawy kolejnych partii odpowiednio odczynników i materiałów eksploatacyjnych odbywać się będą sukcesywnie, na każdorazowe wezwanie wysłane w formie faksu lub e- maila przez Zamawiającego, w terminie do **5 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia. W związku z ww. zapisem kary umowne będą liczone po 5 dniach roboczych od wysłania zamówienia. Jednocześnie po upływie tego czasu kary umowne będą liczone za każdy dzień zwłoki, gdyż zgodnie z zapisami umowy dzień wolny od pracy nie przerywa terminu pozostawania w zwłoce. Ponadto niedopuszczalne jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych naliczanie kar umownych za opóźnienie wykonawcy. Kary powinny być naliczane za zwłokę wykonawcy, tak jak to zostało zapisane w projekcie umowy.

Pytanie 6
Dotyczy wzoru umowy §12 ust. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w taki sposób, aby łączna wysokość kar umownych nie przekraczała 30% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Krzywdzącym jest, aby Wykonawca ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, gdyż w umowie przewidziano kary umowne z różnych tytułów i nie wszystkie są związane z realizacją sukcesywnych dostaw odczynników i innych akcesoriów.

Pytanie 7
Dotyczy wzoru umowy §7a
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o odstąpienie od wymogu o jakim mowa w zapisie 7a, albowiem wymóg ten nie wynika z przepisu prawa, nakłada prawny obowiązek tworzenia konsorcjów pomiędzy dostawcą odczynnika, a odbiorcą odpadów i w każdym przypadku, gdy oblig odbioru odpadów nie ma oparcia w bezwzględnie obowiązującym przepisie prawa oznacza, że połączenie to narusza zasadę uczciwej konkurencji. Więcej, Zamawiający nakłada na wykonawców obowiązek dokonywania czynności przymusowych co jest wyłączna domeną ustawodawcy. Firma nasza zajmuje się dystrybucją urządzeń i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej, nie posiada jednak uprawnień do utylizacji odpadów. Każda placówka służby zdrowia wykonująca badania laboratoryjne i inne procedury medyczne ma podpisaną umowę na odbiór różnego rodzaju odpadów medycznych, szkodliwych itp.
Zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, koszty gospodarowania wytworzonego odpadu ponosi posiadacz, wytwórca odpadu (w tym przypadku Szpital – Zamawiający) i zgodnie z Ustawą o odpadach zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. W związku z powyższym scedowanie na Wykonawcę odpowiedzialności do odbioru zużytych opakowań po dostarczanym przedmiocie zamówienia jest niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą odpadu i on powinien zutylizować powstały odpad.

Wyjaśnienie:
Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Rozdział 1 Art. 1 ust. 1 i 2, podmioty, które dostarczają do Szpitala różne produkty w tym niebezpieczne winny zagospodarować ich opakowania.
Zgodnie z art. 18 ww. ustawy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję masy opakowań i dbać o ich recykling lub odbiór na swój koszt. Istnieje też możliwość odbioru opakowań po odpadach przez wyspecjalizowane firmy, ale i tutaj przedsiębiorca wprowadzający produkt do obrotu powinien zadbać o odebranie opakowań.
Posiadacz opakowań może również zagospodarować je, ale po uprzednim zawarciu w tym przedmiocie porozumienia z podmiotem wprowadzającym opakowania do obrotu.
W naszej ocenie Szpital nie jest podmiotem, który w jakikolwiek sposób miałby zagospodarowywać opakowania za podmioty wprowadzające dany produkt do obrotu.
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Pytanie 8
Dotyczy formularza cenowego
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w formularzu cenowym w kolumnie „Ilość opakowań" ma zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań w górę, aby pokryć zapotrzebowanie podane przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:
Zgodnie z zapisem w załączniku nr 2 a do SWZ Wykonawca w formularzu cenowym w kolumnie „Ilość oferowanych opakowań" ma zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań w górę, aby pokryć zapotrzebowanie podane przez Zamawiającego.

Pytanie 9
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza odczynniki/materiały zużywalne (będące asortymentem wspomagającym nie wchodzącym bezpośrednio w reakcję wykonywaną na oferowanych systemach), które nie zostały sklasyfikowane przez producenta jako wyrób medyczny, w związku z czym nie posiadają deklaracji zgodności i są oferowane z 23% stawką VAT.

Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników i materiałów zużywalnych zgodnych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub odpowiednio 2017/746 z dn. 05.04.2017r. oraz ustawą z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych. Jeśli zgodnie z ww. aktami prawnymi oferowany wyrób nie jest klasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny, czy wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, to Zamawiający zaakceptuje wyrób zgodnie z zapisami SWZ cyt. „Oferowany przedmiot zamówienia, który został przez producenta zakwalifikowany jako wyrób medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej.".

Pytanie 10
Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ (OPZ). Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisach modułów „Moduł 1 – zestaw do wykonywania preparatów techniką cytologii na podłożu płynnym w ilości 4167 testów rocznie wraz z niezbędnym sprzętem, odczynnikami i materiałami zużywalnymi.
Moduł 2 – system do detekcji DNA wirusa HPV z próbek pobranych do podłoża cytologii płynnej w ilości 3750 testów rocznie wraz z niezbędnym sprzętem, odczynnikami i materiałami zużywalnymi." i powinno być w czasie 10 miesięcy a nie roku, jak wskazuje pozostała dokumentacja? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ilości testów jakie wyspecyfikował Zamawiający ma zostać wyceniona dla kontraktu na 10 miesięcy.

Wyjaśnienie:
Ilości testów jakie wyspecyfikował Zamawiający ma zostać wyceniona dla kontraktu na 10 miesięcy. Zamawiający usuwa w załącznika nr 1 do SWZ (OPZ) w ww. zapisach słowo „rocznie".

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
www.wszplock.pl
Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp oraz z uwagi na dokonanie zmian SWZ przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

Zamawiający zmienia terminy:

- składania ofert na dzień **09.09.2026 r.** godziny pozostają bez zmian.
- otwarcia ofert na dzień **09.09.2026 r**. godziny pozostają bez zmian.
- TZO: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **08.10.2026 r**. (włącznie).

Zgodnie z art. 286 ust. 6 informację o przedłużonych ww. terminach Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, które przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 02.09.2026r. za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

Stanisław Kwiatkowski
Elektronicznie podpisany przez Stanisław Kwiatkowski
Data: 2026.09.02 12:32:42 +02'00'