Część 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawa i montaż mebli warsztatowych do warsztatów mechanicznych w Zespole Szkół Przyrodniczo- Technicznych w Międzyświeciu

L.p.	Wyposażenie	Liczba sztuk	Opis wymaganych parametrów minimalnych	Zdjęcie poglądowe
1.	**Szafa narzędziowa** (po 1 szt. do s.7 i s.8)	**2**	• Wykonana z blachy stalowej o grubości minimum: 0,7 mm • Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu • Minimum 4 półki o nośności minimum 65 kg, przestawne co 25-35 mm • Wymiary [W/S/G]: 1980 x 990 x 480 mm, tolerancja: 10% • Ryglowanie 2-punktowe • Zamek z 2 kluczami	
2.	**<u>Stoły robocze</u> ze stali nierdzewnej**	**4**	• Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej • Blat z płyty/sklejki o grubości minimum 35 mm, pokryty powłoką ze stali nierdzewnej/blachą ocynkowaną • Stół warsztatowy z minimum 2 szufladami dopasowanymi do stołu roboczego • Wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x głębokość): 800 x 1900 x 700 mm, tolerancja: 10% • Nośność: minimum 400 kg • Możliwość przymocowania stołu roboczego do podłoża	
3.	**<u>Stół</u> przyścienny**	**6**	• Wykonany z metalu z blachy stalowej o grubości minimum 1,5 mm • Blat ze sklejki lakierowanej o grubości minimum 30 mm • Nośność blatu: minimum 500 kg • Szerokość: 1500 mm, tolerancja: 10% • Wysokość: 850 mm, tolerancja: 10% • Głębokość: 700 mm, tolerancja: 10% • Nośność konstrukcji: minimum 500 kg • Możliwość przymocowania do posadzki	

4.	**<u>Stół warsztatowy</u> - zestaw**	**2**	• Stół z minimum 2 szafkami dopasowanymi do stołu • Konstrukcja stołu z kształtowników stalowych o grubości: minimum 2 mm • Blat ze sklejki lakierowanej o grubości minimum 30 mm • Nośność blatu: minimum 500 kg • Wysokość: 900 mm, tolerancja: 10% • Szerokość: 1500 mm, tolerancja: 10% • Głębokość: 700 mm, tolerancja: 10% • Możliwość przymocowania stołu warsztatowego do podłoża	
5.	**Metalowa szafa**	**1**	• Metalowa szafa o wzmocnionej konstrukcji • Zgrzewana konstrukcja • Wykonana z blachy stalowej o grubości minimum 1 mm • Minimum 4 półki o nośności minimum 70 kg, przestawne co 15-25 mm • Wymiary [W/S/G]: 1990 x 1000 x 500 mm, tolerancja: 10% • Wzmocnione drzwi • Ryglowanie drzwi 3-punktowe • Zamek z 2 kluczami	
6.	**Regał metalowy**	**2**	• Nośność każdej półki: minimum 100 kg • Ilość półek: 4 • Dwa wsporniki pod każdą półkę • Wysokość: 180-200 cm • Szerokość: 90-120 cm • Głębokość: 40-50 cm • Grubość płyty półki: 4-8 mm • Regulowana wysokość półek • Materiał półki: płyta laminowana	

7.	**Regał dodatkowy 4 półki**	**8**	• Regał dodatkowy dopasowany do regału z poz. 6 • Nośność każdej półki: minimum 100 kg • Ilość półek: 4 • Dwa wsporniki pod każdą półkę • Wysokość: 180-200 cm • Szerokość: 90-120 cm • Głębokość: 40-50 cm • Grubość płyty półki: 4-8 mm • Regulowana wysokość półek • Materiał półki: płyta laminowana	

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową wskazaną w poszczególnych pozycjach. Jednak ostateczne wymiary i kolory do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą sprzętu.
2. Meble muszą spełniać stosowne normy i posiadać certyfikaty, które dopuszczają je do użytkowania w jednostkach oświatowych.
3. Gwarancja: minimum 5 lat