FORMULARZ RZECZOWY – parametry oferowanej koparko-ładowarki

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, ul. Mjr. Grzybowskiego 7a, 32-500 Chrzanów

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki.

Nazwa i adres

Wykonawcy: .....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oferowana maszyna

Marka/Model):.....Ro

k produkcji: .....

Cena brutto ..... **zł**

(słownie:.....

.....)

netto ..... zł, w tym podatek ..... %

tj.: ..... zł.

Na zadanie: **Zakup koparko-ładowarki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.**

Oferuję/oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach/wyposażeniu:

Lp.	Wymagane parametry techniczne	Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia - należy zaznaczyć TAK lub NIE oraz uzupełnić puste miejsca*
I.	**OSPRZĘT KOPARKOWY**	
1	Ramię wysuwane teleskopowo, kąt obrotu łyżki min 195 stopni, kąt obrotu całego wysięgnika 180 stopni, głębokość kopania bez szybkozłącza min 5,3 m,	□ TAK / □ NIE ....

	zasięg na poziomie gruntu mierzony od sworznia obrotu min 6,5 m	.....
2	Szybkozłącze koparkowe mechaniczne	□ TAK / □ NIE
3	Łyżka z zębami 600 (+-10)mm	□ TAK / □ NIE
4	łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna obustronnie szer. 1500 mm (+-10)mm	□ TAK / □ NIE
5	linia hydrauliczna dwukierunkowa do łyżki skarpowej	□ TAK / □ NIE
6	Mechaniczny lub hydrauliczny przesuw boczny wysięgnika koparki	□ TAK / □ NIE .....
7	Czujniki wysuniętych podpór	□ TAK / □ NIE
8	Sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch joysticków	□ TAK / □ NIE
II.	**OSPRZĘT ŁADOWARKOWY**	
1	Łyżka wielofunkcyjna otwierana (dzielona) o pojemności min. 1,0 m^3 z zębami i widłami do palet, listwa skrawająca łyżki dzielonej w przypadku zużycia wymienna przykręcana, automatyczny powrót do pozycji kopania, samopoziomowanie łyżki, system amortyzacji łyżki ładowarkowej	□ TAK / □ NIE ....
2	Szerokość łyżki ładowarkowej 2500mm (+- 100 mm)	□ TAK / □ NIE .....
3	Sterowanie układem ładowarkowym jednodźwigniowe typ: „joystick"	□ TAK / □ NIE
III.	**SILNIK I UKŁAD NAPĘDOWY**	
1	Ekonomiczny, wysokoprężny o pojemności 3,5-4,0 litra z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem o mocy netto min. 80 kW spełniający normy emisji spalin Stage V	□ TAK / □ NIE ..... kW .....litra
2	Maksymalny moment obrotowy min 450Nm	□ TAK / □ NIE .....Nm
3	Tryb „ECO" pracy silnika	□ TAK / □ NIE
4	Pojemność zbiornika paliwa min 120 litr, osłona metalowa zbiornika paliwa lub równoważne zabezpieczenie	□ TAK / □ NIE .....

5	Skrzynia biegów automatyczna typu Powershift, lub rozwiązanie równoważne min cztery biegi do przodu i trzy do tyłu	□ TAK / □ NIE .....
6	Napęd 4x4, blokada dyferencjału tylnego mostu, most przedni wahliwy +/- 11 stopni,	□ TAK / □ NIE .....
7	Koła przednie R18, tylne R28	□ TAK / □ NIE
8	Osłona wału napędowego przedniego mostu lub zabezpieczenie równorzędne	□ TAK / □ NIE .....
IV.	**UKŁAD HYDRAULICZNY**	
1	Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku, maksymalny przepływ min 160 l/min, ciśnienie max min240 bar	□ TAK / □ NIE ..... l/min. ..... bar
2	osłona metalowa zbiornika hydraulicznego lub równoważne zabezpieczenie	□ TAK / □ NIE .....
V.	**KABINA**	
1	pełne oświetlenie drogowe i robocze, światła robocze LED fabrycznie montowane na kabinie, światło ostrzegawcze: „kogut" + belka ostrzegawcza pomarańczowa pulsacyjna (SŁUŻBA DROGOWA),	□ TAK / □ NIE .....
2	Spełniająca normy ROPS/FOPS, ogrzewanie, klimatyzacja, fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną z pełna regulacją i pasem bezpieczeństwa, radio i głośniki, prędkościomierz, otwierane szyby boczne kabiny, poziom hałasu max 74 dB(A)	□ TAK / □ NIE .....dB .....
VI.	**GWARANCJA i INNE WYMAGANIA**	
	Gwarancja min. 24 m-ce, szacowany roczny przebieg ok 400 mth.	□ TAK / □ NIE .....
	Autoryzowany serwis producenta maszyny na terenie Polski. min. jeden punkt serwisowo - sprzedażowy na terenie małopolski w odległości max 100 km od siedziby zamawiającego.	□ TAK / □ NIE ....
	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów - certyfikat CE, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną itp.	□ TAK / □ NIE ....

	Koparko-ładowarka fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2026r	□ TAK / □ NIE .....rok
	Całość przedmiotu zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji	□ TAK / □ NIE .....
	Dostawa do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawcy, Wykonawca w cenie oferty uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy.	□ TAK / □ NIE
	Dostawca przeszkoli w cenie dostawy minimum dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki	□ TAK / □ NIE .....

Uwaga ! :
***- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić zaznaczając TAK lub NIE oraz w przypadku pustego miejsca należy wpisać oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe.**
W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji zaznaczy NIE lub zaoferuje inne wartości niż wymagane lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP) z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

UWAGA: Dokument/oświadczenie składa się wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.