Wilkołaz Pierwszy, dnia 15 października 2026 r.

Znak postępowania: IG.271.13.2026

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wilkołaz", prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

Pytanie nr 1:

Prosimy o skrócenie terminu wykonania zamówienia do 24 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego jest aby termin wykonania zamówienia był na okres 36 miesięcy, od 01.11.2026 do 31.10.2029

Pytanie nr 2:

Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 20.10.2026r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20 października 2026 r.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zaktualizowanie i uzupełnienie szkodowości za okres ostatnich pełnych 5 lat.
Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkich Ubezpieczonych.
Prosimy o podanie ilości szkód odmówionych.
Prosimy o uaktualnienie szkodowości na stan dzisiejszy.

Odpowiedź:
Do wyjaśnień zostają dołączone zestawienia szkodowości od Ubezpieczycieli.

Pytanie nr 4:

Prosimy o opis dla szkód o wartości powyżej 20 000zł oraz informację czy zostały podjęte kroki w celu minimalizacji szkody o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję o braku szkody jednostkowej przekraczającej 20 000 zł.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informacje czy Ubezpieczony realizuje zadania wykraczające poza zakres ujęty w ustawie o samorządach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie realizuje zadania wykraczające poza zakres ujęty w ustawie o samorządach.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację o planowanych inwestycjach lub o planowanych zakupach przekraczających 5 mln zł. Jeżeli tak to jakie to są.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje budowę kanalizacji która może przekroczyć wartość 5 mln zł.

Pytanie nr 8:

Wnioskujemy o informacje dotyczące zaistniałych szkód żywiołowych związanych z działaniem wody: powodzią, powodzią błyskawiczną, deszczem nawalnym, podtopieniami (również tych nieobjętych ochroną ubezpieczeniową) od 1997r. W przypadku wystąpienia takich szkód prosimy o informacje o lokalizacjach, wartości szkody i powziętych działań prewencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że od 1997r na terenie Gminy nie zaistniały szkody żywiołowe związane z działaniem wody: powodzią, powodzią błyskawiczną, deszczem nawalnym, podtopieniami.

Pytanie nr 9:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi, powodzi błyskawicznej, deszczu nawalnego i podtopień w wysokości 1 000 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informacje, czy w budynkach/budowlach stosowane są systemy detekcji zalania? Jeżeli tak to prosimy o podanie miejsc ich zamontowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stosuje w budynkach/budowlach systemów detekcji zalania.

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka jest wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 12:

Wnioskujemy o uzupełnienie pełnych informacji dotyczących deklarowanego do ubezpieczenia mienia w 2_zał. nr 1a - wykaz mienia.xlsx , w szczególności wartości sum ubezpieczenia, lat budowy, powierzchni, materiałów konstrukcyjnych budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający dołożył wszelkich starań aby wykaz mienia był jak najbardziej szczegółowo uzupełniony.

Pytanie nr 13:

Prosimy o informacje na jakiej podstawie została dokonana wycena wartości odtworzeniowej budynków. Czy jest to przyjęty przelicznik odtworzenia metra kwadratowego, wycena rzeczoznawcy, współczynnik wojewody czy system ekspercki? Prosimy o podanie daty dokonania wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wartość budynków nie uległa zmianie w porównaniu z dotychczasowymi wartościami ubezpieczenia. Wartość odtworzeniowa budynków została oszacowana przy zastosowaniu wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m@ powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w w woj. lubelskim w 2020r.

Pytanie nr 14:

Wnioskujemy o wykreślenie wszelkich zapisów ograniczających możliwość zastosowania zasady proporcji dla mienia w wartości odtworzeniowej w przypadku niedoubezpieczenia przekraczającego 120% sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Prosimy o informację czy ubezpieczeniem od ryzyk żywiołowych mają zostać wymienione poniżej składniki mienia w ramach sum stałych lub pierwszego ryzyka? PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ DO WSZYSTKICH PUNKTÓW ZAZNACZAJĄC TAK/NIE, JEŚLI W ODPOWIEDZI POJAWI SIĘ - TAK to prosimy o wskazania ich sumy i lokalizacji: □

- składowisko/wysypisko odpadów, sortownie, spalarnie odpadów, biogazownie □

- PSZOK □

- drogi publiczne □

- obiekty mostowe/wiadukty/kładki □

- infrastruktura drogowa (m.in. znaki drogowe, bariery, ekrany, przepusty, studzienki) □

- obiekty tymczasowe lub niezwiązane trwale z gruntem (np. namioty, hale namiotowe, hale pneumatyczne) □

- budynki/budowle wykonane w konstrukcji z drewna i/lub pokryte drewnem/ strzechą/gontem

- budynki/budowle w konstrukcji z płyty warstwowej wypełnionej pianką poliuretanową i/lub styropianem

- budynki/budowle nieużytkowane i/lub niezamieszkane □

- budynki/budowle w złym stanie technicznym □

- budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki/złomowania □

- szklarnie □

- budowle hydrotechniczne (np. zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne, wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki)

- napowietrzne linie przesyłowe znajdujące się w odległości powyżej 1000 m od miejsca ubezpieczenia

- statki powietrzne (m.in. balony, drony, bezzałogowce) □

- statki pływające □

- mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek □

- mienie stanowiące własność Zamawiającego lub Ubezpieczonych, a przekazane do użytkowania mieszkańcom (np. OZE, sprzęt elektroniczny, sprzęt rehabilitacyjny, przydomowe oczyszczalnie)in- stalacje odnawialnych źródeł energii użytkowane przez Zamawiającego lub Ubezpieczonych (pa- nele fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła, kotły na biomasę, biogazownie)? □

- mienie darowane mieszkańcom (np. granty PPGR)

Odpowiedź:

- składowisko/wysypisko odpadów, sortownie, spalarnie odpadów, biogazownie NIE

- PSZOK

- drogi publiczne TAK, W ramach ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, 500 000 zł

- obiekty mostowe/wiadukty/kładki, TAK, W ramach ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, 500 000 zł

- infrastruktura drogowa (m.in. znaki drogowe, bariery, ekrany, przepusty, studzienki) , TAK, W ramach ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, 500 000 zł

- obiekty tymczasowe lub niezwiązane trwale z gruntem (np. namioty, hale namiotowe, hale pneumatyczne) , TAK w ramach ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, 300 000 zł

- budynki/budowle wykonane w konstrukcji z drewna i/lub pokryte drewnem/ strzechą/gontem, NIE

- budynki/budowle w konstrukcji z płyty warstwowej wypełnionej pianką poliuretanową i/lub styropianem, NIE

- budynki/budowle nieużytkowane i/lub niezamieszkane, NIE

- budynki/budowle w złym stanie technicznym, NIE

- budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki/złomowania, NIE

- szklarnie, NIE

- budowle hydrotechniczne (np. zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne, wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki), NIE

- napowietrzne linie przesyłowe znajdujące się w odległości powyżej 1000 m od miejsca ubezpieczenia, TAK w ramach ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, Instalacje energetyczne, elektryczne i linie napowietrzne (długość do 200 m, maksymalnie 750 m od ubezpieczonych lokalizacji), 20 000 zł

- statki powietrzne (m.in. balony, drony, bezzałogowce) , NIE

- statki pływające , NIE

- mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek , TAK, jedynie budynek Urzędu Gminy Wilkołaz jest we współwłasności z Orange Polska S.A., sumy stałe 2 869 265,64 zł

- mienie stanowiące własność Zamawiającego lub Ubezpieczonych, a przekazane do użytkowania mieszkańcom (np. OZE, sprzęt elektroniczny, sprzęt rehabilitacyjny, przydomowe oczyszczalnie)instalacje odnawialnych źródeł energii użytkowane przez Zamawiającego lub Ubezpieczonych (panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła, kotły na biomasę, biogazownie)? TAK, instalacje fotowoltaiczne,

instalacja fotowoltaiczna 3,1 kWP 125 011,82 mieszkańcy gminy 12 szt.

instalacja fotowoltaiczna 4,03 kWP 281 756,79 zł mieszkańcy gminy 21 szt.

instalacja fotowoltaiczna 4,96 kWP 147 76,95 zł mieszkańcy gminy 9 szt.

instaacja fotowoltaiczna 6,20 kWP 142 908,12 zł mieszkańcy gminy 7 szt

- mienie darowane mieszkańcom (np. granty PPGR) NIE

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie braku odpowiedzialności z tytułu ryzyk żywiołowych / all risk dla dróg nieutwardzonych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia nie będzie obejmować mienia w budowie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w szczegółowym programie ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa nie ustaje podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych lub innych inwestycji (nawet jeżeli wymagają uzyskania pozwolenia), o ile obiekt nie zostaje wyłączony z użytkowania.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są tereny zielone oraz grunty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 19:

Wnioskujemy o zmianę zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przenośnego na Europę z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20:

Wnioskujemy o zmianę zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu OC na: Teren RP, a w przypadku służbowych podróży zagranicznych i wycieczek- teren Europy, z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne zainstalowane na budynkach użyteczności publicznej? Prosimy o informacje, kiedy były montowane instalacje solarne, piece na biomasę oraz podanie wykazu lokalizacji instalacji solarnych. Prosimy o informację do kiedy są na gwarancji,

Odpowiedź:

Gmina posiada instalacje fotowoltaiczne.

Wartość początkowa i moc:

wartość księgowa instalacji fotowoltaicznych + piec na biomasę na 14-07-2026: 957 560,17 zł

piec na biomasę 20 409,34 zł u 1 mieszkańca,

instalacja fotowoltaiczna – 27,9 kWP SP Wilkołaz 109 346,24 zł,

instalacja fotowoltaiczna – 9,9 kWP Hala Sportowa w Wilkołazie – 37 842,75 zł,

Instalacja fotowoltaiczna 19,84 kWP UG Wilkołaz 78 361,39 zł,

Instalacja fotowoltaiczna 8,68 kWP budynek dawnej SP Marianówka 35 459,30 zł,

instalacja fotowoltaiczna 19,84 kWP SP Rudnik Szlachecki 90 663,07 zł,

instalacja fotowoltaiczna 9,3 kWP sala gimn. SP Rudnik Szlachecki – 46 524,40 zł,

- instalacja fotowoltaiczna 19,84 kWP SP Ostrów 78 361,39 zł,
- instalacja fotowoltaiczna 19,84 kWP 19,84 kWP 78 361,39 zł świetlica wiejska w m. Wilkołaz Pierwszy
- instalacja fotowoltaiczna 6,2 kWP 29 244,39 zł świetlica wiejska w m. Wilkołaz Trzeci
- instalacja fotowoltaiczna 14,88 kWP 77 823,21 zł Ośrodek Kultury w Zalesiu
- instalacja fotowoltaiczna 3,1 kWP 125 011,82 mieszkańcy gminy 12 szt.
- instalacja fotowoltaiczna 4,03 kWP 281 756,79 zł mieszkańcy gminy 21 szt.
- instalacja fotowoltaiczna 4,96 kWP 147 76,95 zł mieszkańcy gminy 9 szt.
- instaacja fotowoltaiczna 6,20 kWP 142 908,12 zł mieszkańcy gminy 7 szt
- inteligentny system zarządzania energią 18 450 zł Urząd Gminy Wilkołaz

Większość instalacji jest zamonotowanych na budynku, na ziemi jedynie 1 instalacja u mieszkańca w m. Obroki i 3 instalacje na budynkach pożytku publicznego (SP Rudnik Szlachecki, w m. Zalesie, przy świetlicy wiejskiej w m. Wilkołaz Trzeci).

Instalacje są na gwarancji do 05.10.2027

Rok produkcji instalacji to 2021r

Konserwacje i naprawy tych instalacji przeprowadza firma zewnętrzna (Arenella Sp. z o.o. Kongresowa 7, 25-672 Kielce)

Pytanie nr 22:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne zamontowane u mieszkań- ców gminy? Jeżeli tak prosimy o wskazanie : wartości instalacji, roku produkcji instalacji, miejsca montażu, czy montaż instalacji i serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela, producenta?

Odpowiedź:

• instalacja fotowoltaiczna 3,1 kWP 125 011,82 mieszkańcy gminy 12 szt.

•i nstalacja fotowoltaiczna 4,03 kWP 281 756,79 zł mieszkańcy gminy 21 szt.

• instalacja fotowoltaiczna 4,96 kWP 147 76,95 zł mieszkańcy gminy 9 szt.

• instaacja fotowoltaiczna 6,20 kWP 142 908,12 zł mieszkańcy gminy 7 szt

• inteligentny system zarządzania energią 18 450 zł Urząd Gminy Wilkołaz

Większość instalacji jest zamonotowanych na budynku, na ziemi jedynie 1 instalacja u mieszkańca w m. Obroki i 3 instalacje na budynkach pożytku publicznego (SP Rudnik Szlachecki, w m. Zalesie, przy świetlicy wiejskiej w m. Wilkołaz Trzeci).

Instalacje są na gwarancji do 05.10.2027

Rok produkcji instalacji to 2021r

Konserwacje i naprawy tych instalacji przeprowadza firma zewnętrzna (Arenella Sp. z o.o. Kongresowa 7, 25-672 Kielce)

Pytanie nr 23:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych awarią w infrastrukturze wodno- kanalizacyjnej i gazowej w wysokości 50 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu. Zgodnie z zapisami w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

rozszerzenie odpowiedzialność za szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym instalacjach i urządzeniach podziemnych); dotyczy to również sytuacji, gdy poszkodowany nie zamontował zaworu zwrotnego, limit 1 000 000 zł.

Pytanie nr 24:

Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone □ obiekty budowlane znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków lub wpisane do ewi- dencji zabytków □ księgozbiory oraz starodruki i inkunabuły, archiwa; □ eksponaty muzealne i dzieła sztuki; Jeżeli TAK to prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź:

Do ubezpieczenia został zgłoszone nw mienie które znajduję się pod nadzorem konserwatora zabytków:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej i GOK (dawny budynek Urzędu Gminy)
- Cmentarz wojenny w Wólce Rudnickiej "Las Krzywda" z I wojny światowej zlokalizowany na dz 109 w m. Wólka Rudnicka.

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość historyczna, zabytkowa, naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 26:

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane są materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia nie przechowywane są materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze.

Pytanie nr 27:

Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od szkód żywiołowych limitu dla budynków/budowli wykonanych w konstrukcji z drewna i/lub pokrytych drewnem/ strzechą/gontem oraz dla budynków/budowli w konstrukcji z płyty warstwowej wypełnionej pianką poliuretanową i/lub styropianem wysokości 300 000zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane i ich instalacje poddawane są przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Odpowiedź:

Intencją Zamawiającego jest aby obiekty budowlane i ich instalacje poddawane był przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Pytanie nr 29:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia spełnia aktualne przepisy prawa w zakre- sie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź:

Intencją Zamawiającego jest aby mienie zgłoszone do ubezpieczenia spełniały aktualne przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 30:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użyt- kowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, jeżeli jest takowe wymagane.

Odpowiedź:

Zamawiający dokłada wszelkich starań aby wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, jeżeli jest takowe wymagane.

Pytanie nr 31:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zalecenia wynikające z przeprowadzonych przeglądów zostały wy- konane, a w przypadku braku ich realizacji prosimy o wyszczególnienie zaleceń wraz z planowanym ter- minem realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokłada wszelkich starań aby wszelkie zalecenia wynikające z przeprowadzonych przeglądów zostały wykonane.

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nagłe, nieprzewidziane, przypadkowe i niezależne od woli Ubezpieczonego fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia lub jego części – tym samym nie obejmuje szkód wynikłych z naturalnego zużycia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 33:

Prosimy o informację jak często i kiedy ostatnio, wykonywane są przeglądy, konserwacje (ewentualne wymiany) osprzętu armatury sanitarnej (wężyki przyłączeniowe baterii, spłuczek) w budynkach zgłasza- nych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że co roku są wykonywane takie przeglądy i konserwacje.

Pytanie nr 34:

Prosimy o informację czy w okresie ubezpieczenia planowane jest wyłączenie z eksploatacji zgłoszonych do ubezpieczenia budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający na chwilę obecną nie planuję wyłączenia mienia z użytkowania.

Pytanie nr 35:

Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony mienia: - budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, - budynków/budowli w złym i awaryjnym stanie technicznym,

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki ani w złym i awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie nr 36:

Wnioskujemy zmianę zakresu dla mienia: - budynków/budowli nieużytkowanych, - budynków/budowli nie posiadających aktualnych przeglądów technicznych. do ryzyka: pożaru, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego (FLEXA+EC) z limitem 100 000zł, pod warunkiem odłączenia mediów i zabezpieczenia mienia przed dostaniem się osób trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37:

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć jest mowa o nowych miejscach / lokalizacji ubezpieczenia to ochrona ubezpieczeniowa następuje automatycznie z zastrzeżeniami, że: □ dotyczy tego rodzaju mienia i działalności, które są przedmiotem niniejszego postępowania, □ zostanie zgłoszona do Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni, □ zabezpieczenia przeciw pożarowe są zgodne z przepisami prawa □ wszelkie nowe budynki / budowle posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, jeżeli jest takowe wymagane □ instalacje poddane zostały przeglądom wynikającym z przepisów prawa □ limit sumy przyjmowanej do ochrony wynosi 1 000 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ilekroć jest mowa o nowych miejscach / lokalizacji ubezpieczenia to ochrona ubezpieczeniowa następuje automatycznie z zastrzeżeniami, że:

- dotyczy tego rodzaju mienia i działalności, które są przedmiotem niniejszego postępowania,
- zabezpieczenia przeciw pożarowe są zgodne z przepisami prawa
- wszelkie nowe budynki / budowle posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, jeżeli jest takowe wymagane
- instalacje poddane zostały przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Pytanie nr 38:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula/klauzule automatycznego pokrycia dotyczą tego rodzaju mienia i działalności, które są przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula warunków i taryf dotyczy tego rodzaju mienia i działalności, które są przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 40:

Wnioskujemy o wprowadzenie dla klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu limitu przyjęcia mienia na 20% danego rodzaju mienia jednak nie więcej niż 3 000 000zł.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dla klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu limitu przyjęcia mienia na 20% danego rodzaju mienia jednak nie więcej niż 5 000 000zł.

Pytanie nr 41:

Wnioskujemy o wprowadzenie dla klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym limitu przyjęcia mienia na 20% danego rodzaju mienia jednak nie więcej niż 150 000zł.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego limitu.

Pytanie nr 42:

Prosimy o potwierdzenie braku ryzyka działania mrozu w odniesieniu do dróg, parkingów, placów, chod- ników, ciągów pieszo rowerowych, nasadzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 43:

Wnioskujemy o ustanowienie limitu dla szkód mechanicznych w maszynach, urządzeniach i aparatach oraz w urządzeniach stanowiących elementy stałe obiektów budowlanych na 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ustanowia limit dla szkód mechanicznych w maszynach, urządzeniach i aparatach oraz w urządzeniach stanowiących elementy stałe obiektów budowlanych na 200 000 zł.

Pytanie nr 44:

Wnioskujemy o ustanowienie limitu dla szkód w urządzeniach w wyniku szkód elektrycznych na 100 000zł.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ustanowia limit dla dla szkód w urządzeniach w wyniku szkód elektrycznych na 200 000zł.

Pytanie nr 45:

Prosimy o ustanowenie limitu dla szkód powstałych w skutek błędnego działania człowieka na 10 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w skutek błędnego działania człowieka na 20 000 zł.

Pytanie nr 46:

Wnioskujemy o ustanowienie limitu dla szkód w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanaliza- cyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych na 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami w w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ustanawia ustanowienie limitu dla szkód w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, cen-tralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych na

300 000 zł w ramach ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 47:

Wnioskujemy o ustanowienie limitu dla szkód w wyniku uszkodzenia elewacji na skutek czynników atmos- ferycznych na 50 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie nr 48:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w ubezpieczonym mieniu spowodowanych przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuję, że na terenie Gminy nie wystąpiła powódź ani podtopienia od 1997r.

Pytanie nr 49:

Wnioskujemy o ustanowienie limitu dla szkód spowodowanych przez skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia na 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ustanowienie limitu dla szkód spowodowanych przez skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia na 200 000 zł.

Pytanie nr 50:

Wnioskujemy o doszczegółowienie zapisów odnoszących się do zabezpieczeń przeciwpożarowych i prze- ciw kradzieżowych w sposób, że zabezpieczenia te uznaje się za wystarczające pod warunkiem, że w mo- mencie powstania szkody będą czynne i sprawne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe uznaje się za wystarczające pod warunkiem, że w momencie powstania szkody będą czynne i sprawne.

Pytanie nr 51:

W odniesieniu do klauzuli rzeczoznawców prosimy o potwierdzenie, ze powołanie rzeczoznawcy musi być uzgodnione z Ubezpieczycielem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 52:

Prosimy o zmianę definicji kradzieży zwykłej poprzez dopisanie:" Kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym, unikatowym, eksponatów, paliwa, środków obrotowych i nasadzeń"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany na: Kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym, unikatowym, eksponatów, paliwa, środków obrotowych.

Pytanie nr 53:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ochrony są składniki mienia, które mają wskazaną sumę ubez- pieczenia w systemie sum stałych lub pierwszego ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 54:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu zainstalowa- nym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze lub na wolnym powietrzu to odpowiedzialność Wyko- nawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie w taki sposób było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 55:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie osób trzecich: pracownicze, uczniowskie, człon- ków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumen- tów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 56:

Prosimy o wyłączenie ryzyka dewastacji dla Klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający na chwile obecna nie posiada mienia wyłączonego z użytkowania.

Pytanie nr 57:

Wnioskujemy o ustanowenie limitu dla Klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji w wysokości 200 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający na chwile obecna nie posiada mienia wyłączonego z użytkowania. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Pytanie nr 58:

Prosimy o ustanowienie limitu w Klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków, lokali i budowli na limit w wysokości 50 000zł

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w szczegółowym przedmiocie ubezpieczenia ubezpieczenie kradzieży stałych elementów budynków, lokali i budowli na limit w wysokości 50 000zł jest ubezpieczeniem na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 59:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie nietrzeź- wości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozu- mieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii Wykonawcy przysługuje prawo do regresu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 60:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający do chwili obecnej nie posiada wiedzy o zaistnieniu ww zdarzeń.

Pytanie nr 61:

Prosimy o informację o stanie technicznym zarządzanych dróg i mostów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że stan dróg jest dobry.

Pytanie nr 62:

Z jaką częstotliwością dokonywane są przeglądy / objazdy pasów drogowych w szczególności dróg, chod- ników, mostów? Kiedy dokonywany był ostatni przegląd objazd dróg, chodników, obiektów mostowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że przeglądy / objazdy pasów drogowych w szczególności dróg, chodników, mostów dokonywane są na bieżąco oraz wedle potrzeb.

Pytanie nr 63:

Czy zalecenia wynikające po przeprowadzonych przeglądach dróg, chodników i mostów zostały zrealizo- wane?

Odpowiedź:

Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zalecenia wynikające po przeprowadzonych przeglądach dróg, chodników i mostów zostały zrealizowane jak najszybciej.

Pytanie nr 64:

Prosimy o informacje, czy zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest we własnym zakresie, czy przez pod- wykonawców? Czy prowadzone są harmonogramy objazdów, a jeśli jest ono prowadzone przez podwy- konawców, to czy Zamawiający dokonuje kontroli tych czynności?

Odpowiedź:

Utrzymaniem dróg zajmuję się Zamawiający.

Pytanie nr 65:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony zapisów dotyczących odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony zapisów dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrzą- dzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora/inwestora zastępczego, wynikające z uchybień przy or- ganizowaniu procesu budowy zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67:

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów odnoszących się do transportu mienia uszczegółowiając, że ochrona obejmuje szkody podczas transportu własnym środkiem transportu, a w przypadku transportu mienia osób trzecich wymagane jest sporządzenie umowy o przewóz.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

Pytanie nr 68:

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wynikłych z art. 48a oraz art. 125 ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 69:

Prosimy o informacje czy Zamawiający wykorzystuje w swojej działalności drony. Jeżeli tak to prosimy o informację ile ich jest? Jaka jest masa startowa? w jakim celu są wykorzystywane? Oraz potwierdzenie, że wszystkie osoby, które są operatorami dronów posiadają stosowne szkolenia do ich obsługi potwierdzone pisemnie oraz wszelkie pozwolenia wymagane przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada i na chwile obecną nie planuje zakupu dronu.

Zamawiający informuję, że OSP posiada drona i jest w trakcie uzyskania uprawnień do jego obsługi. Dron ma być wykorzystywany do działań ratowniczo- gaśniczych.

Pytanie nr 70:

Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z transportem publicznym? Jeżeli tak to prosimy o dodatkowe informacje - jaka jest szacunkowa roczna ilość przewożonych pasażerów? - jaki jest rodzaj i ilość środków transportu, przy pomocy których Zamawiający prowadzi działalność? - czy i jak często są prowadzone procedury badania trzeźwości kierowców przed przystąpieniem do pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

Pytanie nr 71:

Prosimy o informację czy ogólnodostępne miejsca rekreacji lub wypoczynku (np. place zabaw, siłownie plenerowe, place przyszkolne) są wyposażone w widoczne dla użytkowników regulaminy korzystania z nich?

Odpowiedź:

Zamawiający dokłada wszelkich starań aby ogólnodostępne miejsca rekreacji lub wypoczynku (np. place zabaw, siłownie plenerowe, place przyszkolne) były wyposażone w widoczne dla użytkowników regulaminy korzystania z nich.

Pytanie nr 72:

Prosimy o informację czy Ubezpieczony prowadzi działalność basenów, kąpielisk, aquaparków? Jeżeli tak to prosimy o dodatkowe informacje: - gdzie są zlokalizowane te obiekty - w jakim okresie działają obiekty (całoroczne, tymczasowe) - czy ratownicy na tych obiektach są zatrudniani przez Ubezpieczonego? Czy jest to wynajęta firma ze- wnętrzna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi działalności basenów, kąpielsk, Aquaparków.

Pytanie nr 73:

Prosimy o informację czy stan drzewostanu utrzymywany jest zgodnie z ustawą o ochronie przyrody? Czy prace konserwacyjne drzewostanu wykonuje jednostka Gminy, czy podmiot zewnętrzny?

Odpowiedź:

Zamawiający dokłada wszelkich starań aby stan drzewostanu utrzymywany był zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Pytanie nr 74:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, które powinny być zaspoko- jenie w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, bez względu czy zostało ono zawarte czy też nie, jak rów- nież ochroną nie jest objęte ubezpieczenie nadwyżkowe nad ubezpieczeniem obowiązkowym

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 75:

Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony w ramach odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych umyślnie w zakresie: władztwa publicznego, czystych strat finansowych, szkód środowiskowych, przeniesienia cho- rób zakaźnych, działalności OSP, spowodowanych przez podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 76:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia z tytułu organizacji imprez masowych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, ochrona nie obejmuje szkód:
- wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy;
- wyrządzonych przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz ochrona zdrowia;
- spowodowanych pokazami pirotechnicznymi, z otwartym ogniem;
- spowodowanych organizowaniem wyścigów, rajdów;
- wyrządzonych przez wykonawców biorącym udział w imprezie, zawodników oraz sędziów;
- powstałych poza miejscem imprezy;
- powstałych w murawie lub innej nawierzchni;
- wyrządzonych w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub przez osoby będące pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, leków psychotropowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 77:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe, będą pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 78:

W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez prosimy o potwierdzenie, że organizowane pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalne,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 79:

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia OC za szkody z tytułu organizacji imprez oraz prowadze- nia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy imprez motorowych, lotniczych i sportów ekstre- malnych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 80:

Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu w wysokości 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażenia w zakresie COVIF-19 podlimitu w wysokości 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie nr 81:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód z tytułu czystych strat finansowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody: - związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze; - wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę - systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej; - powstałe w ramach OC wzajemnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 82:

Prosimy o wprowadzenie limitu w zakresie szkód spowodowanych przez bezpańskie zwierzęta w wysoko- ści 50 000zł.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w zakresie szkód spowodowanych przez bezpańskie zwierzęta w wysokości 300 000zł.

Pytanie nr 83:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za produkt odpowiedzialność dotyczy wyłącznie produktu wytworzonego przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 84:

Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyły wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewi- dzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczającego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 85:

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od podwyko- nawców? Jeżeli tak to prosimy o informacje o wysokościach sum gwarancyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ubezpieczenia podwykonawców zgodnie z zapisami w szczegółowym przedmiocie zamówienia:

Pytanie nr 86:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 87:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia w wysokości 30 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego limitu.

Pytanie nr 88:

Wnioskujemy o zmianę limitu dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie na 20% wartości szkody, nie więcej jednak niż 200 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie jest klauzula fakultatywną i to Wykonawca decyduję czy będzie włączona do zakresu ubezpieczenia.

Pytanie nr 89:

Prosimy o zmianę zapisów dot. zakresu terytorialnego ubezpieczenia w Ubezpieczeniu NNW grupowym imiennym oraz bezimiennym na: Zakres terytorialny ubezpieczenia : teren Europa z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie nr 90:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód: „Ochroną objęte są także konsekwencje pogryzień, ukąszeń/ użądleń, także te, które nie mają znamion uszczerbku na zdrowiu. (np. reakcje uczuleniowe, blizny) – wysokość świadczenia jednorazowego 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 91:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia grupowego NNW szkód : „zasiłek dzienny za czasową nie- zdolność do pracy - min. 20 zł za 1 dzień. Minimalny zakres: w przypadku zasiłku dziennego za czasową niezdolność do pracy świadczenie należy się za każdy dzień niezdolności do pracy, gdy trwała ona nieprzerwanie co najmniej 3 dni"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyłączenie ww zapisu.

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje następujących zmian SWZ i załącznika nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – dalej OPZ). Poniżej wskazano dotychczasową treść w zmienianym zakresie i treść po zmianie. Pozostałe postanowienia niewskazane w niniejszej zmianie zachowują moc, z uwzględnieniem wcześniej udzielonych wyjaśnień i zmian SWZ.

- Zmianie ulega pkt 16.1 SWZ (termin związania ofertą):

  Treść pierwotna:
  16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 14.11.2026 r.
  Treść po zmianie:
  16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 18.11.2026 r.

- Zmianie ulega pkt 18.1 SWZ (termin składania ofert):

  Treść pierwotna:
  18.1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia nie później niż do dnia 16.10.2026 r., do godz. 10:00.
  Treść po zmianie:
  18.1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia nie później niż do dnia 20.10.2026 r., do godz. 10:00.

- Zmianie ulega pkt 19.2 SWZ (termin otwarcia ofert):

  Treść pierwotna:
  19.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2026 r. o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
  Treść po zmianie:
  19.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2026 r. o godz. 10:30 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

- **Zmianie ulega OPZ – część I, ubezpieczenie OC, „Zakres terytorialny" (pytanie 20)**

  Treść pierwotna:
  Polska i Europa (w przypadku podróży zagranicznych, wycieczek, wymiany uczniów itd.).
  Treść po zmianie:
  Teren Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku służbowych podróży zagranicznych i wycieczek – teren Europy, z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy.

- **Zmianie ulega OPZ – część I, klauzule obligatoryjne, klauzula nr 7 – automatyczne pokrycie w sprzęcie elektronicznym (pytanie 41)**

  Treść pierwotna:
  Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niż 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na początku rocznego okresu ubezpieczenia
  Treść po zmianie:
  Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 20% wartości danego rodzaju mienia, nie więcej niż 150 000 zł. Pozostała treść klauzuli nr 7 pozostaje bez zmian.

- **Zmianie ulega OPZ – część I, klauzule obligatoryjne, klauzula nr nr 8 – automatyczne pokrycie w środkach trwałych i wyposażeniu (pytanie 40)**

  Treść pierwotna:
  Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niż 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku rocznego okresu ubezpieczenia
  Treść po zmianie:
  Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 20% wartości danego rodzaju mienia, nie więcej niż 5 000 000 zł. Pozostała treść klauzuli nr 8 pozostaje bez zmian.

- **Zmianie ulega OPZ – część I, mienie od wszystkich ryzyk, zakres ubezpieczenia: błędne działanie człowieka (pytanie 45)**

  Treść pierwotna:
  W zakresie ubezpieczenia uwzględniono szkody powstałe wskutek błędnego działania człowieka, bez odrębnego limitu przy tym ryzyku
  Treść po zmianie:

Dla szkód powstałych wskutek błędnego działania człowieka ustala się limit odpowiedzialności 20 000 zł; pozostałe warunki tego rozszerzenia pozostają bez zmian.

- **Zmianie ulega OPZ mienie od wszystkich ryzyk, zakres ubezpieczenia: uszkodzenie elewacji (pytanie 47)**

Treść pierwotna:

Uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych

Treść po zmianie:

Uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych – limit odpowiedzialności 50 000 zł.

- **Zmianie ulega OPZ część I, mienie od wszystkich ryzyk, zakres ubezpieczenia: skażenie/zanieczyszczenie (pytanie 49)**

Treść pierwotna:

Skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, w tym koszty usuwania jego skutków (bez odrębnego limitu przy tym ryzyku).

Treść po zmianie:

Skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, w tym koszty usuwania jego skutków – limit odpowiedzialności 200 000 zł.

- **Zmianie ulega OPZ część I, definicja kradzieży zwykłej (pytanie 52)**

Treść pierwotna:

Kradzież zwykła – kradzież rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania.

Treść po zmianie:

Kradzież zwykła – kradzież rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia niepozostawiający widocznych śladów włamania. Kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym, unikatowym, eksponatów, paliwa oraz środków obrotowych. [Nie wyłącza się nasadzeń – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 52.]

- **Zmianie ulega OPZ część I, OC, tabela rozszerzeń, poz. 7: choroby zakaźne i COVID-19 (pytanie 80)**

Treść pierwotna:

Ubezpieczenie szkód spowodowanych przeniesieniem choroby zakaźnej i zakażenia w zakresie COVID-19 – 200 000,00 zł.

Treść po zmianie:

Ubezpieczenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażenia w zakresie COVID-19 – podlimit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- **Zmianie ulega OPZ część I, OC, tabela rozszerzeń, poz. 16: bezpańskie zwierzęta (pytanie 82)**

Treść pierwotna:

Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność – 500 000,00 zł.

Treść po zmianie:

Rozszerzenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność – limit 300 000,00 zł.

- **Zmianie ulega OPZ część I, zakres terytorialny przenośnego sprzętu elektronicznego (pytanie 19)**

Treść pierwotna:
Dotychczasowy zakres terytorialny określony w OPZ dla sprzętu przenośnego
Treść po zmianie:
Zakres terytorialny ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego: Europa z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy.

- **Zmianie ulega OPZ – część III, zakres terytorialny NNW grupowego imiennego i bezimiennego (pytanie 89)**

Treść pierwotna:
Dotychczasowy zakres terytorialny NNW wskazany w OPZ.
Treść po zmianie:
Teren Europy, z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub takich, w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

- **Zmianie ulega OPZ – część III, NNW grupowe: pogryzienia, ukąszenia, użądlenia (pytanie 90)**

Treść pierwotna:

Ochroną objęte są także konsekwencje pogryzień, ukąszeń/ użądleń, także te, które nie mają znamion uszczerbku na zdrowiu (np. reakcje uczuleniowe, blizny) – wysokość świadczenia jednorazowego 500 zł.

Treść po zmianie:

Skreśla się wskazane postanowienie o jednorazowym świadczeniu 500 zł za konsekwencje pogryzień, ukąszeń i użądleń niemające znamion uszczerbku na zdrowiu.

- **Zmianie ulega OPZ – część III, NNW grupowe: zasiłek dzienny (pytanie 91)**

Treść pierwotna:

Zasiłek dzienny za czasową niezdolność do pracy – min. 20 zł za 1 dzień; świadczenie przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, jeżeli trwała nieprzerwanie co najmniej 3 dni.

Treść po zmianie:

Skreśla się obowiązek zapewnienia wskazanego świadczenia z tytułu zasiłku dziennego za czasową niezdolność do pracy w zakresie objętym odpowiedzią na pytanie nr 91.

- **Zmiana ulega OPZ / Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony/ klauzule obligatoryjne włączone do zakresu ubezpieczenia/ klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców**

Treść pierwotna:

Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców - Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców lub innych ekspertów, związane z ustaleniem przyczyny, faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz koszty nadzoru budowlanego. Powołanie rzeczoznawcy ubezpieczający każdorazowo uzgodni z ubezpieczycielem. Ustala się limit odszkodowawczy, ponad sumę ubezpieczenia, 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. Dotyczy wszystkich ryzyk.

Treść po zmianie:

Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców - Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców lub innych ekspertów, związane z ustaleniem przyczyny, faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz koszty nadzoru budowlanego. Powołanie rzeczoznawcy ubezpieczający każdorazowo uzgodni z ubezpieczycielem. Ustala się limit odszkodowawczy, ponad sumę ubezpieczenia, 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko dla ryzyk z ubezpieczenia komunikacyjnego, dla pozostałych ryzk limit 30 000 zł.

Wyjaśnienia i doprecyzowania obowiązujące łącznie z OPZ

Dodatkowo odpowiedzi na pytania nr 37, 67, 75, 76 i 81 precyzują warunki ochrony i wyłączenia odpowiedzialności w zakresie szczegółowo określonym w treści tych odpowiedzi. Stosuje się je łącznie z OPZ. W zakresie pytania nr 87 obowiązuje dopuszczony limit 30 000 zł dla klauzuli sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia, przy zachowaniu pozostałej treści klauzuli. Wcześniejsze wyjaśnienia SWZ pozostają w mocy w zakresie, w jakim nie zostały wyraźnie zmienione.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA

mgr Jacek Stec