Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

Sępólno Kraj., dn. 30 września 2026 r.

Nr sprawy: AB.272.9.2026

Informacja o zmianie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **„Dostawę samochodów 9 -osobowych dla osób niepełnosprawnych”**

Zamawiający na postawie art.286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz.793 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zmianie ulega treść SWZ:

1. Cześć III pkt.3 SWZ otrzymuje brzmienie:

1) **część I** - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 1 samochodu 9 – osobowego dla osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Dla Dzieci nr 1 i Nr 2 w Więcborku

Dostarczony samochód typu bus 9 -osobowy (8 pasażerów + kierowca) musi być fabrycznie nowy rok produkcji **2025 lub 2026**, posiadać właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, parametry techniczne i wyposażenie nie gorsze niż podane przez Zamawiającego (parametry minimalne). Musi on spełniać wymogi techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).

Podstawowe wymagania techniczne:

a) pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, z pełną dokumentacją producenta

b) pojazd musi być dopuszczony do ruchu na terenie RP i spełniać wymagania homologacyjne

c) **Silnik:**

- rodzaj paliwa: diesel lub benzyna lub pojazd z napędem hybrydowym, w tym HEV, PHEV
- norma euro: EURO 6
- moc minimum 110 KM
- skrzynia biegów: manualna lub automatyczna
- hamulce tylne tarczowe

d) **Wymiary**:

- liczba miejsc: 9 (8+1)
- dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t
- przesuwane drzwi boczne po prawej stronie lub obu stronach

e) **Bezpieczeństwo**
- systemy: ABS, ESP, ASR, wspomaganie ruszania pod górę
- min. 6 poduszek powietrznych
- czujniki parkowania tylne lub kamera cofania

f) Wyposażenie wnętrza
- ogrzewanie postojowe lub dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
- fotele z pasami bezpieczeństwa 3-punktowymi
- radio + bluetooth + głośniki
- gniazda USB dla pasażerów (min. 4)
- oświetlenie ~~LED~~ przestrzeni pasażerskiej
- centralny zamek sterowany zdalnie
- elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
- kieszenie w przednich drzwiach
- klimatyzacja manualna lub elektroniczna dwustrefowa (przód i tył)
- gniazdo 12V w konsoli centralnej i przestrzeni bagażowej
- nawiewy dla pasażerów z tyłu
- odmrażanie przedniej i tylnej szyby
- podgrzewane lusterka zewnętrzne
- ~~przycisk start – stop~~
- system bezkluczykowego dostępu do samochodu (inteligentny kluczyk)
- wycieraczka w tylnej szybie
- oświetlenie nad fotelami w drugim i trzecim rzędzie siedzeń
- standardowa podsufitka

g) **Wyposażenie wnętrza – doprecyzowanie foteli**
- pojazd 9 – osobowy, w którym w drugim i/lub trzecim rzędzie zastosowano homologowane fabryczne siedzenia dzielone, np. w układzie 1/3-2/3
- tapicerka: materiałowa lub skórzano-materiałowa, łatwozmywalna, odporna na ścieranie
- fotele wyposażone w 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- siedzenia w trzecim rządzie odchylane do przodu
- oparcia foteli: odchylane lub o stałym ergonomicznym profilu
- fotele montowane na szynach lub szybkozłączach – umożliwiające łatwy demontaż i zmianę konfiguracji przestrzeni
- minimalna przestrzeń między rzędami: zapewniająca komfort przewozu dzieci i młodzieży (nie mniej niż standard producenta dla wersji 9-osobowej)
- zagłówki regulowane w każdym fotelu pasażerskim
- fotel kierowcy: regulacja wysokości **i** oparcia, podparcie lędźwiowe, podłokietnik
- fotel pasażera przedniego: ~~pełnowymiarowy, z regulacją oparcia~~
- podgrzewane fotele przednie (kierowcy i zewnętrzne pasażera)
- schowek pod przednim siedziska pasażera
- system mocowania fotelików dziecięcych skrajnych tylnych siedzeniach (isofix)

h) **nadwozie i wyposażenie zewnętrzne**
- kolor: do uzgodnienia
- opony letnie + komplet zimowych
- koła stalowe z kołpakami / aluminiowe
- pełnowymiarowe koło zapasowe

i) **podłoga**
- podłoga wykonana z materiału antypoślizgowego, odpornego na ścieranie i intensywne użytkowanie
- powierzchnia łatwozmywalna**,** umożliwiająca szybkie czyszczenie i dezynfekcję
- konstrukcja podłogi zapewniająca stabilne mocowanie foteli (szyny lub punkty montażowe

zgodne z homologacją)
- dodatkowa izolacja akustyczna i termiczna w przestrzeni pasażerskiej
- ~~listwy wykończeniowe przy progach i wejściach – odporne na uszkodzenia mechaniczne~~
- brak progów lub elementów utrudniających wejście/wyjście (zgodnie z konstrukcją producenta)
- w tylnej części pojazdu podłoga przystosowana do przewozu bagażu – odporna na zarysowania.

j) **oświetlenie zewnętrzne i wyposażenie**
- automatyczne światła drogowe
- lampy przednie full led / Bi-xenon
- światła do jazdy dziennej w technologii Led
- światła przeciwmgielne
- drzwi tylne z kątem otwarcie 180 stopni
- przedni zderzak w kolorze nadwozia
- przyciemniane szyny tylne
- tylne drzwi skrzydłowe przeszklone

k) **gwarancja i serwis**
- gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
- gwarancja na perforację nadwozia min. 8 lat

l) warunki dostawy
- dostawa do: Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Więcborku – al. 600 -lecia 9, 89-410 Więcbork
- przekazanie kompletnej dokumentacji: karta pojazdu, instrukcja, książka serwisowa, homologacja, certyfikaty
- przegląd zerowy wykonany przed wydaniem
- do samochodu musi być dołączona dokumentacja, umożliwiająca jego zarejestrowanie.

2) **część II** - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 1 samochodu 9 – osobowego dla osób niepełnosprawnych przebywających w Domu Dla Dzieci nr 3 i Nr 4 w Małej Cerkwicy

Dostarczony samochód typu bus 9 -osobowy (8 pasażerów + kierowca) musi być fabrycznie nowy rok produkcji **2025 lub 2026**, posiadać właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, parametry techniczne i wyposażenie nie gorsze niż podane przez Zamawiającego (parametry minimalne). Musi on spełniać wymogi techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).

Podstawowe wymagania techniczne:

a) pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, z pełną dokumentacją producenta

b) pojazd musi być dopuszczony do ruchu na terenie RP i spełniać wymagania homologacyjne

c) **Silnik:**
- rodzaj paliwa: diesel lub benzyna lub pojazd z napędem hybrydowym, w tym HEV, PHEV
- norma euro: EURO 6
- moc minimum 110 KM
- skrzynia biegów: manualna lub automatyczna
- hamulce tylne tarczowe

d) **Wymiary**:
- liczba miejsc: 9 (8+1)

- dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t
- przesuwane drzwi boczne po prawej stronie lub obu stronach

e) **Bezpieczeństwo**
- systemy: ABS, ESP, ASR, wspomaganie ruszania pod górę
- min. 6 poduszek powietrznych
- czujniki parkowania tylne lub kamera cofania

f) Wyposażenie wnętrza
- ogrzewanie postojowe lub dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
- fotele z pasami bezpieczeństwa 3-punktowymi
- radio + bluetooth + głośniki
- gniazda USB dla pasażerów (min. 4)
- oświetlenie ~~LED~~ przestrzeni pasażerskiej
- centralny zamek sterowany zdalnie
- elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
- kieszenie w przednich drzwiach
- klimatyzacja manualna lub elektroniczna dwustrefowa (przód i tył)
- gniazdo 12V w konsoli centralnej i przestrzeni bagażowej
- nawiewy dla pasażerów z tyłu
- odmrażanie przedniej i tylnej szyby
- podgrzewane lusterka zewnętrzne
- ~~przycisk start – stop~~
- system bezkluczykowego dostępu do samochodu (inteligentny kluczyk)
- wycieraczka w tylnej szybie
- oświetlenie nad fotelami w drugim i trzecim rzędzie siedzeń
- standardowa podsufitka

g) **Wyposażenie wnętrza – doprecyzowanie foteli**
- pojazd 9 – osobowy, w którym w drugim i/lub trzecim rzędzie zastosowano homologowane fabryczne siedzenia dzielone, np. w układzie 1/3-2/3
- tapicerka: materiałowa lub skórzano-materiałowa, łatwozmywalna, odporna na ścieranie
- fotele wyposażone w 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- siedzenia w trzecim rządzie odchylane do przodu
- oparcia foteli: odchylane lub o stałym ergonomicznym profilu
- fotele montowane na szynach lub szybkozłączach – umożliwiające łatwy demontaż i zmianę konfiguracji przestrzeni
- minimalna przestrzeń między rzędami: zapewniająca komfort przewozu dzieci i młodzieży (nie mniej niż standard producenta dla wersji 9-osobowej)
- zagłówki regulowane w każdym fotelu pasażerskim
- fotel kierowcy: regulacja wysokości **i** oparcia, podparcie lędźwiowe, podłokietnik
- fotel pasażera przedniego: ~~pełnowymiarowy, z regulacją oparcia~~
- podgrzewane fotele przednie (kierowcy i zewnętrzne pasażera)
- schowek pod przednim siedziska pasażera
- system mocowania fotelików dziecięcych skrajnych tylnych siedzeniach (isofix)

h) **nadwozie i wyposażenie zewnętrzne**
- kolor: do uzgodnienia
- opony letnie + komplet zimowych
- koła stalowe z kołpakami / aluminiowe
- pełnowymiarowe koło zapasowe

i) **podłoga**
- podłoga wykonana z materiału antypoślizgowego, odpornego na ścieranie i intensywne użytkowanie
- powierzchnia łatwozmywalna**,** umożliwiająca szybkie czyszczenie i dezynfekcję
- konstrukcja podłogi zapewniająca stabilne mocowanie foteli (szyny lub punkty montażowe zgodne z homologacją)

- dodatkowa izolacja akustyczna i termiczna w przestrzeni pasażerskiej
- ~~listwy wykończeniowe przy progach i wejściach – odporne na uszkodzenia mechaniczne~~
- brak progów lub elementów utrudniających wejście/wyjście (zgodnie z konstrukcją producenta)
- w tylnej części pojazdu podłoga przystosowana do przewozu bagażu – odporna na zarysowania.

j) **oświetlenie zewnętrzne i wyposażenie**
- automatyczne światła drogowe
- lampy przednie full led / Bi-xenon
- światła do jazdy dziennej w technologii Led
- światła przeciwmgielne
- drzwi tylne z kątem otwarcie 180 stopni
- przedni zderzak w kolorze nadwozia
- przyciemniane szyny tylne
- tylne drzwi skrzydłowe przeszklone

k) **gwarancja i serwis**
- gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
- gwarancja na perforację nadwozia min. 8 lat

l) **warunki dostawy**
- dostawa do: Domu Dla Dzieci nr 3 i Nr 4 w Małej Cerkwicy
- przekazanie kompletnej dokumentacji: karta pojazdu, instrukcja, książka serwisowa, homologacja, certyfikaty
- przegląd zerowy wykonany przed wydaniem
- do samochodu musi być dołączona dokumentacja, umożliwiająca jego zarejestrowanie.

3) **część III** - zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Anny w Kamieniu Kraj. – mikrobus 9 – osobowy

Dostarczony samochód typu bus 9 -osobowy (8 pasażerów + kierowca) musi być fabrycznie nowy rok produkcji **2025 lub 2026**, posiadać właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, parametry techniczne i wyposażenie nie gorsze niż podane przez Zamawiającego (parametry minimalne). Musi on spełniać wymogi techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.).

Podstawowe wymagania techniczne:

a) pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, z pełną dokumentacją producenta

b) pojazd musi być dopuszczony do ruchu na terenie RP i spełniać wymagania homologacyjne

c) **Silnik:**
- rodzaj paliwa: diesel lub benzyna lub pojazd z napędem hybrydowym, w tym HEV, PHEV
- norma euro: EURO 6
- moc minimum 130 KM
- skrzynia biegów: manualna lub automatyczna

d) **Wymiary**:
- liczba miejsc: 9 (8+1)
- dopuszczalna masa całkowita: do 3,5 t
- przesuwane drzwi boczne po prawej stronie lub obu stronach

e) **Bezpieczeństwo**

- systemy: ABS, ESP, ASR, wspomaganie ruszania pod górę
- min. 6 poduszek powietrznych
- czujniki parkowania tylne lub kamera cofania

f) Wyposażenie wnętrza
- klimatyzacja przód + tył
- ogrzewanie postojowe lub dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
- fotele z pasami bezpieczeństwa 3-punktowymi
- radio + bluetooth + głośniki
- oświetlenie ~~LED~~ przestrzeni pasażerskiej

g) **Wyposażenie wnętrza – doprecyzowanie foteli**
- pojazd 9 – osobowy, w którym w drugim i/lub trzecim rzędzie zastosowano homologowane fabryczne siedzenia dzielone, np. w układzie 1/3-2/3
- tapicerka: materiałowa lub skórzano-materiałowa, łatwozmywalna, odporna na ścieranie
- fotele wyposażone w 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- oparcia foteli: odchylane lub o stałym ergonomicznym profilu
- fotele montowane na szynach lub szybkozłączach – umożliwiające łatwy demontaż i zmianę konfiguracji przestrzeni
- minimalna przestrzeń między rzędami: zapewniająca komfort osób w różnym wieku , w tym osób ze specjalnymi potrzebami (nie mniej niż standard producenta dla wersji 9-osobowej)
- zagłówki regulowane w każdym fotelu pasażerskim
- fotel kierowcy: regulacja wysokości i oparcia, podparcie lędźwiowe, podłokietnik
- fotel pasażera przedniego: ~~pełnowymiarowy, z regulacją oparcia~~

h) **nadwozie i wyposażenie zewnętrzne**
- kolor: do uzgodnienia
- dwa komplety kół z oponami zimowymi i letnimi
- pełnowymiarowe koło zapasowe

i) **podłoga**
- podłoga wykonana z materiału antypoślizgowego, odpornego na ścieranie i intensywne użytkowanie
- powierzchnia łatwo zmywalna**,** umożliwiająca szybkie czyszczenie i dezynfekcję
- konstrukcja podłogi zapewniająca stabilne mocowanie foteli (szyny lub punkty montażowe zgodne z homologacją)
- dodatkowa izolacja akustyczna i termiczna w przestrzeni pasażerskiej
- w tylnej części pojazdu podłoga przystosowana do przewozu bagażu – odporna na zarysowania.

j) **szyny do wózków / system mocowania**
- pojazd wyposażony w szyny montażowe w podłodze**,** umożliwiające bezpieczne mocowanie:
    - wózków transportowych,
    - wózków zakupowych,
    - wózków bagażowych,
    - sprzętu pomocniczego przewożonego przez pasażerów w różnym wieku.
- szyny wykonane z aluminium lub stali**,** odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne
- system kompatybilny z pasami mocującymi lub innymi certyfikowanymi elementami zabezpieczającymi ładunek
- rozmieszczenie szyn zgodne z konstrukcją pojazdu – minimum 2 równoległe linie w tylnej części przestrzeni pasażerskiej/bagażowej
- szyny muszą umożliwiać regulację położenia punktów mocowania w zależności od wielkości przewożonego wózka
- system musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i homologacji dotyczące mocowania ładunku w pojazdach kategorii M1/M2

- krawędzie szyn zabezpieczone przed zaczepianiem obuwia i uszkodzeniem podłogi

k) **zabudowa specjalistyczna, w tym dodatkowe wyposażenie, oznakowanie i sygnalizacja**

- atestowane mocowanie jednego wózka inwalidzkiego (listwy cargo, pasy mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim)
- najazdy z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu
- stopień przy drzwiach przesuwnych sterowany manualnie lub elektrycznie
- uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwnych
- oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych)
- dodatkowa sygnalizacja świetlna – ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe
- homologacja po zabudowie na skompletowany pojazd 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

l) **gwarancja i serwis**

- gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
- gwarancja na perforację nadwozia min. 8 lat

m) **warunki dostawy**

- dostawa do: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Anny w Kamieniu Krajeńskim, ul. Podgórna 2, 89-430 Kamień Kraj.
- przekazanie kompletnej dokumentacji: karta pojazdu, instrukcja, książka serwisowa, homologacja, certyfikaty
- przegląd zerowy wykonany przed wydaniem
- do samochodu musi być dołączona dokumentacja, umożliwiająca jego zarejestrowanie.

2. Zmienia się załącznik nr 2 SWZ

Zamawiający ww. modyfikacje dokonał w następujący sposób: aktualne zapisy przedstawiono w kolorze zielonym, nieaktualne w kolorze czerwonym.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

Signed by / Podpisano przez:

Jarosław Marek Dera
Powiat Sępoleński

Date / Data: 2026-09-30 10:59