Państwowe Muzeum Archeologiczne

State Archeological Museum
Poland

00 - 950 WARSZAWA 1, skr. poczt. 69, 00-241 WARSZAWA, ul. DŁUGA 52 - ARSENAŁ
tel. +48 22 50 44 800 - centrala, +48 22 831 27 17 - sekretariat, +48 22 831 51 95 - fax, www.pma.pl, e-mail: pma@pma.pl

PMA-ZAG-25-04-2026 Warszawa, data 22/10/2026 r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania pod nazwą: *„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – budynek w Rybnie w 2027 r.”* o nr TP/3/2026

Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ, w odpowiedzi na pytania przesłane w dniu 16.10.2026 r. oraz 19.10.2026 r.
Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi:

1. *„Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.*
   Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
   a) danych dla każdego punktu poboru:
   - nazwa i adres firmy;
   - opis punktu poboru;
   - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
   - grupa taryfowa ;
   - planowane roczne zużycie energii;
   - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
   - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
   - okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
   - numer ewidencyjny PPE;
   - wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze Wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do podpisania pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne."

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, w formie elektronicznej, dane dotyczące punktów poboru oraz dokumenty niezbędne do prawidłowego zgłoszenia umowy do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, w zakresie wymaganym przepisami prawa i procedurami właściwego OSD, którymi Zamawiający dysponuje lub które są wymagane do prawidłowej realizacji umowy.
Dane dotyczące punktów poboru zostaną przekazane w formie Excel, w terminie umożliwiającym prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, z uwzględnieniem terminów obowiązujących u właściwego OSD. Zakres i termin przekazania dokumentów zostaną uzgodnione z Wykonawcą z uwzględnieniem wymagań formalnych związanych z prawidłową realizacją umowy. Zamawiający nie ogranicza przekazania danych i dokumentów wyłącznie do dnia zawarcia umowy.
Kwestie dotyczące sprzedawcy rezerwowego oraz ewentualnego upoważnienia do zawarcia umowy rezerwowej będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. *„Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?"*

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w dokumentacji zamówienia, w Załączniku nr 3 do Projektowanych Postanowień Umowy, które stanowią załącznik nr 3 do SWZ

zamieszczono projekt stosownego pełnomocnictwa. Zamawiający przewiduje udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z ww. wzorem.
W przypadku gdy wzór ten wymagał będzie uzupełnienia lub zmiany ze względu na konkretne wymagania właściwego OSD, Wykonawca zobowiązany będzie wskazać zakres proponowanych zmian oraz ich uzasadnienie. Ewentualne dodatkowe pełnomocnictwo lub zmiana jego treści będą wymagały uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.
Odnosząc się do pytania o odpowiedzialność za treść pełnomocnictwa i jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD, Zamawiający informuje, że dotychczas treść pełnomocnictwa nie była kwestionowana.
Zamawiający zwraca ponadto uwagę, że w § 2 ust. 7 PPU wskazano, że: „W ramach przedmiotu Umowy określonego w ust. 1, Wykonawca skutecznie przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy energii, w szczególności przygotuje, wypełni i wyśle właściwemu OSD zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii dla PPE określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w sposób umożliwiający rozpoczęcie sprzedaży energii w terminie obowiązywania Umowy określonym w § 3 Umowy. W celu wykonania tego obowiązku Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.”

3. *„Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?”*
Odpowiedź
Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENTRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jawczycach (05-850), przy ul. Poznańskiej 86/88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000627765, posiadająca NIP 1182126841 i REGON: 364959321

4. *„Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru (tj. grupa taryfowa, moc umowna), są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?”*
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wskazane parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru (tj. grupa taryfowa, moc umowna) odpowiadają danym, którymi dysponuje Zamawiający. Parametry te pozostają niezmienne od wielu lat, a

Zamawiający nie posiada informacji o ich niezgodności z aktualną dokumentacją właściwego OSD.

5. *„Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?"*

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy w oparciu o wzór umowy Wykonawcy, nawet jeśli jego treść zawierałaby postanowienia wynikające z dokumentacji postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1) zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp wraz z dokumentacją zamówienia Zamawiający udostępnił wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), który określa wszystkie istotne postanowienia przyszłej umowy;
2) zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania Wykonawców, wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniu związane są jednakowym wzorem umowy, który zapewnia jednolity sposób realizacji zamówienia, eliminuje ryzyko rozbieżności interpretacyjnych i kontraktowych.

Propozycja zawarcia umowy w oparciu o inny wzór umowy nie znajduje podstawy prawnej w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z §2 PPU sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji musi być również zgodna z ustawą Pe:

„Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji będzie odbywać się na warunkach określonych obowiązującymi przepisami, w tym Ustawy Pe, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniach Umowy, oraz w oparciu o Ustawę Pzp, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD – PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej".

6. *„Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie punktu o treści: „Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy pełnomocnictwa oraz wszelkich dokumentów i danych niezbędnych do skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy do OSD, w szczególności wykazu PPE, danych identyfikacyjnych oraz dokumentów wymaganych przez właściwego OSD."*

Wyjaśniamy, że w przypadku danych pozostających w dyspozycji OSD, Wykonawca pozyskuje je w zakresie wynikającym z zawartej GUD/GUD-K oraz obowiązujących

procedur OSD. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do danych, których OSD nie udostępnia sprzedawcom w ramach procesu zmiany sprzedawcy.

Wykonawca nie jest zobowiązany do pozyskiwania ani nie ponosi odpowiedzialności za brak danych technicznych, eksploatacyjnych lub przyłączeniowych, które:

1) nie zostały przekazane przez Zamawiającego,

2) nie są udostępniane sprzedawcom energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

3) pozostają wyłącznie w dyspozycji Zamawiającego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie postanowienia w proponowanym brzmieniu. Kwestie dotyczące pełnomocnictw zostały uregulowane w załączniku nr 3 do SWZ (PPU), natomiast dane dotyczące przedmiotu umowy zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji zamówienia w tym zakresie.

7. *„1) Czy umowy kompleksowe zostały wypowiedziane? Jeśli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie na jaka datę? W przypadku gdy obowiązek wypowiedzenia umowy spoczywać ma na Wykonawcy – Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia umowy i informacji dot. Okresu wypowiedzenia. W przypadku gdy zachodzi zmiana płatnika/odbiorcy w punkcie - czy dotychczasowa umowa kompleksowa została wypowiedziana i czy Wykonawcy zostanie przekazane potwierdzenie dokonania wypowiedzenia?*

2) Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy potwierdzenie/dokument z parametrami do zawarcia umowy – do zawarcia umów kompleksowych niezbędne jest PD (Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenie parametrów dostaw) dla każdego PPE. (Klient powinien wystąpić o dokument sam albo dać nam stosowne pełnomocnictwo do pozyskania w jego imieniu)

3) Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz PPE wraz z parametrami niezbędnymi do zawarcia umowy (obowiązująca w zawieranej umowie grupa taryfowa i moc umowna powinna być zgodna z grupą taryfową i mocą umowną na dotychczasowej umowie)?"

Odpowiedź

Ad. 1) Obowiązująca kompleksowa umowa trwa do końca XII 2026 r. Kwestie dotyczące udzielania pełnomocnictw zostały wyjaśnione w odpowiedzi na wcześniejsze pytania. Nie zachodzi zmiana płatnika/odbiorcy w punkcie.

Ad. 2) Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu umowy zawarte są w Załączniku nr 4 do SWZ.

Ad. 3) Zamawiający przekazał Wykonawcy wykaz PPE wraz z parametrami niezbędnymi do zawarcia umowy w treści załącznika nr 4 do SWZ. Grupa taryfowa jest zgodna z obowiązującą. Moc umowna została ograniczona ze 150 kW do 100 kW.

8. *„Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada w wyszczególnionym wykazie zainstalowane odnawialne źródło energii? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo:*
1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2026 r. poz. 68 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2026 r. poz. 68 z późn. zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.2024 poz. 1799 ze zm.), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?”
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada na obiekcie zainstalowanego odnawialnego źródła energii.

9. W sytuacji gdy postępowaniem objęte są PPE z instalacją OZE
„Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie:
1) rodzaju posiadanego źródła (np. PV, biogazownia, kogeneracja)
2) mocy źródła wytwórczego (kW);
3) daty uruchomienia źródła;
4) rodzaju Klienta (prosument, prosument zbiorowy, prosument wirtualny, spółdzielnia energetyczna,
wytwórca, inne)
5) danych punktu poboru energii, na których zainstalowane są źródła;
6) ilości energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci;
7) czy wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym
o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne?
8) adresu obiektu
9) nazwy PPE
10) przeznaczenia obiektu

11) grupy taryfowej (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie
dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
12) cyklu rozliczeniowego”

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada na obiekcie zainstalowanego odnawialnego źródła energii.

10. *„Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada magazyn energii?*
Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:
a) moc magazynu energii (kW);
b) pojemność magazynu energii (MWh);
c) data uruchomienia magazynu energii;
d) czy wolumen wnioskowany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o autokonsumpcję z magazynu energii?”

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada magazynu energii.

11. *„W sytuacji gdy postępowaniem objęte są PPE z instalacją OZE*
Czy instalacje posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia wytworzonego w urządzeniach wytwórczych (wprowadzenie nadmiaru wyprodukowanej energii) do sieci OSD (bloker energii).”

Odpowiedź

Sytuacja nie występuje w tym postępowaniu.

12. *„W sytuacji gdy postępowaniem objęte są PPE z instalacją OZE*
Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy równej lub poniżej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej.
Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing lub net-metering).”

Odpowiedź

Sytuacja nie występuje w tym postępowaniu

13. *„W sytuacji gdy postępowaniem objęte są PPE z instalacją OZE*
W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane
źródła wytwarzania energii o mocy równej lub poniżej 50 kW to prosimy o ich wyszczególnienie w wykazie punktów

poboru energii, aby możliwe było przeprowadzenie rozliczeń zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz
wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia."

Odpowiedź

Sytuacja nie występuje w tym postępowaniu

14. *„W sytuacji gdy postępowaniem objęte są PPE z instalacją OZE*
W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 k Wprosimy o wyłączenie takich źródeł z postępowania gdyż, zgodnie z IRiESD pkt A.4.3.3 lit. d-e wytwórca ma mieć zawartą odrębną umowę świadczenia usług dystrybucji zawierającą
określenie POB i zasad jego zmiany oraz sposób i zasady rozliczeń z OSD z tytułu niezbilansowania dostaw energii elektrycznej, w przypadku utraty POB.
Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) opisana w rozdziale E IRiESD-Bilansowanie orazWDB.
POB jest ustanawiany przez: URD typu wytwórca (URDw), przyłączonego do sieci dystrybucyjnej OSD. Obsługa wytwórców została w IRiESD opisana odrębnie dla wytwórców i nie przewidziano możliwości zawarcia umowy kompleksowej dla wytwórcy."

Odpowiedź

Sytuacja nie występuje w tym postępowaniu

15. *„SWZ – Rozdział VI ust. 7*
Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami doktryny, instytucja prawa opcji sprowadza się do założenia (odmiennie niż zostało to określone w zapisie kwestionowanym), iż zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 31 ust. 2 ustawy PZP stanowi, iż „Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.". Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w art. 99 ust. 1
ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.". W konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie wartości zamówienia

poddanej uznaniowości zamawiającego (zgodnie z prawem opcji). Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów stanowiących o instytucji prawa opcji do obowiązującego stanu
prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości podstawowej zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji. Podsumowując, istniejąca obecnie w zapisach SWZ konstrukcja opcji jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZP w danych zakresie."

Odpowiedź

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy i podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z § 2 ust. 3 PPU Zamawiający określił minimalny poziom realizacji zamówienia, gwarantując wykorzystanie co najmniej 50% szacowanego wolumenu energii elektrycznej. Zamawiający wyraźnie wskazał wolumen, jednocześnie określając w § 2 ust. 4 zasady korzystania z prawa opcji, obejmującego możliwość wzrostu zapotrzebowania prądu o 20% szacowanej ilości.

16. *„Załącznik nr 3 do SWZ - §2 ust. 3*

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę procentową wolumenu jaki może zostać niewykorzystany przez Zamawiającego lub o ponowne oszacowanie zamawianego wolumenu."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany procentowej wolumenu jaki może zostać niewykorzystany przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie ma podstaw do przyjęcia, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w obiekcie ulegnie zmniejszeniu. Na obiekcie w dużych podgrzewanych energią elektryczną zbiornikach jeszcze przez wiele miesięcy konserwowane będą elementy tzw. Szkuty Czerskiej. Ponadto w okresie zimowym część pomieszczeń ogrzewanych jest energią elektryczną.

17. *„Załącznik nr 3 do SWZ - §3*

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ..., lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i oraz przyjęciu umowy do realizacji przez OSD"."

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis wskazany w §3 PPU

18. *„Załącznik nr 3 do SWZ – §3*

1) Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.".

2) Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków

przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków".”

Odpowiedź

Ad. 1) Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie postanowienia w zaproponowanym brzmieniu. Szacowana ilość energii elektrycznej służy określeniu przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy. Rozliczenie dostarczonej energii elektrycznej następuje na podstawie jej faktycznego zużycia, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

Ad. 2) Zamawiający informuje, że zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 3 PPU Strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowego wykonywania Umowy. Zamawiający, jako dysponent publicznych środków, sprawuje kontrolę nad realizacją umowy a co za tym idzie wydatkowaniem środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowego postanowienia w proponowanym przez Wykonawcę brzmieniu.

19. *„Załącznik nr 3 do SWZ - §7 ust. 4-5 oraz ust. 7-8*

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia

w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 7 ust. 8 PPU zmiana ceny jednostkowej brutto energii elektrycznej wynikająca ze zmiany stawki podatku od towarów i usług następuje automatycznie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowego zapisu proponowanego przez Wykonawcę.

20. *„Załącznik nr 3 do SWZ - §7*

Uprzejmie informujemy, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawca ma obowiązek stosowania niezależnych od niego cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującą w danym okresie Taryfą OSD, zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym, niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu o treści: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy".

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Intencją Zamawiającego jest zawarcie umowy z cenami stałymi w okresie jej trwania. Ma to związek z m.in. z koniecznością planowania budżetu na każdy rok kalendarzowy. Wykonawca powinien w taki sposób skalkulować swoją ofertę, aby stawki uwzględniały ryzyko związane z ewentualnym wzrostem cen. Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia zapisu w treści proponowanej przez Wykonawcę

21. *„Załącznik nr 3 do SWZ - §8*

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)?

Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń."

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane dotyczące cykli rozliczeniowych dla poszczególnych PPE zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy na etapie podpisywania umowy lub przed jej zawarciem.

Obowiązująca umowa zakłada 1 miesięczny okres rozliczeniowy/cykl przekazywania danych pomiarowych

22. *„Załącznik nr 3 do SWZ - §9 ust. 4*

Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Dodatkowo, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku akcyzowego /VAT. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia"."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Termin płatności liczony od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury umożliwia Zamawiającemu weryfikację jej poprawności formalnej i merytorycznej przed dokonaniem płatności. Wprowadzenie zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę mogłoby skutkować rozpoczęciem biegu terminu płatności jeszcze przed otrzymaniem stosowanego dokumentu przez Zamawiającego.

23. *„Załącznik nr 3 do SWZ - §9 ust. 7*

Wykonawca informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. Rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowymi znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach (https://www.gov.pl/web/finanse/dodatkoweinformacje-ws-wykazu-podatnikow-vat) – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy, z którym powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT" . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.
W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści „W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT".”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SWZ w sposób podany dalej. W przypadku stosowania przez Wykonawcę rachunków wirtualnych za spełnienie wymogu weryfikacji rachunku na białej liście VAT uznaje się potwierdzenie, że rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem wirtualnym znajduje się w wykazie podatników VAT.

24. *„Załącznik nr 3 do SWZ - §10*
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści:
„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)". Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.
Zastosowane w § 10 PPU karty umowne zostały określone w sposób jednoznaczny i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz potencjalnych skutków nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Stanowią one narzędzie

zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę, a ich celem jest zagwarantowanie realnej i skutecznej ochrony interesu Zamawiającego. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że wprowadzenie w miejsce kar umownych wyłącznie odpowiedzialności na zasadach ogólnych osłabia realność dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego i przenosi ciężar dowodowy na stronę poszkodowaną, co jest sprzeczne z celem i funkcją kar umownych w umowach publicznych. Zamawiający jako podmiot zobowiązany do racjonalnego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych, ma prawo określić w umowie odpowiednie mechanizmy zabezpieczające interes publiczny. Postanowienia dotyczące kar umownych nie naruszają zasady równości stron, a także są zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej.

25. *„Załącznik nr 3 do SWZ - §11*

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia.

Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie przez Wykonawcę, pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, gdyż Wykonawca dokonuje kontraktacji całości energii z postępowania najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W ten sposób w sprawie nie może wystąpić ustawowa przesłanka zawierania przez umowę postanowienia dotyczącego zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ dane

zmiany nie będą mogły zaistnieć w okolicznościach sprawy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.

W przypadku nie wyrażenia zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisów umownych:

1. "Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ..... Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od ..... Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia.""

2. "Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości .... % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od ..... do zakończenia umowy.""

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

26. *„Proszę o udostępnienie grafików dobowo-godzinowych za ostatnie 12 miesięcy dla PPE objętego postępowaniem z grupie taryfowej C21. Udostępnienie tych danych umożliwi najdokładniejsze skalkulowanie oferty i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny."*

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje grafikami dobowo-godzinowymi za ostatnie 12 miesięcy. Wykonawca powinien dokonać kalkulacji ceny na podstawie informacji i danych wskazanych w dokumentacji postępowania.

27. *„Proszę o informację czy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia PPE posiada instalacje wytwórcze?*

Jeśli tak, proszę o doprecyzowanie poniższych kwestii:

- czy dla PPE z OZE Zamawiający ma status prosumenta czy wytwórcy?

- proszę o podanie mocy poszczególnych instalacji oraz w przypadku wytwórcy ilość planowanej energii do wprowadzenia do sieci w okresie trwania umowy (w podziale na PPE i grupy taryfowe)

- w przypadku posiadania statusu wytwórcy: Czy Zamawiający zgadza się na podpisanie umowy na odsprzedaż na druku i warunkach Zamawiającego?

- proszę również o wskazanie daty instalacji oraz informacji w jakim modelu (net-billing/net-metering) jesteście Państwo rozliczani."

28. Odpowiedź

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia Punkty Poboru Energii nie posiadają instalacji wytwórczych

Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp zmienia treść SWZ

W „*Załączniku nr 3 do SWZ*" §9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów , o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca stosuje rachunek wirtualny służący do obsługi płatności, pod warunkiem że możliwe jest potwierdzenie powiązania tego rachunku z rachunkiem rozliczeniowym ujawnionym w ww. wykazie.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia takiego powiązania Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty do czasu przedstawienia przez Wykonawcę informacji umożliwiających dokonanie weryfikacji lub wskazania rachunku spełniającego wymagania określone w niniejszym ustępie.”

Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp zmienia termin składania ofert na 27.10.2026 r. na godz. 12.00:

Z tego powodu zmienia się również w SWZ dotychczasowe zapisy dotyczące poszczególnych terminów, na następujące:

1) Rozdz. XVI ust. 2: *„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.10.2026 r., do godz. 12:00.”*
2) Rozdz. XVI ust. 3: *„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2026 r., po godz. 12:00”*
3) Rozdz. XVII ust. 1: *„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 2026-11-25.”*

DYREKTOR
Państwowego Muzeum Archeologicznego
w Warszawie
dr Wojciech Brzeziński