TABELA 2. Przykanaliki KD. Zestawienie parametrów technicznych do zabudowy. Wyliczanka do przedmiaru robót.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2			**PRZYKANALIKI**														**OBJĘTOŚCI wypełnień wykopu**					**ZASYPKA wykopu**				
3			**L**		**Rzędne**																					
4	Rzędna odpływu kanału sieciowego DZ **przykanalika [mm]**	Oznaczenie studz. **sieciowej**, dół: **ściekowe**	Kanał 200PP. **Dług. L** w osiach studni	**Dług. rury DN 200PP do przedmiaru**	**TEREN** (studnia sieciowa, niżej ściekowa)	**DNO** przykanalika przy studni sieciowej, niżej ściekowej	Spadki [m/m]	Zagłęb. dna przykanalika h	Głęb. wykopu **H=h+0,10**	Szer. wykopu **S**	Objętość wykopu **V = S*H*L+dV**	V wykopu pod osadni studz. ściekowej dV=s*h*L=1,0*1,2*2,0	Głębokość osadnika studni ściek.	**STUDNIA Ściekowa Dw500**	Wys.całk. studz.ŚCIEKOWYCH	Wiersz górny: Dn st.sieciowej Wiersz dolny: **Dn.** studz.ściekowej.	**V** studzienek ciekowych	**V** przykanalika	**Podsypka** piask.10 cm na szer. wykop	**L(O+N)** ~ dług.pods.+obs.	S.w.*(0,20+0,30)*L(O+N)	**VN ~** nadmiar urobku do odwózki	**VZ.** Całkowita objętość do zasypania nad nads.=Vw-	WPUST JEZDNIOWY	RO 2-dzielna Ø58/50 PEH 1szt.=1,5m	Półka pod wodociąg i gazociąg
5			m		m	m	m/m	m					m	kpl	m	m	m3	m3	**m3**	m	**m3**	m3	m3	**szt.**		
6			169,7	**147,1**							**346,8**	72,0		**30,0**	60,5		11,9	5,2	**17,0**	147,1	**83,6**	17,0	**229,2**	30,0	**4,0**	**4,0**
7	*16,14*	**s.1**			17,10	16,14		0,96								**1,00**										
8	*200*	**wp.1**	**2,0**	1,3	17,05	16,18	0,032	0,87	1,06	1,0	4,52	2,40	1,0	1	1,87	**0,50**	0,37	0,06	0,20	1,25	0,71	0,43	3,2	**1**		
10	*16,14*	**s.1**			17,10	16,14		0,96								**1,00**										
11	*200*	**wp.2**	**4,0**	3,3	17,05	16,18	0,012	0,87	1,06	1,0	6,64	2,40	1,0	1	1,87	**0,50**	0,37	0,13	0,40	3,25	1,85	0,49	3,9	**1**		
13	*16,20*	**s.2**			17,23	16,20		1,03								**1,00**										
14	*200*	**wp.3**	**2,8**	2,1	17,22	16,35	0,073	0,87	1,13	1,0	5,56	2,40	1,0	1	1,87	**0,50**	0,37	0,09	0,28	2,05	1,17	0,45	3,7	**1**		
16	*16,20*	**s.2**			17,23	16,20		1,03								**1,00**										
17	*200*	**wp.4**	**4,4**	3,7	17,22	16,35	0,041	0,87	1,13	1,0	7,37	2,40	1,0	1	1,87	**0,50**	0,37	0,14	0,44	3,65	2,08	0,51	4,4	**1**		
19	*16,40*	**s.3**			17,60	16,62		0,98								**1,00**										
20	*200*	**wp.5**	**7,2**	6,5	17,57	16,70	0,012	0,87	1,08	1,0	10,18	2,40	1,0	1	1,87	**0,50**	0,37	0,23	0,72	6,45	3,67	0,59	5,2	**1**		
22	*16,40*	**s.3**			17,60	16,61		0,99								1,00										
23	*200*	**wp.6**	**8,9**	8,2	17,57	16,70	0,011	0,87	1,09	1,0	12,10	2,40	1,0	1	1,87	0,50	0,37	0,28	0,89	8,15	4,63	0,65	5,9	**1**		
25	*16,49*	**s.5**			17,87	16,80		1,07								**1,00**										
26	*200*	**wp.7**	**2,0**	1,3	17,86	16,86	0,048	1,00	1,17	1,0	4,74	2,40	1,0	1	2,00	**0,50**	0,39	0,06	0,20	1,25	0,71	0,46	3,4	**1**		
28	*16,49*	**s.5**			17,87	16,80		1,07								**1,20**										
29	*200*	**wp.8**	**3,7**	2,9	17,86	16,86	0,021	1,00	1,17	1,0	6,73	2,40	1,0	1	2,00	**0,50**	0,39	0,12	0,37	2,85	1,62	0,51	4,2	**1**		
31	*17,68*	**s.6**			19,63	18,30		1,33								**1,20**										
32	*200*	**wp.9**	**4,2**	3,4	19,63	18,43	0,039	1,20	1,43	1,0	8,41	2,40	1,0	1	2,20	**0,50**	0,43	0,13	0,42	3,35	1,90	0,56	5,5	**1**		
34	*17,68*	**s.6**			19,63	18,30		1,33								**1,20**										
35	*200*	**wp.10**	**4,0**	3,2	19,63	18,43	0,041	1,20	1,43	1,0	8,12	2,40	1,0	1	2,20	**0,50**	0,43	0,13	0,40	3,15	1,79	0,56	5,4	**1**		
37	*17,94*	**s.7**			20,12	19,08		1,04								**0,80**										
38	*200*	**wp.11**	**1,6**	1,0	20,10	19,10	0,021	1,00	1,14	1,0	4,22	2,40	1,0	1	2,00	**0,50**	0,39	0,05	0,16	0,95	0,54	0,44	3,1	**1**		
40	*17,96*	**s.8**			20,22	18,32		1,90								**1,20**										
41	*200*	**wp.12**	**29,0**	28,2	19,86	18,99	0,024	0,87	2,00	1,0	60,40	2,40	1,0	1	1,87	**0,50**	0,37	0,91	2,90	28,15	####	1,28	40,2	**1**	2	2
43	*18,65*	**s.9**			20,48	19,22		1,26								**1,00**										
44	*200*	**wp.13**	**1,8**	1,1	20,45	19,25	0,029	1,20	1,36	1,0	4,85	2,40	1,0	1	2,20	**0,50**	0,43	0,06	0,18	1,05	0,60	0,49	3,6	**1**		
46	*18,65*	**s.9**			20,48	19,19		1,29								**1,00**										
47	*200*	**wp.14**	**3,8**	3,1	20,45	19,25	0,020	1,20	1,39	1,0	7,68	2,40	1,0	1	2,20	**0,50**	0,43	0,12	0,38	3,05	1,73	0,55	5,0	**1**		
49	*19,48*	**s.10**			21,14	20,10		1,04								**0,80**										
50	*200*	**wp.15**	**1,5**	0,9	21,12	20,12	0,024	1,00	1,14	1,0	4,11	2,40	1,0	1	2,00	**0,50**	0,39	0,05	0,15	0,85	0,48	0,44	3,0	**1**		
52	*19,63*	**s.11**			21,94	20,77		1,17								**1,00**										
53	*200*	**wp.16**	**2,3**	1,6	21,91	20,81	0,026	1,10	1,27	1,0	5,32	2,40	1,0	1	2,10	**0,50**	0,41	0,07	0,23	1,55	0,88	0,48	3,7	**1**		
55	*19,63*	**s.11**			21,94	20,80		1,14								**1,00**										
56	*0,200*	**wp.17**	**5,0**	4,3	22,00	20,90	0,024	1,10	1,24	1,0	8,60	2,40	1,0	1	2,10	**0,50**	0,41	0,00	0,50	4,25	2,42	0,41	5,3	**1**		
58	*19,63*	**s.11**			21,94	19,80		2,14								**1,00**										
59	*200*	**wp.18**	**35,0**	34,3	21,30	20,43	0,018	0,87	2,24	1,0	80,80	2,40	1,0	1	1,87	**0,50**	0,37	1,10	3,50	34,25	####	1,47	56,4	**1**	2	2
61	*19,41*	**s.12**			20,43	19,42		1,01								**1,00**										
62	*200*	**wp.19**	**3,6**	2,9	20,35	19,48	0,021	0,87	1,11	1,0	6,40	2,40	1,0	1	1,87	**0,50**	0,37	0,11	0,36	2,85	1,62	0,48	3,9	**1**		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
64	*19,41*	**s.12**			20,43	19,41		1,02								**1,00**										
65	*200*	**wp.20**	**13,1**	12,4	20,46	19,59	0,015	0,87	1,12	1,0	17,07	2,40	1,0	1	1,87	**0,50**	0,37	0,41	1,31	12,35	7,02	0,78	8,0	**1**		
66																										
67	*19,41*	**s.12**			24,55	19,54		5,01								**1,00**										
68	*200*	**wp.21**	**2,6**	1,9	20,45	19,58	0,022	0,87	5,11	1,0	15,69	2,40	1,0	1	1,87	**0,50**	0,37	0,08	0,26	1,85	1,05	0,45	13,9	**1**		
69																										
70	*19,48*	**s.13**			20,85	19,78		1,07								**1,00**										
71	*200*	**wp.22**	**4,0**	3,3	20,85	19,85	0,022	1,00	1,17	1,0	7,08	2,40	1,0	1	2,00	**0,50**	0,39	0,13	0,40	3,25	1,85	0,52	4,3	**1**		
72																										
73	*19,48*	**s.13**			20,85	19,82		1,03								**1,00**										
74	*200*	**wp.23**	**2,0**	1,3	20,85	19,85	0,024	1,00	1,13	1,0	4,66	2,40	1,0	1	2,00	**0,50**	0,39	0,06	0,20	1,25	0,71	0,46	3,3	**1**		
75																										
76	*20,27*	**s.14**			21,87	20,70		1,17								**1,00**										
77	*200*	**wp.24**	**4,0**	3,3	21,87	20,77	0,022	1,10	1,27	1,0	7,48	2,40	1,0	1	2,10	**0,50**	0,41	0,13	0,40	3,25	1,85	0,54	4,7	**1**		
78																										
79	*20,27*	**s.14**			21,87	20,74		1,13								**1,00**										
80	*200*	**wp.25**	**2,0**	1,3	21,87	20,77	0,024	1,10	1,23	1,0	4,86	2,40	1,0	1	2,10	**0,50**	0,41	0,06	0,20	1,25	0,71	0,47	3,5	**1**		
81																										
82	*21,20*	**s.15**			23,33	22,15		1,18								**0,80**										
83	*200*	**wp.26**	**1,6**	1,0	23,28	22,18	0,032	1,10	1,28	1,0	4,45	2,40	1,0	1	2,10	**0,50**	0,41	0,05	0,16	0,95	0,54	0,46	3,3	**1**		
84																										
85	*22,65*	**s.17**			24,05	22,65		1,40								**1,00**										
86	*200*	**wp.27**	**1,8**	1,1	24,02	22,71	0,057	1,31	1,50	1,0	5,10	2,40	1,0	1	2,31	**0,50**	0,45	0,06	0,18	1,05	0,60	0,51	3,8	**1**		
87																										
88	*21,36*	**s.18**			23,36	22,15		1,21								**1,00**										
89	*200*	**wp.28**	**3,3**	2,6	23,30	22,20	0,020	1,10	1,31	1,0	6,72	2,40	1,0	1	2,10	**0,50**	0,41	0,10	0,33	2,55	1,45	0,52	4,4	**1**		
90																										
91	*21,36*	**s.18**			23,36	22,12		1,24								**1,00**										
92	*200*	**wp.29**	**4,6**	3,9	23,30	22,20	0,021	1,10	1,34	1,0	8,56	2,40	1,0	1	2,10	**0,50**	0,41	0,14	0,46	3,85	2,19	0,56	5,4	**1**		
93																										
94	*21,36*	**s.18**			23,36	21,92		1,44								**1,00**										
95	*200*	**wp.30**	**3,9**	3,2	23,30	22,20	0,089	1,10	1,54	1,0	8,41	2,40	1,0	1	2,10	**0,50**	0,41	0,12	0,39	3,15	1,79	0,53	5,7	**1**		