Białystok, dnia 24 .07.2023 r.

Dyrektor
Zarządu Zlewni w Białymstoku
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
BI.ZUZ.2.4210.99.2023.AT

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „Kpa" oraz § 17 ust. 1, 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Choroszczy, zwanego dalej „Wnioskodawcą", z dnia 28.03.2023 r. (data wpływu: 05.04.2023 r.), uzupełnionego dnia 27.04.2023 r. (data wpływu: 28.04.2023 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotami do rowu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych: 5.1KD-D, 5.2KD-D oraz 5.3KD-D (ul. Różana) w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej", gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie

orzeka się

I. **Udzielić Wnioskodawcy** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych: 5.1KD-D, 5.2KD-D oraz 5.3KD-D (ul. Różana) w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej", gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie, pod następującymi warunkami:

1. Parametry projektowanych dwóch betonowych wylotów urządzeń kanalizacyjnych, wyposażonych w klapę zwrotną do wykonania oraz ich lokalizacja za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Tabela 1. Parametry wylotów urządzeń kanalizacyjnych do wykonania.

Lp.	Oznaczenie wylotu	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Średnica wylotu [mm]	Numer działki/ obręb	Położenie za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie PL-ETRF2000	
1.	W1	116,20	400	624/1 obręb Choroszcz	5891518,24	8432876,51
2.	W2	119,18	300	619/43 obręb Choroszcz	5891372,45	8433122,02

- skarpy i dno rowu przy wylocie umocnić brukowcem na zaprawie cementowo-piaskowej.

II. **Udzielić Wnioskodawcy** pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotami urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w dziale I orzeczenia niniejszej decyzji do rowu, pod następującymi warunkami:

1. Powierzchnia zlewni (droga gminna), z której odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe do rowów wynosi:

   a) zlewnia odwadniana przez wylot W1:
   - rzeczywista powierzchnia zlewni – F_{rz} = 1,11 ha,
   - zredukowana powierzchni zlewni – F_{zr} = 0,3108 ha.

   b) zlewnia odwadniana przez wylot W2:
   - rzeczywista powierzchnia zlewni – F_{rz} = 1,28 ha,
   - zredukowana powierzchni zlewni – F_{zr} = 0,3584 ha.

2. Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do rowów nie będzie przekraczać:

   a) Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych wylotem W1:

   Q_{smax} = 0,04353 m^3/s

   $Q_{śr}$ = 1864,8 m^3/rok

   b) Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych wylotem W2:

   Q_{smax} = 0,03631 m^3/s

   $Q_{śr}$ = 1612,8 m^3/rok

3. Parametry odbiornika wód opadowych lub roztopowych, tj. rowu w punkcie zrzutu ww. wód wylotami W1 i W2:

   a) parametry rowu w w punkcie zrzutu wód wylotem W1 o średnicy 400 mm:
   - głębokość: 1,48 m;
   - szerokość w dnie: 0,9 m;
   - szerokość w koronie: 2,9 m;
   - nachylenie skarp ok. 1: 0,6;
   - spadek podłużny: ok. 0,6 %.
   - rzędna dna rowu w miejscu usytuowania wylotu: 115,82 m n.p.m.,

   b) parametry rowu w w punkcie zrzutu wód wylotem W2 o średnicy 300 mm:
   - głębokość: 1,45 m;
   - szerokość w dnie: 0,9 m;
   - szerokość w koronie: 2,1 m;
   - nachylenie skarp ok. 1 : 0,9;
   - spadek podłużny: ok. 0,9 %.
   - rzędna dna rowu w miejscu usytuowania wylotu 118,45 m n.p.m.,

4. Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do rowów, będą podczyszczane w osadnikach wirowych o przepływie nominalnym $Q_{nom.}$= 30 l/s.
5. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie będą przekraczać:

węglowodory ropopochodne	15	mg/l
zawiesina ogólna	100	mg/l

III. Zobowiązać Wnioskodawcę do dokonywania, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających oraz odnotowywania w zeszycie eksploatacji podejmowanych czynności.

IV. Obowiązki względem osób trzecich:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na okres 10 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Rafał Luma wystąpił w imieniu Burmistrza Choroszczy z wnioskiem z dnia 28.03.2023 r. (data wpływu: 05.04.2023 r.) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch wylotów urządzeń kanalizacyjnych oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. wylotami do rowu w związku z realizacją inwestycji pn. ,,Budowa i przebudowa dróg gminnych: 5.1KD-D, 5.2KD-D oraz 5.3KD-D (ul. Różana) w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej", gm. Choroszcz, pow. białostocki, woj. podlaskie. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, a także na informatycznym nośniku danych w postaci plików typu rastrowego (PDF), pełnomocnictwo upoważniające Pana Rafała Luma do reprezentowania Wnioskodawcy w niniejszej sprawie oraz poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną. Wnioskodawca dnia 27.04.2023 r. uzupełnił przedmiotową dokumentację o wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oddziaływania i planowanych do wykonania urządzeń wodnych, opis urządzeń wodnych planowanych do wykonania, zasięg oddziaływania usługi wodnej, średnią ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m^3/rok oraz ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w zakresie określenia jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych zgodnie z obowiązującym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f ustawy przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych, w szczególności wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Stosownie do art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych jest usługą wodną, na którą stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym na przedmiotową inwestycję należy uzyskać pozwolenie wodnopprawne.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy, organem właściwym w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy miejscowo dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości zawiadomieniem z dnia 31.05.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Białymstoku w terminie od dnia 31.05.2023 r. do dnia 07.06.2023 r. i zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej od dnia 02.06.2023 r., tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy w terminie od dnia 11.07.2023 r. do dnia 18.07.2023 r.

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), zwanego dalej „rozporządzeniem", wody opadowe lub roztopowe pochodzące z terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha i obiektów magazynowych i dystrybucji paliw, w ilości jaka powstaje z opadów o częstotliwości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawieszony ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Bez oczyszczania mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 powołanego paragrafu (§17 ust. 2 rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie wody opadowe lub roztopowe pochodzą z terenów utwardzonych (drogi gminnej), a Wnioskodawca przewidział ich podczyszczanie w osadnikach wirowych na sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia ocenę warunków, o których mowa w jego ust. 1, przeprowadza się na postawie dokonywanych, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

W myśl art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku wskazał, iż inwestycja jest przewidziana do realizacji w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), zwaną „u.z.r.i.d.". Zgodnie z art. 11d ust. 4 u.z.r.i.d. stanowiącym, iż w sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 i art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowiących o konieczności przedłożenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W świetle art. 11 i ust. 2 u.r.i.d.p., przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stosuje się w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z przedmiotowej regulacji wynika, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana niezależnie od tego, czy dany teren jest objęty planem miejscowym, zaś ustalenie lokalizacji drogi publicznej w tej decyzji może nastąpić niezależnie od zgodności z ustaleniami tego planu (*vide* wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 września 2009 r., II SA/Wr 137/09), zatem wszelkie zasady wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania do spraw regulowanych przez u.r.i.d.p. Projektowana inwestycja nie narusza ustaleń wynikających z dokumentów o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1÷8 ustawy. Mając na względzie powyższe brak jest przeciwskazań do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego we wskazanym zakresie.

Ponadto informuję, że Wnioskodawca winien utrzymywać urządzenia wodne w należytym stanie technicznym oraz oczyszczać je na bieżąco, z gromadzącego się mułu i wszelkich nieczystości naniesionych przez wodę. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim, w wyniku normalnej lub niezgodnej z pozwoleniem wodnoprawnym eksploatacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności materialnej. Zobowiązania te nie zostały wpisane w sentencji niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż wynikają one wprost z mocy prawa (z art. 188 oraz art. 469 ustawy oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

Informuję również, że stosownie do art. 331 ust. 3 ustawy właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. Jednocześnie w myśl art. 331 ust. 5 ustawy wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 4

(stan, parametry; w niniejszej sprawie – likwidację urządzenia), właściciel tego urządzenia zgłasza do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian.

Z uwagi na powyższe oraz nie znajdując przesłanek do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego odnośnie art. 399 ustawy, postanowiono udzielić pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy oraz na usługę wodną zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy.

Na podstawie art. 400 ust. 1 ustawy czas obowiązywania niniejszego pozwolenia w zakresie usługi wodnej ustalono na okres 10 lat.

W myśl art. 400 ust. 6 ustawy obowiązek ustalenia okresu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Opłatę w wysokości 500,00 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono dnia 03.04.2023 r. na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Stosownie do art. 127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

DYREKTOR

Adam Aleksiejuk

Otrzymują:
1.Strony według rozdzielnika
2.a/a