EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: H25S

Rejon: ul. Różana
Miejscowość: Choroszcz
Powiat: białostocki
Województwo: podlaskie

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 10-08-2022

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia		zg	0.80	
					0.30	nasyp budowlany (piasek średni z domieszką żwiru)	nB(Ps+Ż)				0.70	
			1.0		0.50	glina piaszczysta zwięzła, brązowa	Gpz	IVc		tpl		0.15
			2.0									
			3.0		3.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica: H25S

Rejon: ul. Różana
Miejscowość: Choroszcz
Powiat: białostocki
Województwo: podlaskie

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 10-08-2022

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (piasek średni z domieszką żwiru i piasku drobnego)	nB(Ps+Ż+Pd)	Ia			0.80	
					0.20	piasek średni, jasnobrązowo-żółty na pograniczu piasku drobnego	Ps/Pd	IIIb	mw/w	zg	0.70	
	1.00		1.0		1.00	piasek drobny, szaro-brązowy z domieszką piasku średniego	Pd+Ps	IIIa	m	szg	0.65	
			2.0									
			3.0		3.00							

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 2.3

Wiertnica: H25S

Rejon: ul. Różana
Miejscowość: Choroszcz
Powiat: białostocki
Województwo: podlaskie

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 10-08-2022

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						humus	H	II				
					0.40	glina piaszczysta, brązowa	Gp	IVa/2		tpl		0.20
			1.0		1.00	glina piaszczysta, brązowo-żółta na pograniczu piasku gliniastego	Gp/Pg	IVa/1		pl		0.30
	1.40				1.40	glina zwięzła, brązowa	Gz	IVb		tpl		0.15
			2.0									
			3.0		3.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 2.4

Wiertnica: H25S

Rejon: ul. Różana
Miejscowość: Choroszcz
Powiat: białostocki
Województwo: podlaskie

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.
Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 10-08-2022

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (piasek drobny z domieszką piasku pylastego)	nN(Pd+Pπ)	Ib				
					0.20	piasek średni, żółto-brązowy	Ps	IIIb		zg	0.70	
			1.0		0.40	glina zwięzła, ciemnobrązowo-szara	Gz	IVb		tpl		0.12
			2.0		2.20	glina pylasta zwięzła, ciemnobrązowa	Gπz	IVd				0.10
			3.0		3.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **Profil numer 5**	Zał.Nr: 2.5 Wiertnica: H25S

Rejon: ul. Różana Miejscowość: Choroszcz Powiat: białostocki Województwo: podlaskie	Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz	System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Głębokość: 3.00 m Skala 1 : 25 | Data wiercenia: 10-08-2022

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej)	nN(Pg/Gp)	Ib				
					0.40	namuł, czarny	Nm	II				
			1.0		0.70	piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem gliniastym	Pzgl//Pg	IIIc	w	szg	0.50	
	1.30				1.30	glina piaszczysta	Gp	IVa/1		pl		0.30
			2.0		1.60	glina pylasta zwięzła, brązowa	Gπz	IVd		tpl		0.12
			3.0		3.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar"