Data opracowania: **01.2026 r.**

NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane pn.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO URZĘDU WRAZ Z INSTALACJAMI

Realizowane w ramach inwestycji:

Rewitalizacja budynku dawnego urzędu na potrzeby społeczne i kulturalne w ramach zadania pn.:

"Rewitalizacja w Gminie Tarnogród - etap II"

Numer decyzji pozwolenia na budowę:

Znak: **AB.6740.494.2024 r.**, *z dnia:* **20.01.2025**

Lokalizacja:
Budynek dawnego urzędu miejskiego
ul. Św. Jana Pawła II 1, 23-420 Tarnogród
dz. nr: 1275
jedn. ewid.: 060212_4 Tarnogród
obr. ewid.: 0001 m. Tarnogród

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU

Wprowadza się nieistotne odstąpienia:

1) **W części „C", w punkcie 7, podpunkcie 1), str. 26:**
   a) Dotychczasowy zapis: *„Polską Normą PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia"* zastępuje się zapisem: *„Polską Normą PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia lub równoważne"*.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Wprowadza się nieistotne odstąpienia:

1) **W części „B", w punkcie 12, podpunkcie 12.6, str. 19:**
   a) Dotychczasowy zapis: *„PN 83/B-03430/Az 3: 2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania:* zgodne z pkt. 4.1.1 normy" zastępuje się zapisem: *„PN 83/B-03430/Az 3: 2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania:* zgodne z pkt. 4.1.1 normy *lub równoważne:*".

2) **W części „B", w punkcie 13, podpunkcie 13.1, str. 21 i 22:**
   a) Dotychczasowy zapis: „2) *Forma dostawy wg EN ISO 24341"* zastępuje się zapisem: *„2) Forma dostawy wg EN ISO 24341 lub równoważne".*
   b) Dotychczasowy zapis: *„3) Klasa użytkowa wg EN ISO 10874:„ zastępuje* się zapisem: *„3) Klasa użytkowa wg EN ISO 10874 lub równoważne:".*
   c) Dotychczasowy zapis: *„4) Zawartość spoiwa wg EN ISO 10582:„* zastępuje się zapisem: *"4) Zawartość spoiwa wg EN ISO 10582 lub równoważne:".*
   d) Dotychczasowy zapis: *„5) Grubość całkowita EN ISO 24346:„* zastępuje się zapisem: „5) Grubość *całkowita EN ISO 24346 lub równoważne*:".
   e) Dotychczasowy zapis: *„6) Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340"* zastępuje się zapisem: *„6) Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 lub równoważne*:".
   f) Dotychczasowy zapis: *„7) Redukcja dźwięków uderzeniowych wg NF EN ISO 717/2"* zastępuje się zapisem: *„7) Redukcja dźwięków uderzeniowych wg NF EN ISO 717/2 lub równoważne:".*
   g) Dotychczasowy zapis: *„12) Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433)"* zastępuje się zapisem: *„12) Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) lub równoważne:".*
   h) Dotychczasowy zapis: *„13) Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02"* zastępuje się zapisem: *"13) Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 lub równoważne*:".
   i) Dotychczasowy zapis: *„14) Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815*:" zastępuje się zapisem: *„14) Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 lub równoważne*:".
   j) Dotychczasowy zapis: *„15) Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999*:" zastępuje się zapisem: *„15) Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999 lub równoważne*:".
   k) Dotychczasowy zapis: *„16) Poprawa akustyki NF S31-074*:" zastępuje się zapisem: *„16) Poprawa akustyki NF S31-074 lub równoważne*:".
   l) Dotychczasowy zapis: *„17) Odporność chemiczna wg EN ISO 26987:"* zastępuje się zapisem: *„17) Odporność chemiczna wg EN ISO 26987 lub równoważne*:".
   m) Dotychczasowy zapis: *„18) Oddziaływanie nóżek mebli wg EN 424"* zastępuje się zapisem: „18) Oddziaływanie nóżek mebli wg EN 424 lub równoważne:".

n) Dotychczasowy zapis: *„19) Oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918"* zastępuje się zapisem: *„19) Oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918 lub równoważne:".*

o) Dotychczasowy zapis: „20) Całkowita emisja LZO wg ISO 16000-9:" zastępuje się zapisem: *„20) Całkowita emisja LZO wg ISO 16000-9 lub równoważne:".*

3) **W części „B", w punkcie 13, podpunkcie 13.4, str. 25:**

a) Dotychczasowy zapis: *„Minimalna gęstość pozorna (EN 12467)"* zastępuje się zapisem: *„Minimalna gęstość pozorna (EN 12467) lub równoważne".*

b) Dotychczasowy zapis: *„Wytrzymałość na zginanie (EN 12467)"* zastępuje się zapisem: *„Wytrzymałość na zginanie (EN 12467) lub równoważne".*

c) Dotychczasowy zapis: *„Trwałość (EN 12467)"* zastępuje się zapisem: *" Trwałość (EN 12467) lub równoważne".*

d) Dotychczasowy zapis: *„Klasyfikacja wytrzymałościowa (EN 12467)"* zastępuje się zapisem: *" Klasyfikacja wytrzymałościowa (EN 12467) lub równoważne".*

e) Dotychczasowy zapis: *„Klasyfikacja reakcji na ogień (EN 13501-1)"* zastępuje się zapisem: *„Klasyfikacja reakcji na ogień (EN 13501-1) lub równoważne".*

f) Dotychczasowy zapis: *„Nieprzepuszczalność wody (EN 12467)"* zastępuje się zapisem: *" Nieprzepuszczalność wody (EN 12467) lub równoważne".*

g) Dotychczasowy zapis: *„Ciepła woda (EN 12467)"* zastępuje się zapisem: *„Ciepła woda (EN 12467) lub równoważne".*

h) Dotychczasowy zapis: *„Kąpiel - suszenie (EN 12467)"* zastępuje się zapisem: *„Kąpiel - suszenie (EN 12467) lub równoważne".*

i) Dotychczasowy zapis: *„Zamrażanie – rozmrażanie (EN12467)"* zastępuje się zapisem: *„Zamrażanie – rozmrażanie (EN12467) lub równoważne".*

j) Dotychczasowy zapis: *„Grzanie – deszczowanie (EN12467)"* zastępuje się zapisem: *„Grzanie – deszczowanie (EN12467) lub równoważne".*

k) Dotychczasowy zapis: *„Ruch wilgoci (EN 12467)"* zastępuje się zapisem: *„Ruch wilgoci (EN 12467) lub równoważne".*

l) Dotychczasowy zapis: *„Tolerancja wymiarów (zgodnie z EN 12467)"* zastępuje się zapisem: *"Tolerancja wymiarów (zgodnie z EN 12467) lub równoważne".*

4) **W części „B", w punkcie 13, podpunkcie 13.5, str. 27:**

a) Dotychczasowy zapis: *„2) Forma dostawy wg EN ISO 24341:"* zastępuje się zapisem: *„2) Forma dostawy wg EN ISO 24341 lub równoważne:".*

b) Dotychczasowy zapis: *„3) Grubość całkowita EN ISO 24346:"* zastępuje się zapisem: *„3) Grubość całkowita EN ISO 24346 lub równoważne:".*

c) Dotychczasowy zapis: *„4) Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340:"* zastępuje się zapisem: *„4) Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 lub równoważne:"*

d) Dotychczasowy zapis: *„5) Masa całkowita wg EN ISO 23997:"* zastępuje się zapisem: *„5) Masa całkowita wg EN ISO 23997 lub równoważne:"*

e) Dotychczasowy zapis: *„8) Odporność na zabrudzenia i chemikalia wg EN 423 (ISO 26987):"* zastępuje się zapisem: *„8) Odporność na zabrudzenia i chemikalia wg EN 423 (ISO 26987) lub równoważne:"*

f) Dotychczasowy zapis: *„9) Całkowita emisja LZO wg ISO 16000-9:"* zastępuje się zapisem: *„9) Całkowita emisja LZO wg ISO 16000-9 lub równoważne:"*

5) W części „C", w punkcie 13, str. 55:

a) Dotychczasowy zapis: *„PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia"* zastępuje się zapisem: „PN-EN *1838 Zastosowanie oświetlenia lub równoważne*".

6) W części „E", w punkcie 4, podpunkcie 4.3, str. 69:

a) Dotychczasowy zapis: *„4) niepalny (klasa A2-s1, d0 wg. PN-EN 13501-1)"* zastępuje się zapisem: *„4) niepalny (klasa A2-s1, d0 wg. PN-EN 13501-1) lub równoważne*".

Projektant

mgr inż. arch. Urszula Grosiak

mgr inż. arch.
URSZULA GROSIAK
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
176/LBOKK/2016