ROZABUD
Andrzej Różański
USŁUGI TECHNICZNE I BUDOWLANE
Tel. 501 371 263, e-mail: andrzejroza@interia.pl
62-510 KONIN, Aleje 1 Maja 3A

Nazwa elementu projektu budowlanego:	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**
Nazwa zamierzenia budowlanego:	**Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw**
Adres obiektu budowlanego:	**Turek C, gm. Miasto Turek**
Kategoria obiektu budowlanego:	**XVIII**
- nazwa jednostki ewidencyjnej, - nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, - numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany	**Jednostka ewidencyjna: Miasto Turek (302701_1)** **Obręb ewidencyjny: Turek C (0003)** **Działka numer: 276/4**
Nazwa i adres inwestora	**Powiat Turecki** **ul. Kaliska 59, 62-700 Turek**

Zakres opracowania:	**Pełniona funkcja projektowa:**	**Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych:**	**Data opracowania:**	**Podpis:**
ARCHITEKTURA BUDYNKU	Projektant Numer uprawnień Spec. uprawnień	mgr inż. arch. Grzegorz Śmiechowicz uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej numer ewidencyjny: W/24/2010; Nr IARP: LO-0654	20.07.2026	
	Projektant sprawdzający Numer uprawnień Spec. uprawnień	mgr inż. arch. Mikołaj Filip Jarominiak uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/7/2007	20.07.2026	
	Opracował Numer uprawnień Spec. uprawnień	mgr inż. Andrzej Różański uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny: WKP/0010/POOK/25, WKP/0057/OWOK/03 Nr PIIB: WKP/BO/0093/04	20.07.2026	
	Asystent projektanta	mgr inż. arch. Julia Nowaczyk	20.07.2026	
KONSTRUKCJA BUDYNKU	Projektant Numer uprawnień Spec. uprawnień	mgr inż. Andrzej Różański uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny: WKP/0010/POOK/25, WKP/0057/OWOK/03 Nr PIIB: WKP/BO/0093/04	20.07.2026	
	Projektant sprawdzający: Numer uprawnień Spec. uprawnień	mgr inż. Marta Wiatrowska uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny: WKP/0022/PWOK/25	20.07.2026	
	Asystent projektanta	mgr inż. arch. Julia Nowaczyk	20.07.2026	

EGZEMPLARZ NR 1

SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO

Załączone dokumenty

1. Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta / ~~sprawdzającego~~ na listę członków izby samorządu zawodowego 3-10
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi / ~~sprawdzającemu~~ uprawnień budowlanych 11-16
3. Oświadczenie projektanta / ~~sprawdzającego~~ o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 17

Projekt architektoniczno-budowlany – część opisowa 18-22

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 18
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 18
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 18
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 18
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 19
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 19
7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 19
8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 19
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 19
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, oraz charakterystyka energetyczna budynku 19-20
11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 20
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 20
13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 20-22

Projekt architektoniczno-budowlany – część rysunkowa 23-28

Branża	Numer	Tytuł	Skala	Strona
Architektoniczna	A 1	Rzut parteru	1:100	23
	A 2	Rzut dachu	1:100	24
	A 3	Przekrój A-A	1:100	25
	A 4	Przekrój B-B	1:100	26
	A 5	Elewacja wschodnia i zachodnia	1:100	27
	A 6	Elewacja północna i południowa	1:100	28

GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/660/10
MPI

Warszawa, 2010-05-25

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

GRZEGORZ JAN ŚMIECHOWICZ
magister inżynier architekt

został wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 2552/10/U/C

na podstawie decyzji

Krajowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 12.05.2010 r. Nr W/24/2010

L.dz. 280/KRIA/2010, Sygnatura akt: KRIA/W/16/2010

uznającej kwalifikacje zawodowe Pana Grzegorza Jana Śmiechowicza

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności architektonicznej

obejmującej projektowanie

bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić, na podstawie art. 127 § 3 Kpa, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU SKARG I WNIOSKÓW
Anna Januszewska

URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO NR 1

Otrzymują:
1. Pan Grzegorz Śmiechowicz
   al. Kardynała Wyszyńskiego 5/74
   94-042 Łódź
2. Krajowa Rada Izby
   Architektów RP
3. aa

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Lnz 57/WP-OIA/OKK/2007 Poznań, dnia 2 czerwca 2007 r

Sygnatura akt: WOIA-OKK/5/2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 7 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169 poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza się, że

Pan

mgr inż. arch. Mikołaj Filip Jarominiak

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od decyzji przysługuje Pani/Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Andrzej J. Nowak
architekt

61-772 Poznań ul. Stary Rynek 56 Tel./fax (061) 855 08 46, 852 00 20 E-mail wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 1027 0000 1202 0033 5035

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczący Komisji:	mgr inż. arch.	Andrzej Nowak	(podpis)
2. Sekretarz Komisji:	mgr inż. arch.	Ewa Pawlicka Garus	(podpis)
3. Z-ca przewodniczącego komisji	mgr inż. arch	Jacek Buszkiewicz	(podpis)
4. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Stefan Bajer	(podpis)
5. Członek Komisji:	mgr inż. arch	Małgorzata Matusiewicz	(podpis)
6. Członek Komisji	mgr inż. arch.	Stanisław Mikołajczak	(podpis)
7. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Anna Plesińska	(podpis)
8. Członek Komisji:	mgr inż. arch	Eryk Sieiński	(podpis)
9. Członek Komisji:	mgr inż. arch.	Szymon Weyna	(podpis)
10. Doradca prawny	mgr Bartosz Guss		(podpis)

Otrzymują:

1) Strona (wnioskodawca): arch. Mikołaj Filip Jarominiak 62-513 Brzeźno, ul. Świerkowa 16
2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów 61-772 Poznań, Stary Rynek 56
4) a.a.

61-772 Poznań ul. Stary Rynek 56 Tel./fax (061) 855 08 46, 852 00 20 E-mail wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 1027 0000 1202 0033 5035

WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-129/2025

Poznań, dnia 24 czerwca 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4 i 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 418) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Różański
magister inżynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 7 sierpnia 1974 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0010/POOK/25

do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Różański jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upoważniają do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 572) zwanej dalej „K.p.a." odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja ta może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od skargi pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł. Na wniosek strony złożony przed wszczęciem postępowania sądowo administracyjnego lub w toku tego postępowania może być przyznana jej przez Sąd pomoc prawna, obejmująca zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Jerzy Witczak:.....

mgr inż. Renata Makowska:.....

mgr inż. Jacek Weiss:.....

Otrzymują:
1. Pan Andrzej Różański
2. Okręgowa Rada Izby
3. a/a

WIELKOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-130/2025 Poznań, dnia 24 czerwca 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.12 ust. 2, 3, 4 i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 418) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Marta Wiatrowska

magister inżynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 25 lipca 1996 r. Słupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0022/PWOK/25

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pani Marta Wiatrowska jest upoważniona w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upoważniają do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 572) zwanej dalej „K.p.a." odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja ta może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od skargi pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł. Na wniosek strony złożony przed wszczęciem postępowania sądowo administracyjnego lub w toku tego postępowania może być przyznana jej przez Sąd pomoc prawna, obejmująca zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.



Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Jerzy Witczak:.....

mgr inż. Renata Makowska:.....

mgr inż. Jacek Weiss:.....

Otrzymują:
1. Pani Maria Wiatrowska
2. Okręgowa Rada Izby
3. a/a

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-376/2021 Poznań, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 12 ust. 2, 3, 4 i 4c pkt 3, art.13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pózn. zm.) po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Dominika Michalak

magister inżynier
kierunek: Inżynieria Środowiska
urodzona dnia 06 sierpnia 1982 r. Turek
otrzymuje

U P R A W N I E N I A B U D O W L A N E
nr ewidencyjny WKP/0536/PWOS/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z pózn. zm.) zwana dalej „K.p.a." odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego.
2.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pani Dominika Michalak jest upoważniona w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

bez ograniczeń.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upoważniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski: .....

Członek Komisji – dr hab. inż. Andrzej Barczyński: .....

Członek Komisji – dr inż. Daniel Pawlicki: .....

Otrzymują:
1. Pani Dominika Michalak
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Nr uprawnień :

GPB.I.7342 - 9/97 KONIN, 1997 - 12 - 15

Wojewoda Koniński

DECYZJA

o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 - 6, art. 13 ust.1 i 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414), w związku z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38) stwierdza się, że :

Pan IRENEUSZ JEŃĆ

magister inżynier elektryk

syn Leona i Józefy

urodzony 9 kwietnia 1958 r. w Koninie

zdał w dniu 5 grudnia 1997 r. egzamin przed Komisją Egzaminacyjną i otrzymał uprawnienia budowlane :

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz Jeńć w zakresie swojej specjalności jest uprawniony do :

- projektowania, sprawdzania projektów i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- wykonywania państwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Konińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Za zgodność z oryginałem

z up. WOJEWODY

Marek Józefiak

Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nadzoru Budowlanego

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Grzegorz Jan Śmiechowicz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **W/24/2010**,
jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **LO-0664.**

Członek czynny od: 09-06-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 28-05-2026 r. Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-09-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0664-393C-2A97-F513-938E

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Mikołaj Filip Jarominiak

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **WP-OIA/OKK/UpB/7/2007**,
jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **WP-0622.**

Członek czynny od: 03-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 29-01-2026 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2027 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0622-C817-C16F-D7BD-BE8F

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
WKP-CM8-KLA-JBK *

Pan Andrzej Różański o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0093/04
adres zamieszkania ul. Topazowa 12/31, 62-504 Konin
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-30 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K3T-47T-4WF *

Pani Marta Wiatrowska o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0139/26

adres zamieszkania m. Łomów 59, 62-410 Łomów

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-03-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2026-02-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YPU-HKJ-LGX *

Pani Dominika Michalak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0172/22
adres zamieszkania Lisiec Wielki ul. Nadrzeczna 73a, 62-571 Stare Miasto
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-04 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
WKP-LPX-B9U-USX *

Pan Ireneusz Jeńć o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6205/02
adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin
jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-02 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Konin, 20 Lipiec 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane", oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

„Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw."

zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny **276/4**, obręb ewidencyjny **Turek C (0003),** jednostka ewidencyjna **Miasto Turek (302701_1),** którego inwestorem jest **Powiat Turecki,** zam. ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAŁ:	Specjalność i nr uprawnień
mgr inż. arch. GRZEGORZ ŚMIECHOWICZ	uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej numer ewidencyjny: W/24/2010 Nr IARP: LO-0654
PROJEKTOWAŁ:	Specjalność i nr uprawnień
mgr inż. arch. Mikołaj Filip Jarominiak	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
OPRACOWAŁ:	Specjalność i nr uprawnień
mgr inż. ANDRZEJ RÓŻAŃSKI	mgr inż. Andrzej Różański uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny: WKP/0010/POOK/25, WKP/0057/OWOK/03 Nr PIIB: WKP/BO/0093/04

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar C: zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiektem budowlanym poddanym opracowaniu jest budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej z zabudowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 276/4 w obrębie Turek C, gmina miasto Turek.
Kategoria obiektu budowlanego: XVIII.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Magazyn Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej służy do przechowywania zasobów (np. koce, odzież ochronną, środki dezynfekcyjne, woda, pakiety żywnościowe, sprzęt ratowniczy, środki ochrony indywidualnej) i sprzętu (np. agregaty, worki na piasek, osuszacz powietrza, nagrzewnice, pompy do wody), tak by były gotowe do natychmiastowego użycia w sytuacjach kryzysowych (katastrofy, wojny, żywioły). Sposób użytkowania obejmuje bezpieczne magazynowanie i szybkie wydawanie zasobów oraz dbanie o ich integralność (np. wymiana paliwa, kontrola dat ważności), zapewniając ciągłość funkcjonowania obrony cywilnej.
Obiekt zlokalizowany jest w zabudowie usługowej.
Program użytkowy:

PARTER (345,21 m^2)

WIATROŁAP	- 1,88 m^2
KORYTARZ	- 4,54 m^2
POM. SOCJALNO-BIUROWE	- 7,61 m^2
PRZEDSIONEK	- 2,95 m^2
PRYSZNIC	- 1,20 m^2
TOALETA	- 1,23 m^2
POM. GOSPODARCZE	- 1,96 m^2
MAGAZYN	- 25,32 m^2
STREFA WYDANIA	- 21,50 m^2
HALA MAGAZYNOWA	- 277,02 m^2

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek objęty opracowaniem, usytuowany na terenie zabudowy usługowej, przeznaczony jest do świadczenia usług w zakresie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
Budynek magazynowy zaprojektowano na planie prostokąta z dachem płaskim o spadku technologicznym 10°.
Forma budynku wykończona zewnętrznie zostanie w barwach grafitowych i szarych, z elementami pomarańczowego i niebieskiego oraz żółtego lub czerwonego. Pokrycie dachu płyta warstwowa w kolorze grafitu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

	Projektowana:
Powierzchnia zabudowy:	375,07 m^2
Powierzchnia całkowita:	375,07 m^2
Powierzchnia użytkowa:	345,21 m^2
Kubatura	2109,77 m^3
Wysokość kalenicy	6,68 m
Długość:	25,55 m
Szerokość:	14,68 m
Kategoria zagrożenia ludzi	PM

5. **Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektów**

W trakcie wykonywania odkrywek gruntu na terenie przewidzianym do realizacji zadania, stwierdzono warstwę piasku średniego, który dostatecznie przyjmie przyjęte dokumentacja techniczną obciążenie < 180 kN/m^2.
Przed przystąpieniem do wykonania robót fundamentowych, po wykonaniu wykopów i stwierdzeniu innych warunków geotechnicznych przyjętych w projekcie skontaktować się z projektantem.
Budynek posadowiony w sposób bezpośredni – na ławach i stopach fundamentowych. Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej – posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na soczewki gruntów słabszych należy je usunąć i zastąpić chudym betonem. Jeśli natomiast całe podłoże gruntowe będzie o mniejszej nośności lub w poziomie posadowienia występuje woda gruntowa należy zmienić sposób posadowienia.

6. **Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych**

Lokale mieszkalne - 0
Lokale użytkowe - 0

7. **Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych**

Lokale mieszkalne - 0
Lokale użytkowe - 0

8. **Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne**

Nie dotyczy.

9. **Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie**

a. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych.

Dostawa wody realizowana będzie poprzez przyłącze do sieci gminnej wodociągowej istniejącej. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody na cele bytowe: Q = 0,6 m^3/d, maksymalny przepływ wody średniodobowy $Q_{śr}$ = 0,40 m^3/d, maksymalny przepływ wody godzinowy Q_h = 0,03 m/h.
Odprowadzanie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Odprowadzanie wód deszczowych oraz roztopowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe do sieci kanalizacji deszczowej oraz z terenów utwardzonych – powierzchniowo w grunt (teren nieutwardzony) na teren działki inwestora.

b. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych.

Nie przewiduje się ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

c. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

Usuwanie odpadów stałych, związanych z eksploatacją budynku, odbywać się będzie poprzez gromadzenie ich w kontenerach a następnie okresowe wywożenie na gminne składowisko odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane firmy. Odpady gromadzone będą w pojemnikach stalowych lub plastikowych o poj. 120 l lub 240 l.

d. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności jonizujące, pole magnetyczne i inne zakłócenia, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.

Rozwiązania techniczne, usytuowanie projektowanego obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu nie spowodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem. Budynek nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasów dla typu zabudowy: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

e. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektów, sposób zagospodarowania terenu oraz odprowadzenia ścieków, odpadów stałych z budynków nie wpłyną negatywnie na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Planowana inwestycja nie wpłynie i nie będzie kolidować z istniejącym drzewostanem działki.

10. **Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, oraz charakterystyka energetyczna budynku**

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej: 57,60 kWh/(m^2*rok)

Dostępne nośniki energii:
- energia elektryczna,
- gaz płynny,
- pompa ciepła.

Wybór dwóch systemów:
System konwencjonalny: ogrzewanie elektryczne konwektorowe,
System alternatywny: pompa ciepła.

	System projektowany	**System alternatywny**
	Energia elektryczna z sieci	Pompa ciepła
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji	8 000,00 kWh/rok	3 429,00 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej	450,00 kWh/rok	150,00 kWh/rok
Koszty inwestycyjne	15 000 zł	65 000 zł
Roczne koszty eksploatacyjne	11 800 zł/rok	3 400 zł/rok
Wyniki analizy porównawczej: wartość wskaźnika EP	57,60 kWh/m^{2}rok	25,60 kWh/m^{2}rok
Wybrany system	TAK	NIE

Wynik analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię:
Biorąc pod uwagę koszty budowy i systemów zaopatrzenia w energię i finansowe możliwości inwestora zrezygnowano z dalszego przeprowadzania analizy i zdecydowano się na zastosowanie systemu projektowanego, gdzie źródłem ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania jest energia elektryczna.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Technologia systemu ogrzewania wyposażona będzie w regulację pogodową tzw. Temperatura czynnika grzewczego będzie odwrotnie zależała od temperatury powietrza zewnętrznego.
Ponadto w pomieszczeniach będą zamontowane termostaty regulujące temperaturę w każdym pomieszczeniu.
Automatyka ta jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

a. Instalacje:

Wodociągowa: instalacja wody zimnej i ciepłej – doprowadzona do urządzeń sanitarnych – z wodociągu gminnego
Kanalizacja sanitarna: - z urządzeń sanitarnych doprowadzona do kanalizacji sanitarnej
Centralnego ogrzewania: - w budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne
Elektryczna: - w budynku zaprojektowano instalacje oświetleniową, odgromową, gniazd.

b. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

Fundamenty: posadowienie budynku wykonano jako bezpośrednie na ławach fundamentowych i stopach fundamentowych
Ściany konstrukcyjne: konstrukcja szkieletowa z płytą warstwową
Stropy między-kondygnacyjne: brak
Dach płaski: konstrukcja stalowa i płyta warstwowa.
Krycie dachu: płyta warstwowa.

c. Elementy wykończeniowe, pozostałe elementy

Stolarka okienna i drzwiowa: systemowa PCV

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

A. Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji:

Powierzchnia wewnętrzna	- 375,07 m^2;
Ilość kondygnacji nadziemnych	- 1;
Ilość kondygnacji podziemnych	- 0;
Wysokość	- 6,68 m;
Kubatura	- 2109,77 m^3.

B. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożenia wynikające z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych.

Parametry pożarowe występują w postaci materiałów biurowych jak papier, a także sprzęt biurowy.
Możliwe zagrożenia pożarowe w budynku to te spowodowane umyślnym lub nieumyślnym działaniem człowieka, takie jak:

- ✓ Umyślne podpalenie lub nieumyślne zaprószenie ognia,
- ✓ Niewłaściwe obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi pożarowo,
- ✓ Awaria instalacji lub urządzeń elektrycznych,
- ✓ Pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciągłej,
- ✓ Nieostrożne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

W budynku występują substancje palne:
- meble,
- elementy wyposażenia wnętrz za wyjątkiem elementów do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Wyżej wymienione materiały nie tworzą mieszanin wybuchowych o objętości co najmniej 0,01 m^3 w zwartej przestrzeni.
Nie przewiduje się magazynowania materiałów zaliczanych do łatwo zapalnych, nie ulegają samozapaleniu i nie tworzą stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia magazynowych materiałów wynosi powyżej 200°C.

C Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Obiekt z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii PM zagrożenia ludzi. W budynku nie przewiduje się pomieszczeń na stały pobyt ludzi. Klasa odporności pożarowej E.

D Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Obiekt z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii PM zagrożenia ludzi. W budynku nie przewiduje się pomieszczeń na stały pobyt ludzi. Klasa odporności pożarowej E.
Przewiduje się, że w budynku w tym samym momencie będą przebywały 2 osoby, zatrudnione tymczasowo.

E Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Obiekt zakwalifikowany do kategorii PM i magazynowe. Gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500[MJ/m^2], budynek jednokondygnacyjny. Wymagana jest klasa „E" odporności pożarowej.

F Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Nie przewiduje się stref zagrożenia wybuchem. Występujące materiały nie tworzą mieszanin wybuchowych o objętości co najmniej 0,01 m^3 w zwartej przestrzeni.

G Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Obiekt zakwalifikowany do kategorii PM i magazynowe. Gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500[MJ/m^2], budynek jednokondygnacyjny. Wymagana jest klasa „E" odporności pożarowej.

H Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

W obiekcie występuje jedna strefa pożarowa o powierzchni 345,21 m^2.

I Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość obiektów sąsiadujących
Budynek usytuowany w odległości co najmniej 5 m od granicy działki.

J Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób
Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 100 m. Pomieszczenie z drzwiami ewakuacyjnymi otwieranymi na zewnątrz. Szerokość wyjść ewakuacyjnych co najmniej 0,90m.

K Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Cały budynek należy wyposażyć w instalację piorunochronną wykonaną zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. W budynku projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

L Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań
Dla budynku niskiego zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m^2 oraz o powierzchni poniżej 20 000 m^2 droga pożarowa nie jest wymagana. Drogę pożarową stanowi droga gminna, która przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku od strony wschodniej.
Zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku magazynowego realizowane z hydrantu zewnętrznego o wydajności 10 dm^3/s zlokalizowanego do 75 m od chronionego budynku.

PROJEKTOWAŁ:	Specjalność i nr uprawnień
mgr inż. arch. GRZEGORZ ŚMIECHOWICZ	uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej numer ewidencyjny: W/24/2010 Nr IARP: LO-0654
PROJEKTOWAŁ:	Specjalność i nr uprawnień
mgr inż. arch. Mikołaj Filip Jarominiak	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UpB/7/2007
OPRACOWAŁ:	Specjalność i nr uprawnień
mgr inż. ANDRZEJ RÓŻAŃSKI	mgr inż. Andrzej Różański uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny: WKP/0010/POOK/25, WKP/0057/OWOK/03 Nr PIIB: WKP/BO/0093/04

Data opracowania
20 Lipiec 2026 r.