



Zestawienie Okien

ID Elementu	O2	O2a	O3	O6	O7	O9	O10	O11	OD1	OD2
Schemat										
								EI60-FIX		wyłazowe
Wymiar otworu	120×196	120×196	130×80	120×120	180×287	150×287	90×210	200×120	80×140	80×140
Ilość łącznie	29	1	25	4	13	2	4	1	18	1
Piwnica	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
Parter	12	-	-	-	5	-	-	1	-	-
Piętro	11	1	-	-	8	2	-	-	-	-
Poddasze	6	-	-	4	-	-	4	-	18	1

Zestawienie klap oddymiających

ID Elementu	KO1
Schemat	
Wymiar otworu	100x150 cm
Ilość łącznie	1
Uwagi	klapa oddymiająca jednoskrzydłowa z owiewkami
	pow. czynna: 1,13 m2

Zestawienie Drzwi

ID Elementu	D1	D2	D3	D4	D4a	D4b	D4c	D4d	D5	D5A	D6	D6A	D6B	D7	D8
Widok od strony otwarcia															
Wymiary przejścia	170 (90)×200/280	160 (90)×200/280	160(90)×200	200×200	200×200	195×200	195×200	200×200	90×200	90×200	100×200	100×200	100×200	90×200	80×200
Klasa	-	-	EI30-S200	EI30-S200	EI60-S200	-	-	-	-	EI30	-	EI30	EI30	-	-
Uwagi	ALU-przeszklone	ALU-przeszklone	ALU-przeszklone	ALU-przeszklone	ALU-przeszklone	ALU-przeszklone	ALU-przeszklone (napowietrz.)	ALU-przeszklone	Płytowe pełne	Stalowe, pełne	Płytowe pełne	Stalowe, pełne	ALU, szkło	Płytowe pełne	Płytowe pełne
Piwnica	-	-	-	1	1	2	-	-	9	-	4	1	-	-	-
Parter	2	2	1	1	-	1	1	1	7	1	-	3	-	-	1
Piętro I	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	3	-	3	12	-
Poddasze	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	2	-	3	13	-
Ilość łącznie	2	2	1	2	1	3	1	1	37	9	9	4	6	25	1

Uwaga:
-kolor stolarki okiennej: okna- drzwi- brązowy, połaciowe zbliżony do koloru dachu
-wszelkie wymiary sprawdzić na budowie
-okna szklone szkłem bezpiecznym, trójszybowym, o podwyższonej odporności na uderzenia
-współczynnik przenikania ciepła dla całego ustroju okiennego U<0,9 W/m2K
-odporność pożarową okien oznaczono na rzutach

Uwaga:
-wszelkie wymiary sprawdzić na budowie
-kwatery z przeszkleniem szklone szkłem bezpiecznym, trójszybowym, o podwyższonej odporności na uderzenia
-kolor stolarki drzwiowej zewnętrznej: brązowy
-współczynnik przenikania ciepła dla całego ustroju okiennego U<1,3 W/m2K
-odporność pożarową drzwi oznaczono na rzutach
-drzwi przeciwpożarowe wyposażyć w samozamykacz

Uwaga:
D1 z napędem automatycznym (obie sztuki),
D4c z siłownikiem sterowanym z centrali oddymiania,
drzwi dwuskrzydłowe ppoż. z regulatorem kolejności zamykania,
D7 i D8 z otworami wentylacyjnymi min. 0,022 m².

nazwa zadania	PRZEBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SANATORIUM "LELIWA" ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE 434 PRZY ULICY STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 2 W RYMANOWIE-ZDROJU
Skala	1:100 format A2
Numer rysunku	PWA -ZS1
Nazwa i adres obiektu budowlanego	ul.Stanisława Wyspiańskiego 2, 38-481 Rymanów-Zdrój
nazwa rysunku	zestawienie stolarki
stadium	
projektanci	mgr inż. arch Sebastian Bogusz
specjalność	architektoniczna
numer uprawnień	1/PKOKK/2018
podpis	
data	rew.1 17.11 2026r
inwestor	Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 48 39-481 Rymanów-Zdrój