Biskupiec, dn. 29.07.2026 r.

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
Tel. 89 715 63 17, Fax 89 715 63 03
E-mail: zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonywanie usług prania i wynajmu pościeli szpitalnej. Numer postępowania: TP/15/26.

W związku z otrzymanym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści *'Specyfikacji Warunków Zamówienia'*:

Zamawiający zmienia treść Projektu umowy § 2 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

''Wykonawca oświadcza, że zastosowane środki dezynfekujące są wpisane do Rejestru Produktów Biobójczych i dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 oraz ustawą z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych, oraz zobowiązuje się do przedstawienia potwierdzających to dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.''

Pytania dotyczące SWZ:

1. **Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?

   Odpowiedź: Tak.
2. **Pytanie:** Zamawiający wymaga trzech usług dla szpitali posiadających oddziały zabiegowe, obejmujących jednocześnie pranie i wynajem przez co najmniej 12 miesięcy, bez określenia minimalnej wartości lub wielkości każdej usługi. Czy wobec stosunkowo niewielkiego wolumenu niniejszego zamówienia Zamawiający dopuści wykazanie jednej należycie wykonanej lub wykonywanej usługi o analogicznym charakterze?

   Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis SWZ.
3. **Pytanie:** Wymóg dwóch pralnic o ładowności co najmniej 80 kg i jednej o ładowności co najmniej 30 kg w jednym zakładzie nie uwzględnia konfiguracji o co najmniej takiej samej łącznej wydajności. Czy Zamawiający dopuści urządzenia o innych pojemnościach, zapewniające nie mniejszą łączną zdolność produkcyjną?

   Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pozostaje dotychczasowy zapis SWZ.
4. **Pytanie:** SWZ pkt 52 nie wymienia wszystkich dokumentów, których złożenia wraz z ofertą żąda OPZ, m.in. dokumentów tagów, procedur prania, dokumentów sporobójczych, opinii transportowej, procedury dezynfekcji wózków i tabel rozmiarów. Prosimy o opublikowanie

jednej, kompletnej i zamkniętej listy przedmiotowych środków dowodowych składanych z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia wraz ofertą oprócz dokumentów opisanych w SWZ pkt 52 (Dokumenty dot. jakości tkanin, wykaz środków piorących, dezynfekujących i wybielających) dokumentów wskazanych w OPZ, który stanowi integralna część Umowy i SWZ (dokumenty potwierdzające działanie sporobójcze stosowanych preparatów; opis procedury, w tym procedury prania bielizny skażonej clostridium difficile; procedury/instrukcje/ulotki informacyjne dotyczące technologii prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, w tym: technologii prania i dezynfekcji bielizny skażonej clostridium difficile, temperatury prania; bielizny noworodkowej, bielizny operacyjnej oraz bielizny skażonej pochodzącej od pacjentów izolowanych ze wskazań epidemiologicznych; dokumentów tagów; opis procedury dezynfekcji w/w wózków; opinię transportową właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego, certfikaty wskazane w OPZ).

Pytania dotyczące Umowy:

5. **Pytanie:** § 5 ust. 13 pkt 2 projektu umowy dopuszcza zwiększenie ilości jednych pozycji kosztem innych. Poszczególne pozycje mają całkowicie odmienny koszt zakupu, prania, suszenia, prasowania i pakowania. Czy Zamawiający ograniczy możliwość zmiany ilości każdej pozycji, tak aby nie prowadziła ona do istotnej zmiany struktury ekonomicznej zamówienia?

   Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis.

6. **Pytanie:** Zamawiający gwarantuje jedynie 80% wartości umowy, podczas gdy wykonawca musi przed rozpoczęciem realizacji nabyć i oznakować specjalistyczny asortyment oraz wdrożyć RFID. Czy Zamawiający zwiększy gwarantowany poziom realizacji?

   Odpowiedź: Zamawiający nie zwiększa minimalnego zakresu realizacji wartości umowy.

7. **Pytanie:** Czy zakład zastępczy musi spełniać dokładnie warunek konfiguracji urządzeń z SWZ i posiadać ten sam system RFID, oraz czy musi być wskazany już na etapie składania oferty? Dokumentacja nie wymaga obecnie wykazania pralni zastępczej w warunkach udziału.

   Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zakład zastępczy spełniał wszystkie wymagania umowy, włącznie z konfiguracją urządzeń i systemem RFID. Wykonawca nie wymaga wskazania zakładu zastępczego na etapie składania oferty.

8. **Pytanie:** § 4 ust. 3 umożliwia każdej stronie rozwiązanie umowy bez wskazania przyczyny z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wykonawca ponosi jednak na początku znaczące koszty asortymentu i RFID. Czy Zamawiający usunie tę możliwość albo zagwarantuje zwrot niezamortyzowanych kosztów w razie wypowiedzenia bez winy wykonawcy?

   Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis.

9. **Pytanie:** Czy Zamawiający usunie § 6 ust. 8, w którym wykonawca ma potwierdzić znajomość opóźnień płatniczych i zrzec się możliwości wstrzymania świadczenia? Pojęcie „nieznacznych opóźnień" nie zostało zdefiniowane.

   Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis.

10. **Pytanie:** W jakim terminie Zamawiający będzie potwierdzał dokumenty przekazania i odbioru stanowiące podstawę faktury? Brak terminu może uniemożliwiać terminowe wystawienie faktury.

    Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy § 9 ust. 1 Zamawiający ma prawo zgłosić w ciągu 3 dni reklamację, brak reklamacji jest jednocześnie potwierdzeniem wykonanej usługi. Ilości zbiorcze stanowiące podstawę wystawienia faktury będą przekazywane Wykonawcy na koniec miesiąca.

11. **Pytanie:** Czy Zamawiający zmieni § 9 ust. 4 tak, aby brak potwierdzenia odbioru reklamacji w jeden dzień nie oznaczał automatycznego uznania jej zasadności?

    Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin.

12. **Pytanie:** Czy kara 2 000 zł będzie mogła zostać naliczona wyłącznie po dwóch uzasadnionych, udokumentowanych i uznanych reklamacjach dotyczących odrębnych przypadków, a nie po samym dwukrotnym zgłoszeniu?

    Odpowiedź: Kara w wysokości 2000 zł będzie naliczana po każdym dwukrotnym zgłoszeniu nienależytego wykonania umowy dotyczących dwóch odrębnych przypadków.

13. **Pytanie:** Czy Zamawiający potwierdzi, że za jedno zdarzenie nie będą równocześnie naliczane kary 300 zł, 500 zł i 2 000 zł oraz dalsze sankcje?

    Odpowiedź: Kary będą naliczane za każde zdarzenie.

14. **Pytanie:** § 9 ust. 13 nakłada na wykonawcę koszt wymiany trwale uszkodzonej bielizny wynajmowanej bez względu na przyczynę, podczas gdy OPZ obciąża Zamawiającego za szkody powstałe po jego stronie. Który zapis jest wiążący?

    Odpowiedź: Wiążący jest zapis z § 9 ust. 13, który nakłada na wykonawcę koszt wymiany trwale uszkodzonej bielizny wynajmowanej bez względu na przyczynę.

15. **Pytanie:** Prosimy o określenie, czy ubytki do 5% obciążają wykonawcę, czy podlegają rekompensacie przez Zamawiającego, od jakiej liczby są obliczane oraz czy limit dotyczy każdego asortymentu oddzielnie.

    Odpowiedź: Ubytek obciąża Wykonawcę; liczony jest od całości dzierżawionego asortymentu.

16. **Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści potrącenie kary z wynagrodzenia dopiero po przedstawieniu podstawy faktycznej, umożliwieniu wykonawcy złożenia wyjaśnień i bezspornym ustaleniu odpowiedzialności? Czy łączny limit odpowiedzialności kontraktowej zostanie ograniczony do 10% wartości umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie?

    Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy maksymalny próg łącznych kar umownych w wysokości 20% wartości brutto umowy.

    Zamawiający potrąci kary umowne po zgłoszeniu reklamacji oraz wystawieniu noty obciążeniowej, Wykonawca może odwołać się od zgłoszonej reklamacji.

17. Pytanie: Prosimy o poprawienie: § 9 ust. 8, który odwołuje się do własnego ustępu zamiast do ust. 7; § 9 ust. 19 i § 5 ust. 9 pkt 5, które odwołują się do wartości z § 4 ust. 1, podczas gdy wartość umowy określa § 5 ust. 1.

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający poprawia w § 9 ust. 8 na odwołanie do § 9 ust. 7, natomiast w § 9 ust. 19 i § 5 ust. 9 pkt 5 na odwołanie do § 5 ust. 1.

18. Pytanie: SWZ pkt 68 wskazuje datę otwarcia ofert 31 lipca 2025 r. Czy prawidłową datą jest 31 lipca 2026 r.?

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej. Prawidłową datą był 31 lipca 2026 r. Zamawiający zmienił termin składania ofert oraz otwarcia ofert na dzień 04 sierpnia 2026 r.

Pytania dotyczące 'Opisu przedmiotu zamówienia':

19. **Pytanie dot. I pkt 3e:** Jaką ilość tagów Wykonawca ma wliczyć w koszty postępowania przetargowego do oznakowania poduszek, kołder i koców Zamawiającego? Ilość pozwoli prawidłowo skalkulować koszty postępowania.

    Odpowiedź: Ilość tagów Wykonawca powinien przeliczyć zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym podanym w Załączniku nr 3 do SWZ w kolumnie 'RAZEM'.

20. **Pytanie dot. I pkt 3d:** Czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył worki wielorazowe poza apreturą bakteriostatyczną mają mieć również atest PZH?

    Odpowiedź: Zamawiający wymaga worków wielorazowych z apreturą bakteriostatyczną. Nie wymaga, aby posiadały atestu PZH.

21. **Pytanie dot. II pkt. 2:** Czy w związku z tym, że "Procesy prania z dezynfekcją bielizny używanej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą muszą zostać przeprowadzone zgodnie z normą EN-14065 „Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia mikrobiologicznego" Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu poświadczającego zgodność z normą PN-EN 14065?

    Odpowiedź: Tak

22. **Pytanie dot. II pkt. 4:** Czy Zamawiający odstąpi od wymagania badania czystości

mikrobiologicznej powietrza na stronie brudnej pralni? Wykonawca posiada certyfikat ISO 14065:2016 co potwierdza, że Wykonawca posiada i utrzymuje parametry zawarte w wymogach tego certyfikatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymagań czystości mikrobiologicznej przyjętej według obecnie rekomendowanych wytycznych Ministra Zdrowia w zakresie wymogów prawidłowego funkcjonowania pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze. Wytyczne opracował i przekazał Zamawiającemu Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Olsztynie.

23. **Pytanie dot. II pkt. 4:** Czy Zamawiający dopuści, aby badania czystości mikrobiologicznej dłoni pracownika mieściły się w limitach zgodnych z ISO 14065:2016 a mianowicie <300 cfu/25 cm2? Wykonawca posiada certyfikat ISO 14065:2016 co potwierdza, że Wykonawca posiada i utrzymuje parametry zawarte w wymogach tego certyfikatu?

    Odpowiedź: Jak w pkt. 4, Zamawiający nie odstąpi od wymagań.

24. Pytanie dot. II pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści, aby badania czystości mikrobiologicznej bielizny mokrej po procesie prania mieściły się w limitach zgodnych z ISO 14065:2016 a mianowicie <10 cfu/25 cm2? Wykonawca posiada certyfikat ISO 14065:2016 co potwierdza, że Wykonawca posiada i utrzymuje parametry zawarte w wymogach tego certyfikatu?

    Odpowiedź: Jak w pkt. 4, Zamawiający nie odstąpi od wymagań.

25. **Pytanie dot. III pkt 10f:** Wykonawca informuje, że do czytnika kodów RFID potrzeba komputera przenośnego z pakietem Office oraz portem USB przez który zostanie połączony czytnik RFID.

    Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje do wiadomości.

26. **Pytanie dot. III pkt 11 c:** Czy Zamawiający dopuści tkanina wytrzymała na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 550N i w kierunku poprzecznym min. 420 N?

    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. **Pytanie dot. III pkt 13 e:** Czy Zamawiający dopuści wykonanie odzieży operacyjnej z tkaniny odpornej na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym powyżej 900N?

    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. **Pytanie dot. III pkt 13 j:** Czy Zamawiający wymaga aby sukienki były wykonane z tej samej tkaniny co odzież operacyjna opisana w punktach 13c-g?

    Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

29. **Pytanie dot. III pkt 13 l:** Czy Zamawiający dopuści piżamy wykonane z tkaniny wytrzymałej na rozciąganie w kierunku wzdłużnym min. 300N i w kierunku poprzecznym min. 360N?

    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

30. **Pytanie dot. III pkt 13 m:** Czy Zamawiający dopuszcza rozmiar UNISEX w przypadku spodni piżamowych tak jak dopuścił możliwość w przypadku bluz piżamowych pkt 13l?

    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

31. **Pytanie dot. III pkt 14:** Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą potwierdzenia, że odzież zabiegowa - operacyjna spełnia wymagania normy PN EN 13795-2:2025?

    Odpowiedź: Tak.

32. **Pytanie dot. IV pkt 4:** Czy Zamawiający dopuści rozliczenie za pomocą systemu dostarczonego na komputery Zamawiającego z pominięciem dokumentacji papierowej? Pozwoli to na ochronę środowiska poprzez eliminację zużycia papieru i zgodność z normą ISO 14001:2015. System Wykonawca udostępni bezpłatnie.

    Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis SWZ.

33. **Pytanie dot. IV pkt 18:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia trwałego bielizny pościelowej wynajmowanej czyli uszkodzenia nie dającego się naprawić powstałego po stronie Zamawiającego, np. uszkodzenia mechanicznego: nieusuwalne zaplamienia, zagniecenia asortymentu na pokrycie tej szkody - poprzez rekompensatę kosztów zakupu lub dostarczenie nowego produktu dzierżawionego tylko i wyłącznie o tych samych parametrach jak towar dzierżawiony ponieważ stanowi on podstawę umowy z

Zamawiającym?

Odpowiedź: Zgodnie z § 9 ust.14' Projektu umowy' w przypadku trwałego uszkodzenia bielizny pościelowej wynajmowanej (np. nieusuwalne zaplamienia, uszkodzenia mechaniczne), Wykonawca pokrywa koszt zakupu nowego asortymentu w pełnej wysokości.

34. **Pytanie:** OPZ wymaga prania mopów „w oddzielnej pralnicy". Czy wymóg zostanie spełniony przez pranie mopów w wydzielonym cyklu technologicznym, połączonym z odpowiednią dezynfekcją urządzenia, bez obowiązku posiadania urządzenia przeznaczonego wyłącznie do mopów?

    Odpowiedź: Zamawiający wymaga oddzielnego urządzenia przeznaczonego tylko do prania mopów.

35. **Pytanie:** Przy średnim wolumenie 550 kg bielizny własnej i ok. 7 096 sztuk wynajmowanych miesięcznie Zamawiający wymaga transportu pięć razy w tygodniu. Czy Zamawiający dopuści stałe odbiory trzy razy w tygodniu, z dodatkowym kursem na zgłoszenie w uzasadnionych przypadkach?

    Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza odbioru trzy razy w tygodniu. Pozostaje dotychczasowy zapis.

36. **Pytanie:** Czy terminy 24, 48, 72 i 120 godzin wskazane w Załączniku nr 5 należy rozumieć jako godziny robocze, zgodne z harmonogramem odbiorów i dostaw, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

    Odpowiedź: Tak

37. **Pytanie:** Czy 500 worków 120 l i 500 worków 60 l oznacza pulę 1 000 worków pozostającą w obiegu i podlegającą praniu oraz uzupełnianiu, czy obowiązek przekazywania co miesiąc kolejnych 1 000 nowych worków? Prosimy także o wskazanie liczby worków według rozmiaru, koloru i rodzaju oraz zasad ich zwrotu.

    Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić liczby, koloru i rozmiaru, jest to zależne od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w szpitalu, która ma wpływ na rodzaj zapotrzebowania w danym momencie. Zamawiający może jedynie określić rodzaj worków, które będą w obiegu: 120 l zielone, 120 l z czerwonym lampasem/wstawką, 60 l zielone oraz 60 l zielone z czerwonym lampasem/wstawką.

    Worki pozostają w ciągłym obiegu, podlegają praniu i uzupełnieniu, natomiast zwrot następuje po zakończeniu realizacji umowy.

38. **Pytanie:** Załącznik nr 2 przewiduje zwiększenie liczby mopów w razie awarii pralnicy lub suszarki Zamawiającego, bez wskazania limitu. Jaki jest maksymalny dodatkowy wolumen i maksymalny okres takiej realizacji?

    Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć o ile może się zwiększyć liczba mopów podlegająca usłudze prania. Ilość mopów zwiększy się w przypadku awarii urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, są to sytuacje nagłe, niespodziewane, których nie da się przewidzieć. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany 30% miesięczny próg wzrostu ilości mopów.

39. **Pytanie:** Prosimy o określenie maksymalnego dodatkowego wolumenu, zasad powiadamiania oraz sposobu rozliczenia dodatkowego transportu i usługi wymaganej w terminie 24 godzin w przypadku zdarzeń masowych.

    Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości określenia maksymalnego dodatkowego wolumenu w przypadku zdarzeń masowych. Są to sytuacje nagłe i nieprzewidziane. Zasady powiadamiania i rozliczania będą się odbywać na zasadach obowiązującej umowy.

40. **Pytanie:** Czy Zamawiający potwierdza, że podstawą rozliczenia jest masa brudnej bielizny w stanie, w jakim została przekazana wykonawcy, po odjęciu tary worków i wózków, ustalona na wadze posiadającej aktualną legalizację? Czy mopy będą rozliczane wyłącznie za sztukę, bez przeliczania na kilogramy?

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podstawą rozliczenia jest waga brudnej bielizny po odjęciu tary i wózków ustalona na wadze posiadającej aktualną legalizację.

Mopy rozliczane są za sztukę.

41. **Pytanie:** OPZ odwołuje się do uchylonej ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i wymaga środka klasy IIa. Czy Zamawiający dopuści preparaty prawidłowo dopuszczone do obrotu jako produkty biobójcze albo wyroby medyczne – odpowiednio do ich rzeczywistego statusu – posiadające potwierdzone wymagane spektrum działania?

    Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia cz.II pkt 11., który otrzymuje brzmienie:

    ‘‘Wykonawca dołączy do oferty procedury/instrukcje/ulotki informacyjne dotyczące technologii prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej, w tym: technologii prania i dezynfekcji bielizny skażonej clostridium difficile, temperatury prania; bielizny noworodkowej, bielizny operacyjnej oraz bielizny skażonej pochodzącej od pacjentów izolowanych ze wskazań epidemiologicznych oraz stosowanych środków piorących i dezynfekcyjnych (aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu). Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków dezynfekcyjnych, przeznaczonych specjalnie do dezynfekcji bielizny zabiegowej i operacyjnej, zgodnie z Ustawą z dnia 09 października 2015 o produktach biobójczych.’’

42. **Pytanie:** Czy zamiast ozdobnego paska wtkanej konstrukcji Zamawiający dopuści inne trwałe oznaczenie ułatwiające identyfikację rodzaju wyrobu, np. lamówkę, kolorowy trok, nadruk lub wszywkę?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

43. **Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści odzież o gramaturze i paroprzepuszczalności nie gorszej funkcjonalnie od opisanej oraz o właściwościach antyelektrostatycznych uzyskanych w sposób równoważny, bez wymogu dokładnie 1% nitki węglowej i wartości 4018 g/m²/24 h?

    Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis.

44. **Pytanie:** Co oznacza zapis, że po podpisaniu umowy wykonawca „dokona zamówienia na odzież nową, która posiada ilość cykli prania 170”? Czy Zamawiający dopuszcza odzież używaną mającą do 170 dotychczasowych cykli?

    Odpowiedź: Wykonawca w ramach dzierżawy ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu bieliznę pościelową i odzież operacyjną nową oraz używaną w bardzo dobrym stanie. Ilości określa Załącznik nr 3. Odzież nowa i używana w bardzo dobrym stanie opisana szczegółowo w Zał. Nr 2 będzie poddana około 200 cyklom prania. Przy wykonaniu 170 cykli prania dzierżawionej pościeli i odzieży operacyjnej Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania się do wymiany asortymentu.

45. **Pytanie:** Czy sukienka opisana jako odzież do kolan z dwiema kieszeniami ma stanowić wyrób medyczny/barierową odzież operacyjną, czy odzież roboczą personelu? Prosimy o wskazanie konkretnej części normy PN-EN 13795 i dokumentów wymaganych dla tego wyrobu.

    Odpowiedź: Wymagana norma PN-EN 13795-2:2019-05

46. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że poduszka 50×70 ma wypełnienie z pianki poliuretanowej o rombowym cięciu, a poduszka 50×60 – wypełnienie z włókna HCS, oraz o usunięcie rozbieżnych określeń dotyczących kulek silikonowych i prętów poliuretanowych.

    Odpowiedź: Wypełnienie poduszki 50x 60: 100% puszyste włókno poliestrowe, rurkowe, spiralne, silikonizowane (HCS). Poduszka 50x70 wypełnienie pianka poliuretanowa o rombowym cięciu.

47. **Pytanie:** Załącznik nr 2 wymaga kołdry „wyprodukowanej w Polsce, typu INTER WIDEX lub równoważnej”. Czy Zamawiający usunie wymóg krajowego pochodzenia, pozostawiając wyłącznie obiektywne parametry jakościowe?

    Odpowiedź: Tak

48. **Pytanie**: OPZ pozwala Zamawiającemu żądać wymiany poduszek, kołder, koców i piżam bez wskazania kryteriów. Czy wymiana będzie następować wyłącznie w razie wspólnie stwierdzonej utraty właściwości użytkowych, trwałego uszkodzenia albo przekroczenia ustalonego limitu cykli?

    Odpowiedź: Wymiana będzie następować na żądanie Zamawiającego.

49. **Pytanie:** Czy dla uzyskania punktów wystarczy, że tag pracuje w europejskim zakresie UHF

mieszczącym się w przedziale 860–956 MHz, czy tag ma pracować w całym wskazanym przedziale? Jakim dokumentem należy potwierdzić ten parametr?

Odpowiedź: W celu otrzymania uzyskania punktów wystarczy, że tag pracuje w europejskim zakresie UHF mieszczącym się w przedziale 860–956 MHz. Dla potwierdzenia spełnienia wymogu do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające pracę tagów, np. karty techniczne.

50. **Pytanie:** Jakie konkretne badanie lub dokument ma potwierdzać nieszkodliwość tagów dla rozruszników, defibrylatorów, RTG, tomografu i rezonansu magnetycznego? Czy wystarczy deklaracja producenta oraz karta techniczna wskazująca możliwość stosowania w środowisku medycznym/MRI?

    Odpowiedź: Dokumentem potwierdzającym możliwość stosowania w środowisku medycznym może być deklaracja producenta oraz karta techniczna.

51. **Pytanie:** Prosimy o wskazanie liczby oddziałów, użytkowników i stanowisk, wymaganej liczby czytników, rodzaju instalacji, wymagań komputerowych, zakresu integracji z systemami Zamawiającego oraz procedury odbioru wdrożenia.

    Odpowiedź: 13 stanowisk, 13 użytkowników, 1 czytnik

    Na okres obowiązywania umowy Wykonawca wyposaży wszystkie wskazane komórki Zamawiającego w oprogramowanie do obsługi systemu RFID umożliwiające Zamawiającemu dostęp on-line.

52. **Pytanie:** Czy Zamawiający wydłuży termin pięciu dni roboczych na dostarczenie całego asortymentu, jego oznakowanie, konfigurację systemu, instalację i szkolenie?

    Odpowiedź: Nie

53. Pytanie: Prosimy o określenie minimalnej liczby próbek w każdej kategorii, punktów poboru, wymaganych metod, osoby pobierającej próbki oraz potwierdzenie, czy wszystkie kategorie z tabeli OPZ mają być badane w każdym kwartale.

    Odpowiedź: Według wytycznych Ministra Zdrowia w zakresie wymogów prawidłowego funkcjonowania pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze. Wszystkie kategorie muszą być badane raz na kwartał.

Pytania dotyczące 'Załącznika nr 2' do SWZ/Umowy:

54. **Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści furażerki wykonane z tkaniny o gramaturze 150g/m2?

    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania dotyczące 'Załącznika nr 4' do SWZ/Umowy:

55. **Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od stosowania naklejek WAGA do oznaczenia asortymentu brudnego?

    Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis SWZ.

56. **Pytanie:** Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w OPZ wskazuje, że Wykonawca ma dostarczyć worki 120l i 60l, a w Załączniku 4 dopisał worki 35 l? Jeśli nie jest to omyłka, proszę o podanie ilości worków 35l na miesiąc wykonania usługi jakie ma dostarczyć Wykonawca. Ilość ta pozwoli Wykonawcy prawidłowo skalkulować koszty postępowania przetargowego.

    Odpowiedź: Zamawiający w ramach bezpłatnego użyczenia wymaga również zielonych worków foliowych o poj. 35 l w ilości 20 rolek miesięcznie.

Pytania dotyczące 'Załącznika nr 5' do SWZ/Umowy:

57. **Pytanie:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu drukowania dokumentów?

    Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis SWZ.

Pytania dotyczące 'Załącznika nr 6' do SWZ/Umowy:

58. **Pytanie:** W przekazanym arkuszu formuły obliczające wartość netto i brutto występują jedynie w pozycjach 1, 2, 3 i 13. Brakuje ich w pozycjach 4–12 oraz 14–15, mimo że SWZ wskazuje na automatyczne obliczanie wartości i przewiduje odrzucenie oferty w razie błędu w obliczeniu ceny. Czy Zamawiający udostępni poprawiony formularz?

    Odpowiedź: Zamawiający sprawdził załączony do dokumentów postępowania Załącznik nr 6 ‘Formularz cenowy’ i nie stwierdził nieprawidłowości w formułach obliczających wartość. Zamawiający proponuje ponowne pobranie formularza z dokumentów postepowania.

59. **Pytanie:** Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie ilości podane w formularzu cenowym oraz Załączniku nr 2 są ilościami szacunkowymi dla całego okresu 12 miesięcy, a nie ilościami miesięcznymi?

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi na okres 12 miesięcy.

Dyrektor
Szpitala Powiatowego
im. Jana Mikulicza
w Biskupcu

Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka
Malinowska

Date / Data: 2026-
07-30 13:32