Załącznik nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (formularz rzeczowo-cenowy)							
L.p.	**Nazwa**	**Ilość**	**Jednostki miary**	**Opis Zamawiającego**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość netto**	**Wartość brutto**
1	Hełm ochronny biały z wentylacją	20	szt.	skorupa hełmu wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na uderzenia i czynniki środowiskowe, system regulacji obwodu głowy, skuteczny system wentylacji, zapewniający komfort użytkowania, wymienna opaska przeciwpotna, kompatybilność z dodatkowymi środkami ochrony indywidualnej, dopuszczenie do pracy w szerokim zakresie temperatur, zgodność z normami: EN 397 – hełmy przemysłowe lub równoważną, zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425 (środki ochrony indywidualnej – oznakowanie CE),			
2	Maska pełna z filtropochłaniaczem	10	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek pełnotwarzowych wielokrotnego użytku, przeznaczonych do ochrony dróg oddechowych oraz oczu i twarzy przed pyłami, gazami i parami w środowisku pracy. maska pełnotwarzowa, panoramiczna szyba, konstrukcja umożliwiająca współpracę z różnymi systemami filtracyjnymi (filtry, pochłaniacze, systemy nadmuchowe), wyposażenie w zawór wydechowy ograniczający nagrzewanie i wilgotność wewnątrz maski, lekka konstrukcja umożliwiająca długotrwałe użytkowanie, możliwość stosowania w pracach wymagających ochrony przed czynnikami chemicznymi, pyłami oraz aerozolami, zgodność z normą EN 136 (klasa 1 lub wyższa) dla masek pełnotwarzowych lub równoważną oraz zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425 (oznakowanie CE).			

3	Kamizelka odblaskowa żółta (S)	100	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek ostrzegawczych przeznaczonych do stosowania przez pracowników wykonujących prace w przestrzeni publicznej, w szczególności w warunkach ograniczonej widoczności. kamizelka wykonana z materiału fluorescencyjnego zapewniającego wysoką widoczność użytkownika, kolor żółty ostrzegawczy, zgodny z wymaganiami dla odzieży o podwyższonej widzialności, wyposażona w co najmniej dwa pasy odblaskowe zwiększające widoczność w warunkach słabego oświetlenia, zapinana na rzep lub inny szybki system zapięcia, umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie, krój umożliwiający noszenie na odzieży roboczej, lekka konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania podczas pracy.			
4	Kamizelka odblaskowa żółta (M)	150	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek ostrzegawczych przeznaczonych do stosowania przez pracowników wykonujących prace w przestrzeni publicznej, w szczególności w warunkach ograniczonej widoczności. kamizelka wykonana z materiału fluorescencyjnego zapewniającego wysoką widoczność użytkownika, kolor żółty ostrzegawczy, zgodny z wymaganiami dla odzieży o podwyższonej widzialności, wyposażona w co najmniej dwa pasy odblaskowe zwiększające widoczność w warunkach słabego oświetlenia, zapinana na rzep lub inny szybki system zapięcia, umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie, krój umożliwiający noszenie na odzieży roboczej, lekka konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania podczas pracy.			

5	Kamizelka odblaskowa żółta (L)	150	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek ostrzegawczych przeznaczonych do stosowania przez pracowników wykonujących prace w przestrzeni publicznej, w szczególności w warunkach ograniczonej widoczności. kamizelka wykonana z materiału fluorescencyjnego zapewniającego wysoką widoczność użytkownika, kolor żółty ostrzegawczy, zgodny z wymaganiami dla odzieży o podwyższonej widzialności, wyposażona w co najmniej dwa pasy odblaskowe zwiększające widoczność w warunkach słabego oświetlenia, zapinana na rzep lub inny szybki system zapięcia, umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie, krój umożliwiający noszenie na odzieży roboczej, lekka konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania podczas pracy.			
6	Kamizelka odblaskowa żółta (XL)	50	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek ostrzegawczych przeznaczonych do stosowania przez pracowników wykonujących prace w przestrzeni publicznej, w szczególności w warunkach ograniczonej widoczności. kamizelka wykonana z materiału fluorescencyjnego zapewniającego wysoką widoczność użytkownika, kolor żółty ostrzegawczy, zgodny z wymaganiami dla odzieży o podwyższonej widzialności, wyposażona w co najmniej dwa pasy odblaskowe zwiększające widoczność w warunkach słabego oświetlenia, zapinana na rzep lub inny szybki system zapięcia, umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie, krój umożliwiający noszenie na odzieży roboczej, lekka konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania podczas pracy.			

7	Kamizelka odblaskowa żółta (XXL)	50	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek ostrzegawczych przeznaczonych do stosowania przez pracowników wykonujących prace w przestrzeni publicznej, w szczególności w warunkach ograniczonej widoczności. kamizelka wykonana z materiału fluorescencyjnego zapewniającego wysoką widoczność użytkownika, kolor żółty ostrzegawczy, zgodny z wymaganiami dla odzieży o podwyższonej widzialności, wyposażona w co najmniej dwa pasy odblaskowe zwiększające widoczność w warunkach słabego oświetlenia, zapinana na rzep lub inny szybki system zapięcia, umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie, krój umożliwiający noszenie na odzieży roboczej, lekka konstrukcja zapewniająca komfort użytkowania podczas pracy.			
8	Szelki odblaskowe	400	szt.	Szelki odblaskowe przeznaczone do poprawy widoczności użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności, wykonane z materiału tekstylnego z elementami odblaskowymi. Produkt wyposażony w regulowane pasy umożliwiające dopasowanie do sylwetki użytkownika oraz zapięcie na klamrę z tworzywa sztucznego. Szelki o konstrukcji elastycznej, niekrępującej ruchów, zapewniającej komfort użytkowania podczas wykonywania prac w terenie oraz w ruchu drogowym. szerokość pasów: minimum 3,5–4,0 cm, długość: ok. 70–106 cm (regulowana), obwód: ok. 70–105 cm (regulowany).			
9	Opaski odblaskowe	400	szt.	Opaska odblaskowa przeznaczona do poprawy widoczności użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności, wykonana z elastycznego materiału z warstwą odblaskową. Produkt wyposażony w mechanizm samozaciskowy umożliwiający szybkie i łatwe dopasowanie do nadgarstka, ramienia lub nogi. Opaska posiada konstrukcję sprężynową, która po przyłożeniu do powierzchni automatycznie owija się wokół kończyny użytkownika, zapewniając stabilne utrzymanie bez konieczności stosowania dodatkowych zapięć.			

10	Kombinezon ochronny do chemikaliów (M)	15	szt.	Kombinezon ochronny przeznaczony do ochrony użytkownika przed cząstkami stałymi oraz lekkimi rozpryskami substancji chemicznych. Wykonany z włókniny polietylenowej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na rozdarcia, niepylącej i zapewniającej przepuszczalność powietrza oraz pary wodnej. Produkt stanowi środek ochrony indywidualnej kategorii III, zapewniający ochronę typu 5 i 6 (ochrona przed cząstkami stałymi oraz ograniczoną ochronę przed cieczami chemicznymi). Kombinezon wyposażony w kaptur, zamek błyskawiczny zakryty patką ochronną oraz elastyczne wykończenia rękawów, nogawek i pasa, zapewniające szczelność i dopasowanie do sylwetki użytkownika. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia swobodę ruchów podczas pracy.			
11	Kombinezon ochronny do chemikaliów (L)	45	szt.	Kombinezon ochronny przeznaczony daco ochrony użytkownika przed cząstkami stałymi oraz lekkimi rozpryskami substancji chemicznych. Wykonany z włókniny polietylenowej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na rozdarcia, niepylącej i zapewniającej przepuszczalność powietrza oraz pary wodnej. Produkt stanowi środek ochrony indywidualnej kategorii III, zapewniający ochronę typu 5 i 6 (ochrona przed cząstkami stałymi oraz ograniczoną ochronę przed cieczami chemicznymi). Kombinezon wyposażony w kaptur, zamek błyskawiczny zakryty patką ochronną oraz elastyczne wykończenia rękawów, nogawek i pasa, zapewniające szczelność i dopasowanie do sylwetki użytkownika. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia swobodę ruchów podczas pracy.			

12	Kombinezon ochronny do chemikaliów (XL)	30	szt.	Kombinezon ochronny przeznaczony daco ochrony użytkownika przed cząstkami stałymi oraz lekkimi rozpryskami substancji chemicznych. Wykonany z włókniny polietylenowej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na rozdarcia, niepylącej i zapewniającej przepuszczalność powietrza oraz pary wodnej. Produkt stanowi środek ochrony indywidualnej kategorii III, zapewniający ochronę typu 5 i 6 (ochrona przed cząstkami stałymi oraz ograniczoną ochronę przed cieczami chemicznymi). Kombinezon wyposażony w kaptur, zamek błyskawiczny zakryty patką ochronną oraz elastyczne wykończenia rękawów, nogawek i pasa, zapewniające szczelność i dopasowanie do sylwetki użytkownika. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia swobodę ruchów podczas pracy.			
13	Kombinezon ochronny do chemikaliów (XXL)	5	szt.	Kombinezon ochronny przeznaczony daco ochrony użytkownika przed cząstkami stałymi oraz lekkimi rozpryskami substancji chemicznych. Wykonany z włókniny polietylenowej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na rozdarcia, niepylącej i zapewniającej przepuszczalność powietrza oraz pary wodnej. Produkt stanowi środek ochrony indywidualnej kategorii III, zapewniający ochronę typu 5 i 6 (ochrona przed cząstkami stałymi oraz ograniczoną ochronę przed cieczami chemicznymi). Kombinezon wyposażony w kaptur, zamek błyskawiczny zakryty patką ochronną oraz elastyczne wykończenia rękawów, nogawek i pasa, zapewniające szczelność i dopasowanie do sylwetki użytkownika. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia swobodę ruchów podczas pracy.			

14	Skafander ratowniczy (L)	2	szt.	Skafander ratowniczy przeznaczony do prowadzenia działań ratowniczych na wodach śródlądowych, przybrzeżnych oraz w warunkach podwyższonej wilgotności i niskich temperatur. Zapewnia ochronę użytkownika przed wodą, wychłodzeniem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wykonany z wielowarstwowego materiału o wysokiej odporności mechanicznej, charakteryzującego się wysoką wodoszczelnością oraz oddychalnością. Kombinezon o ergonomicznej konstrukcji, dopasowującej się do sylwetki użytkownika i zapewniającej pełną swobodę ruchów. Wyposażony w elementy zwiększające funkcjonalność i bezpieczeństwo, w szczególności: zintegrowany kaptur oraz elementy neoprenowe (np. rękawice, kaptur), szczelne zakończenia rękawów i szyi (manszety/kryza), zamek wodoszczelny, wzmocnienia w miejscach narażonych na zużycie (np. kolana), obuwie zintegrowane (np. gumowe),			
15	Kask ochronny	10	szt.	Kask ochronny przemysłowy przeznaczony do ochrony głowy użytkownika przed urazami mechanicznymi, stosowany w pracach budowlanych, komunalnych oraz przemysłowych. Wykonany z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości, zapewniającego odporność na uderzenia oraz trwałość w warunkach eksploatacyjnych. Kask wyposażony w czteropunktową więźbę z tworzywa sztucznego oraz system regulacji obwodu za pomocą pokrętła, umożliwiający dopasowanie do obwodu głowy użytkownika. W komplecie miękki napotnik zwiększający komfort użytkowania.			

16	Spodniobuty neoprenowe (rozm. 40)	10	szt.	Spodniobuty neoprenowe przeznaczone do użytkowania w środowisku wodnym, w szczególności podczas prac terenowych, działań ratowniczych oraz czynności wymagających brodzenia w wodzie. Zapewniają ochronę użytkownika przed wodą, wilgocią oraz niskimi temperaturami. Wykonane z neoprenu o grubości minimalnej 4 mm, zapewniającego bardzo dobrą izolację termiczną oraz komfort użytkowania w chłodnych warunkach. Materiał charakteryzuje się elastycznością i dopasowaniem do sylwetki użytkownika. Spodniobuty wyposażone w zintegrowane obuwie z podeszwą filcową, zapewniającą zwiększoną przyczepność na śliskich, mokrych i kamienistych powierzchniach.			
17	Spodniobuty neoprenowe (rozm. 42)	10	szt.	Spodniobuty neoprenowe przeznaczone do użytkowania w środowisku wodnym, w szczególności podczas prac terenowych, działań ratowniczych oraz czynności wymagających brodzenia w wodzie. Zapewniają ochronę użytkownika przed wodą, wilgocią oraz niskimi temperaturami. Wykonane z neoprenu o grubości minimalnej 4 mm, zapewniającego bardzo dobrą izolację termiczną oraz komfort użytkowania w chłodnych warunkach. Materiał charakteryzuje się elastycznością i dopasowaniem do sylwetki użytkownika. Spodniobuty wyposażone w zintegrowane obuwie z podeszwą filcową, zapewniającą zwiększoną przyczepność na śliskich, mokrych i kamienistych powierzchniach.			
18	Spodniobuty neoprenowe (rozm. 43)	10	szt.	Spodniobuty neoprenowe przeznaczone do użytkowania w środowisku wodnym, w szczególności podczas prac terenowych, działań ratowniczych oraz czynności wymagających brodzenia w wodzie. Zapewniają ochronę użytkownika przed wodą, wilgocią oraz niskimi temperaturami. Wykonane z neoprenu o grubości minimalnej 4 mm, zapewniającego bardzo dobrą izolację termiczną oraz komfort użytkowania w chłodnych warunkach. Materiał charakteryzuje się elastycznością i dopasowaniem do sylwetki użytkownika. Spodniobuty wyposażone w zintegrowane obuwie z podeszwą filcową, zapewniającą zwiększoną przyczepność na śliskich, mokrych i kamienistych powierzchniach.			

19	Spodniobuty neoprenowe (rozm. 44)	10	szt.	Spodniobuty neoprenowe przeznaczone do użytkowania w środowisku wodnym, w szczególności podczas prac terenowych, działań ratowniczych oraz czynności wymagających brodzenia w wodzie. Zapewniają ochronę użytkownika przed wodą, wilgocią oraz niskimi temperaturami. Wykonane z neoprenu o grubości minimalnej 4 mm, zapewniającego bardzo dobrą izolację termiczną oraz komfort użytkowania w chłodnych warunkach. Materiał charakteryzuje się elastycznością i dopasowaniem do sylwetki użytkownika. Spodniobuty wyposażone w zintegrowane obuwie z podeszwą filcową, zapewniającą zwiększoną przyczepność na śliskich, mokrych i kamienistych powierzchniach.			
20	Wodery (rozm. 43)	10	szt.	Wykonane z wytrzymałej tkaniny na podkładzie poliestrowym powlekanej tworzywem sztucznym, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia oraz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Materiał zapewnia pełną wodoszczelność oraz zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Konstrukcja obejmuje nogawice trwale połączone z obuwiem (kaloszami), zapewniającymi szczelność i ochronę przed wodą. Szwy wykonane w technologii obustronnego zgrzewania zwiększają trwałość i odporność na przeciekanie. Wodery wyposażone w regulowane szelki umożliwiające dopasowanie do sylwetki użytkownika oraz zapewniające komfort użytkowania podczas pracy.			
21	Wodery (rozm. 44)	10	szt.	Wykonane z wytrzymałej tkaniny na podkładzie poliestrowym powlekanej tworzywem sztucznym, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia oraz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Materiał zapewnia pełną wodoszczelność oraz zachowuje elastyczność w niskich temperaturach. Konstrukcja obejmuje nogawice trwale połączone z obuwiem (kaloszami), zapewniającymi szczelność i ochronę przed wodą. Szwy wykonane w technologii obustronnego zgrzewania zwiększają trwałość i odporność na przeciekanie. Wodery wyposażone w regulowane szelki umożliwiające dopasowanie do sylwetki użytkownika oraz zapewniające komfort użytkowania podczas pracy.			

22	Płaszcz przeciwdeszczowy (M)	20	szt.	Płaszcz przeciwdeszczowy przeznaczony do ochrony użytkownika przed opadami atmosferycznymi podczas prac w terenie, w szczególności w pracach komunalnych, rolniczych, ogrodniczych oraz budowlanych. Wykonany z materiału wodoodpornego na bazie tkaniny poliestrowej powlekanej tworzywem sztucznym, zapewniającego wysoką odporność na przemakanie oraz trwałość w warunkach eksploatacyjnych. Szwy klejone lub zgrzewane, gwarantujące szczelność połączeń i ochronę przed przenikaniem wody. Konstrukcja płaszcza o długości poniżej kolan, zapewniająca ochronę odzieży użytkownika. Wyposażony w kaptur ze ściągaczem oraz system wentylacji zwiększający komfort użytkowania.			
23	Płaszcz przeciwdeszczowy (L)	20	szt.	Płaszcz przeciwdeszczowy przeznaczony do ochrony użytkownika przed opadami atmosferycznymi podczas prac w terenie, w szczególności w pracach komunalnych, rolniczych, ogrodniczych oraz budowlanych. Wykonany z materiału wodoodpornego na bazie tkaniny poliestrowej powlekanej tworzywem sztucznym, zapewniającego wysoką odporność na przemakanie oraz trwałość w warunkach eksploatacyjnych. Szwy klejone lub zgrzewane, gwarantujące szczelność połączeń i ochronę przed przenikaniem wody. Konstrukcja płaszcza o długości poniżej kolan, zapewniająca ochronę odzieży użytkownika. Wyposażony w kaptur ze ściągaczem oraz system wentylacji zwiększający komfort użytkowania.			
24	Płaszcz przeciwdeszczowy (XL)	10	szt.	Płaszcz przeciwdeszczowy przeznaczony do ochrony użytkownika przed opadami atmosferycznymi podczas prac w terenie, w szczególności w pracach komunalnych, rolniczych, ogrodniczych oraz budowlanych. Wykonany z materiału wodoodpornego na bazie tkaniny poliestrowej powlekanej tworzywem sztucznym, zapewniającego wysoką odporność na przemakanie oraz trwałość w warunkach eksploatacyjnych. Szwy klejone lub zgrzewane, gwarantujące szczelność połączeń i ochronę przed przenikaniem wody. Konstrukcja płaszcza o długości poniżej kolan, zapewniająca ochronę odzieży użytkownika. Wyposażony w kaptur ze ściągaczem oraz system wentylacji zwiększający komfort użytkowania.			
						SUMA	

Załącznik nr 2 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (formularz rzeczowo-cenowy)									
L.p.	**Nazwa**	**Ilość**	**Jednostka miary**	**Opis Zamawiającego**	**Opis Wykonawcy (w tym nazwa producenta, nazwa własna produktu/model)**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość netto**	**Wartość brutto**	**Kraj pochodzenia produktu**
1	Hełm kuloodporny	40	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa hełmów balistycznych będących wyrobami o przeznaczeniu cywilnym, przeznaczonych do ochrony głowy użytkownika przed zagrożeniami balistycznymi Klasa odporności balistycznej: norma PN-V-87001:2011 min. O1 lub równoważna, Odporność na fragmentację: V50 min. 400 m/s Konstrukcja: typ PASGT lub FAST, zapewniający ochronę boczną i częściową karku, krój high cut lub middle cut lub low cut Materiał: wysokowytrzymałe włókna balistyczne System amortyzacji: wewnętrzne wypełnienie z materiałów pochłaniających energię uderzeń, chroniących przed urazami tępymi System mocowania: regulowany system pasków, zapewniający stabilność i dopasowanie do użytkownika Funkcjonalność: możliwość szybkiego zakładania i zdejmowania **W zakresie tej pozycji Zamawiający wymaga dostarczenia 20 hełmów** o zakres regulacji obwodu głowy: do 58 cm, **oraz 20 hełmów** o zakres regulacji obwodu głowy: od 59 cm **lub 40 hełmów w rozmiarze uniwersalnym**.				
							SUMA:		

Załącznik nr 3 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (formularz rzeczowo-cenowy)									
L.p.	**Nazwa**	**Ilość**	**Jednostka miary**	**Opis Zamawiającego**	**Opis Wykonawcy (w tym nazwa producenta, nazwa własna produktu/model)**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość netto**	**Wartość brutto**	**Kraj pochodzenia produktu**
1	Kamizelka kuloodporna (L)	20	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek balistycznych będących wyrobami o przeznaczeniu cywilnym, przeznaczonych do ochrony tułowia użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z normą NIJ 0115.00 lub równoważnej. Oferowany produkt powinien spełniać następujące minimalne parametry: Klasa odporności balistycznej: klasa odporności K2O2 zgodnie z normą PN-V-87000:2011 lub równoważną lub minimum IIIA zgodnie z normą NIJ 0101.04 w przypadku posiadania dodatkowej ochrony przed odłamkiem O2 wg normy PN-V-87000:2011 lub wg STANAG 2920 ed.2. Konstrukcja: Kamizelka taktyczna wyposażona w miękkie wkłady balistyczne, z możliwością stosowania dodatkowych płyt twardych, Zakres ochrony: przód, tył oraz boki ciała przez zastosowanie rozwiązania polegającego na zachodzeniu boków panelu balistycznego przedniego i tylnego na szerokość zapewniającą ciągłość odporności balistycznej zgodnie z normą tj. min. 4 cm. Materiał balistyczny: tkanina o wysokiej odporności Materiał poszycia: tkanina o wysokiej odporności Odporność na warunki atmosferyczne: zabezpieczenie przed wilgocią i czynnikami środowiskowymi Torba transportowa: Tak Kolor: Czarny					

2	Kamizelka kuloodporna (XL)	20	szt	Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek balistycznych będących wyrobami o przeznaczeniu cywilnym, przeznaczonych do ochrony tułowia użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi zgodnie z normą NIJ 0115.00 lub równoważnej. Oferowany produkt powinien spełniać następujące minimalne parametry: Klasa odporności balistycznej: klasa odporności K2O2 zgodnie z normą PN-V-87000:2011 lub równoważną lub minimum IIIA zgodnie z normą NIJ 0101.04 w przypadku posiadania dodatkowej ochrony przed odłamkiem O2 wg normy PN-V-87000:2011 lub wg STANAG 2920 ed.2. Konstrukcja: Kamizelka taktyczna wyposażona w miękkie wkłady balistyczne, z możliwością stosowania dodatkowych płyt twardych, Zakres ochrony: przód, tył oraz boki ciała przez zastosowanie rozwiązania polegającego na zachodzeniu boków panelu balistycznego przedniego i tylnego na szerokość zapewniającą ciągłość odporności balistycznej zgodnie z normą tj. min. 4 cm. Materiał balistyczny: tkanina o wysokiej odporności Materiał poszycia: tkanina o wysokiej odporności Odporność na warunki atmosferyczne: zabezpieczenie przed wilgocią i czynnikami środowiskowymi Torba transportowa: Tak Kolor: Czarny				
							SUMA:		

Załącznik nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (formularz rzeczowo-cenowy)							
L.p.	**Nazwa**	**Ilość**	**Jednostki miary**	**Opis Zamawiającego**	**Cena jednostkowa netto**	**Wartość netto**	**Wartość brutto**
1	Buty ochronne skórzane do pracy z pilarką łańcuchową (rozm. 42)	1	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego obuwia ochronnego przeznaczonego do prac leśnych, komunalnych oraz interwencyjnych, wymagających stosowania pilarek łańcuchowych. Konstrukcja i materiały obuwie ochronne typu wysokiego (za kostkę) wykonane z wodoodpornej skóry bydlęcej wyściółka tekstylna, oddychająca wkładka antyprzecięciowa do pracy z pilarką (min. klasa 1 – 20 m/s) stalowy podnosek chroniący przed uderzeniem (min. 200 J) odporność na intensywne użytkowanie i zginanie wzmocniona ochrona czubka buta zgodność z normami: EN ISO 20345 (min. S3 lub równoważna) EN ISO 17249 (obuwie do pracy z pilarką) lub równoważną klasa ochrony antyprzecięciowej: minimum klasa 1			
2	Buty ochronne skórzane do pracy z pilarką łańcuchową (rozm. 43)	2	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego obuwia ochronnego przeznaczonego do prac leśnych, komunalnych oraz interwencyjnych, wymagających stosowania pilarek łańcuchowych. Konstrukcja i materiały obuwie ochronne typu wysokiego (za kostkę) wykonane z wodoodpornej skóry bydlęcej wyściółka tekstylna, oddychająca wkładka antyprzecięciowa do pracy z pilarką (min. klasa 1 – 20 m/s) stalowy podnosek chroniący przed uderzeniem (min. 200 J) odporność na intensywne użytkowanie i zginanie wzmocniona ochrona czubka buta zgodność z normami: EN ISO 20345 (min. S3 lub równoważna) EN ISO 17249 (obuwie do pracy z pilarką) lub równoważną, klasa ochrony antyprzecięciowej: minimum klasa 1			
3	Buty ochronne skórzane do pracy z pilarką łańcuchową (rozm. 44)	2	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego obuwia ochronnego przeznaczonego do prac leśnych, komunalnych oraz interwencyjnych, wymagających stosowania pilarek łańcuchowych. Konstrukcja i materiały obuwie ochronne typu wysokiego (za kostkę) wykonane z wodoodpornej skóry bydlęcej wyściółka tekstylna, oddychająca wkładka antyprzecięciowa do pracy z pilarką (min. klasa 1 – 20 m/s) stalowy podnosek chroniący przed uderzeniem (min. 200 J) odporność na intensywne użytkowanie i zginanie wzmocniona ochrona czubka buta zgodność z normami: EN ISO 20345 (min. S3 lub równoważną) EN ISO 17249 (obuwie do pracy z pilarką) lub równoważną klasa ochrony antyprzecięciowej: minimum klasa 1			

4	Hełm ochronny do pracy z pilarką łańcuchową	5	szt.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa hełmów ochronnych przeznaczonych do prac leśnych, komunalnych oraz utrzymania zieleni, zapewniających kompleksową ochronę głowy, twarzy i słuchu użytkownika. Hełm powinien spełniać następujące wymagania minimalne: konstrukcja z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odporna na uszkodzenia mechaniczne, zintegrowana osłona twarzy, zapewniająca dobrą widoczność oraz ochronę przed odpryskami, zintegrowane ochronniki słuchu, system regulacji obwodu głowy, zgodność z obowiązującymi normami: EN 397 (hełmy przemysłowe) lub równoważną, EN 352 (ochrona słuchu) lub równoważną, EN 1731 (ochrona twarzy) lub równoważną,			
5	Spodnie pilarza ochronne wodoszczelne (L)	3	szt.	Przedmiotem zamówienia są spodnie ochronne przeznaczone do prac związanych z utrzymaniem zieleni, koszeniem, pracami leśnymi oraz porządkowymi, zapewniających ochronę mechaniczną oraz komfort użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych. Wymagania: spodnie ochronne o potrójnej funkcji ochronnej: amortyzacja uderzeń, ochrona przed kolcami/roślinnością oraz wodoodporność, system wentylacji, wzmocniona konstrukcja zapewniająca odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz kontakt z roślinnością, ergonomiczny krój z elementami elastycznymi w strefach ruchu, możliwość stosowania w warunkach zewnętrznych (wilgoć, opady, zmienne temperatury),			
6	Spodnie pilarza ochronne wodoszczelne (XL)	2	szt.	Przedmiotem zamówienia są spodnie ochronne przeznaczone do prac związanych z utrzymaniem zieleni, koszeniem, pracami leśnymi oraz porządkowymi, zapewniających ochronę mechaniczną oraz komfort użytkowania w zmiennych warunkach atmosferycznych. Wymagania: spodnie ochronne o potrójnej funkcji ochronnej: amortyzacja uderzeń, ochrona przed kolcami/roślinnością oraz wodoodporność, system wentylacji, wzmocniona konstrukcja zapewniająca odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz kontakt z roślinnością, ergonomiczny krój z elementami elastycznymi w strefach ruchu, możliwość stosowania w warunkach zewnętrznych (wilgoć, opady, zmienne temperatury),			
						SUMA:	