Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l.p	Nazwa asortymentu	Opis artykułu	j.m.	ilość
1	Cienkopis	Cienkopis czarny, grubość linii ok. 0,4 mm, tusz wodoodporny, szybkoschnący, końcówka metalowa lub wzmacniana, do pisania po papierze technicznym.	Szt.	335
2	Datownik	Automat samotuszujący, tusz czarny, regulowana data (dzień–miesiąc–rok), wysokość czcionki min. 4 mm, możliwość wymiany wkładu tuszującego	Szt.	32
3	Długopis (1)	Długopis żelowy czerwony, grubość linii ok. 0,7 mm, szybkoschnący tusz, obudowa z klipsem, mechanizm wciskany lub z zatyczką.	Szt.	732
4	Długopis (2)	Długopis żelowy czarny, grubość linii ok. 0,7 mm, szybkoschnący tusz, obudowa z klipsem, mechanizm wciskany lub z zatyczką.	Szt.	408
5	Długopis (3)	Długopis żelowy niebieski, grubość linii ok. 0,7 mm, szybkoschnący tusz, obudowa z klipsem, mechanizm wciskany lub z zatyczką.	Szt	264
6	Długopis (4)	Długopis automatyczny (mechanizm wciskany), kolor tuszu czerwony, grubość linii pisania ok. 0,5–0,7 mm, tusz szybkoschnący, nieprzerywający i nie rozmazujący się, obudowa z klipsem, wkład o wydajności min. 800 m linii pisania.	Szt	504
7	Długopis (5)	Długopis automatyczny (mechanizm wciskany), kolor tuszu czarny, grubość linii pisania ok. 0,5–0,7 mm, tusz szybkoschnący, nieprzerywający i nie rozmazujący się, obudowa z klipsem, wkład o wydajności min. 800 m linii pisania.	Szt.	36
8	Długopis (6)	Długopis automatyczny (mechanizm wciskany), kolor tuszu niebieski, grubość linii pisania ok. 0,5–0,7 mm, tusz szybkoschnący, nieprzerywający i nie rozmazujący się, obudowa z klipsem, wkład o wydajności min. 800 m linii pisania.	Szt.	72
9	Dziurkacz (1)	Dziurkacz biurowy metalowy, zdolność dziurkowania min. 40 kartek (80 g/m²), ogranicznik formatu (A4/A5/A6), pojemnik na ścinki.	Szt.	40
10	Dziurkacz (2)	Dziurkacz biurowy metalowy, zdolność dziurkowania min. 100 kartek (80 g/m²), ogranicznik formatu (A4/A5/A6), pojemnik na ścinki.	Szt.	20
11	Etykiety do segregatora samoprzylepne (1)	Etykiety samoprzylepne przeznaczone do oklejania grzbietów segregatorów, wymiary ok. 33 × 153 mm (tolerancja ±2 mm), papier biały, powierzchnia umożliwiająca pisanie długopisem lub nadruk, trwały klej akrylowy zapewniający dobre przyleganie do oklein papierowych i foliowych, opakowanie min. 20 szt.	Op.	100
12	Etykiety do segregatora samoprzylepne (2)	Etykiety samoprzylepne przeznaczone do oklejania grzbietów segregatorów, wymiary ok. 54 × 153 mm (tolerancja ±2 mm), papier biały, powierzchnia umożliwiająca pisanie długopisem lub nadruk, trwały klej akrylowy zapewniający dobre przyleganie do oklein papierowych i foliowych, opakowanie min. 20 szt.	Op.	130
13	Etykiety samoprzylepne	Etykiety samoprzylepne, na arkuszach formatu A4, papier biały, przeznaczone do stosowania w drukarkach laserowych i atramentowych, trwały klej odporny na temperaturę, nieodklejające się w trakcie użytkowania, gramatura papieru min. 70 g/m² (bez podkładu), opakowanie min. 100 arkuszy, 1 sztuka na stronę, 210x297 mm.	Op.	50
14	Etykiety termotransferowe	Etykiety samoprzylepne papierowe do zadruku termotransferowego (TT), białe, o wymiarach 50 × 30 mm, 2000 szt. na rolce, nawinięte na gilzę o średnicy 40 mm, przeznaczone do stosowania w posiadanych przez Zamawiającego drukarkach etykiet Zebra ZD421 lub równoważnych, do zastosowania z taśmą woskowożywiczną z poz. 60.	Rolka	250
15	Folia do laminowania	Folia do laminowania A4/100µ/216x303mm	Op.	5
16	Gumka	Gumka miękka do ołówka grafitowego, niebrudząca, nie pozostawiająca smug, w osłonie ochronnej.	Szt.	50
17	Kalkulator	12 pozycyjny wyświetlacz,Automatyczne wyłączanie, Obliczanie marży [MU],Pamięć [MRC] [M+] [M],Obliczanie podatkowe [TAX+] [TAX], Pierwiastek kwadratowy [√],Procenty [%] , Sprawdź i popraw [CHECK] [CORRECT],Podwójne zero [00], Zasilanie baterią, wymiary 130x130x35 i wspomaganie zasilaniem solarnym.	Szt.	10
18	Karteczki samoprzylepne w bloczku (1)	Rozmiar min. 40 × 50 mm, żółte, min. 100 kartek w bloczku, klej umożliwiający wielokrotne odklejanie.	Op.	440
19	Karteczki samoprzylepne w bloczku (2)	Rozmiar min. 75 × 75 mm, żółte, min. 100 kartek w bloczku, klej umożliwiający wielokrotne odklejanie.	Op.	770
20	Klipsy biurowe (1)	Klipsy biurowe metalowe, szerokość 19 mm, opakowanie min. 12 szt.	Op.	140

21	Klipsy biurowe (2)	Klipsy biurowe metalowe, szerokość 25 mm, opakowanie min. 12 szt.	Op.	70
22	Klipsy biurowe (3)	Klipsy biurowe metalowe, szerokość 32 mm, opakowanie min. 12 szt.	Op.	180
23	Klipsy biurowe (4)	Klipsy biurowe metalowe, szerokość 51 mm, opakowanie min. 12 szt.	Op.	140
24	Klipsy biurowe (5)	Klipsy biurowe metalowe, szerokość 15 mm, opakowanie min. 12 szt.	Op.	10
25	Koperty (1)	Koperty papierowe brązowe (kraft), **format C5** (162 × 229 mm), bez okienka, zamknięcie samoklejące (HK) lub z paskiem samoprzylepnym (SK), gramatura papieru min. 80 g/m². Opakowanie zbiorcze min. 50 szt.	Op.	30
26	Koperty (2)	Koperty papierowe brązowe (kraft), **format C4** (229 × 324 mm), bez okienka, zamknięcie samoklejące (HK) lub z paskiem samoprzylepnym (SK), gramatura papieru min. 90 g/m². Opakowanie zbiorcze min. 50 szt.	Op.	80
27	Koperty (3)	Koperty papierowe brązowe (kraft), **format C4** (229 × 324 mm), **rozszerzane** (grzbiet ok. 40 mm), bez okienka, zamknięcie samoklejące, gramatura papieru min. 120 g/m², przystosowane do przesyłania dokumentów o zwiększonej objętości. Opakowanie zbiorcze min. 25 szt.	Op.	55
28	Koperty (4)	Koperty papierowe białe, format C6 (114 × 162 mm), bez okienka, zamknięcie samoklejące (HK) lub z paskiem samoprzylepnym (SK), gramatura papieru min. 80 g/m². Opakowanie zbiorcze min. 50 szt.	Op.	55
29	Koperty (5)	Koperty papierowe białe, format C5 (162 × 229 mm), bez okienka, zamknięcie samoklejące (HK) lub z paskiem samoprzylepnym (SK), gramatura papieru min. 80 g/m². Opakowanie zbiorcze min. 50 szt.	Op.	45
30	Koperty (6)	Koperty papierowe białe, format C4 (229 × 324 mm), bez okienka, zamknięcie samoklejące (HK) lub z paskiem samoprzylepnym (SK), gramatura papieru min. 90 g/m². Opakowanie zbiorcze min. 50 szt.	Op.	45
31	Korektor (1)	Korektor w płynie min. 20 ml, pędzelek aplikacyjny, szybkoschnący.	Szt.	60
32	Korektor (2)	Korektor w taśmie, długość taśmy: min. 12 m, szerokość taśmy: 4,2 mm, wymienny wkład : nie, obudowa z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, taśma samonawijająca, zamykana nakładka	Szt.	25
33	Kostka wkład do kubika	Kostka nieklejona, wymiary 85 × 85 × 40 mm, biała lub w mixie kolorów, zawierająca min. 400 karteczek, 1 kostka w opakowaniu.	Op.	215
34	Koszulka poszerzana (1)	Koszulka foliowa A4 poszerzana (harmonijkowa), wykonana z folii PP, przezroczysta, otwierana od góry, z uniwersalną perforacją do segregatora (min. 11 otworów), przystosowana do przechowywania min. 120 kartek papieru 80 g/m², wzmocniony pasek brzegowy.	Szt.	220
35	Koszulka poszerzana (2)	Koszulka foliowa A4 poszerzana (harmonijkowa), wykonana z folii PP, przezroczysta, otwierana od góry, z uniwersalną perforacją do segregatora (min. 11 otworów), przystosowana do przechowywania min. 200 kartek papieru 80 g/m², wzmocniony pasek brzegowy.	Szt.	70
36	Koszyk na długopisy	Metalowy, ażurowy, przeznaczony do przechowywania przyborów piśmienniczych, kolor czarny	Szt.	50
37	Lampka na biurko	Lampka biurowa z możliwością regulacji wysokości	Szt.	22
38	Linijka	Linijka plastikowa 30 cm, przezroczysta, trwała podziałka w mm nadrukowana lub wytłoczona, odporna na ścieranie.	Szt.	20
39	Marker (1)	Marker permanentny do opisywania płyt CD/DVD, cienkopis, grubość linii ok. 0,5–1 mm, szybkoschnący tusz, nieuszkadzający powierzchni nośnika.	Szt.	110
40	Marker (2)	Marker permanentny czerwony, wodoodporny, końcówka okrągła ok. 1 mm, tusz bez dodatku ksylenu i toluenu, nasadka z klipsem.	Szt.	40
41	Marker (3)	Marker permanentny czarny, wodoodporny, końcówka ścięta, grubość linii pisania ok. 3–5 mm, długość linii pisania min. 1000 m, tusz bez dodatku ksylenu i toluenu, nasadka z klipsem.	Szt.	130
42	Nożyczki	Precyzyjne, trwałe ostrze ze stali nierdzewnej, uchwyt ergonomiczny miękki odporny na pęknięcia uniwersalny dla prawo i lewo ręcznych osób o długości 18 cm	Szt.	70
43	Okładka do bindowania przód	PVC , A4 : 210x297, ilośc w opakowaniu 100szt., min. 150 µm	Op.	1
44	Okładka do bindowania tył	PVC , A4 : 210x297, ilośc w opakowaniu 100szt., min. 150 µm	Op.	1
45	Papier do drukarek i kserokopiarek A4	Białość min. CIE 146, format A4, gramatura min. 80g/m², klasa min. C (ryza 500 arkuszy)	Ryza	2000
46	Płyta CDR	Płyta CDR o pojemności 700 MB, prędkość zapisu min. 48×, pakowana pojedynczo w papierowej kopercie.	Szt.	200

47	Płyta DVDR (1)	Płyta DVDR o pojemności 4,7 GB, prędkość zapisu min. 16×, pakowana pojedynczo lub w opakowaniu zbiorczym.	Szt.	60
48	Płyta DVDR (2)	Płyta DVD+R DL x8 8,5GB	Szt.	20
49	Podkładka na biurko biuwar	Podkładka na biurko (biuwar) na rok 2027, format A2, min. 26 kart, papier offset min. 80 g/m², klejona w dolnej krawędzi, bez listwy ochronnej.	Szt.	110
50	Rolka offsetowa 57mmx25m	Rodzaj: Offsetowe (papierowe). Szerokość: 57 mm, Długość: 25 m , opakowanie 10szt.	Op.	5
51	Rozszywacz	Rozszywacz biurowy metalowy z obudową z trwałego tworzywa, przeznaczony do usuwania zszywek różnych typów uniwersalny, mechanizm sprężynowy.	Szt.	150
52	Segregator	Segregator A4/50mm z szyną, materiał tektura/pp, mechanizm dźwigniowy, pojemnosć 500 kartek 80g/m², wymiary (mm): 50x320x285	Szt.	960
53	Skoroszyt (1)	Skoroszyt pełny tekturowy A4, biały, z metalowym mechanizmem (wąsy) do wpinania dokumentów.	Szt.	50
54	Skoroszyt (2)	Skoroszyt zawieszkowy A4 1/2, wykonany z tektury, biały, z metalowym mechanizmem do wpinania dokumentów.	Szt.	140
55	Szuflada na dokumenty	Szuflada na dokumenty formatu A4, transparentna, wymiary min. 253 × 63 × 337 mm, możliwość sztaplowania.	Szt.	80
56	Tablica korkowa	Tablica korkowa w drewnianej ramie, wymiar ok. 90 × 60 cm, komplet elementów montażowych w zestawie.	Szt.	10
57	Taśma (1)	Taśma samoprzylepna transparentna, szerokość 18 mm, długość min. 20 m.	Szt.	50
58	Taśma (2)	Taśma samoprzylepna transparentna, szerokość min. 48 mm, długość min. 50 m.	Szt.	90
59	Taśma (3)	Taśma pakowa PP brązowa 48mm	Szt.	20
60	Taśma woskowożywiczna	Taśma termotransferowa woskowo-żywiczna (WAX/RESIN), czarna, 64 mm × 74 m, nawój OUT, szerokość rdzenia 110 mm, średnica gilzy 12,5–12,7 mm (1/2"), kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego drukarkami Zebra ZD421, do zastosowania z etykietami termotransferowymi z poz. 14.	rolka	250
61	Teczka (1)	Teczka plastikowa A4 o szerokości grzbietu w zakresie od 50 mm do 55 mm, zamykana na rzep, wykonana z trwałego tworzywa PP.	Szt.	100
62	Teczka (2)	Teczka skrzydłowa A4 typu box z gumką, szerokość grzbietu w zakresie 45 mm do 50 mm, wykonana z kartonu lakierowanego lub PP, różne kolory.	Szt.	210
63	Teczka (3)	Format A4, wykonanie : karton jednostronnie barwiony i lakierowany, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku, posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, dolna i górna klejona, kolor : mix kolorów w tej samej ilości każdego koloru.	Szt.	100
64	Teczka (4)	Teczki do podpisu, Wyposażenie okienko z wymienną etykietą, Rozmiar arkusza A4, Liczba przekładek (kieszeni) 10	Szt.	32
65	Teczka (5)	Teczka z klipsem klip A4; format: A4; środek usztywniony tekturą, wyposażony w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do przytrzymywania kartek, klips od góry, wykonany z kolorowej folii PVC, podkładka pojedyncza, kolor: granatowy	Szt.	25
66	Wałek, rolka barwiąca IR40T czarno/czerwona do kalkulatora	Rolka barwiąca czarno-czerwona typu IR-40T lub równoważna, kompatybilna z kalkulatorem Citizen CX-123/120, zapewniająca prawidłowy wydruk oraz możliwość montażu w urządzeniu. Równoważność oznacza kompatybilność z kalkulatorem Citizen CX-123/120, możliwość prawidłowego montażu w urządzeniu oraz zapewnienie prawidłowego, czarno-czerwonego wydruku.	Szt.	30
67	Wpinki do segregatorów	Przekładki kartonowe do segregatora A4 240x105 mm, mix kolorów op. 100szt.	Op.	100
68	Zakładki indeksujące	Zakładki indeksujące samoprzylepne, foliowe, min. 5 kolorów, min. 20 szt. każdego koloru w opakowaniu, rozmiar 12x45mm	Op.	130
69	Zakreślacz (1)	Zakreślacz tekstu żółty, końcówka ścięta, grubość linii 1–5 mm, technologia zabezpieczająca przed wysychaniem (antidryout).	Szt.	180
70	Zakreślacz (2)	Zakreślacz tekstu pomarańczowy, końcówka ścięta, grubość linii 1–5 mm, technologia zabezpieczająca przed wysychaniem (antidryout).	Szt.	170
71	Zakreślacz (3)	Zakreślacz tekstu zielony, końcówka ścięta, grubość linii 1–5 mm, technologia zabezpieczająca przed wysychaniem (antidryout).	Szt.	140
72	Zeszyt A5	Zeszyt A5 w kratkę, min. 32 kartki, papier min. 70 g/m², miękka okładka.	Szt.	30
73	Zszywacz (1)	Do 16 kartek, metalowy magazynek na jeden rodzaj zszywek nr 10	Szt.	20

74	Zszywacz (2)	Zszywacz biurowy metalowy, zdolność zszywania do 40 kartek (80 g/m²), kompatybilny ze zszywkami 24/6 lub 26/6, ładowanie od przodu.	Szt.	50
75	Zszywacz (3)	Zszywacz biurowy metalowy, zdolność zszywania do 100 kartek (80 g/m²), kompatybilny ze zszywkami: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, ładowanie od przodu.	Szt.	15
76	Zszywacz (4)	Zszywacz biurowy metalowy, metalowy mechanizm, zdolność zszywania do 240 kartek (80 g/m²), kompatybilny ze zszywkami: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24, ładowanie od przodu.	Szt.	8
77	Zszywki (1)	Zszywki 23/10 min. 1000 szt. w opakowaniu.	Op.	20
78	Zszywki (2)	Zszywki 23/15 min. 1000 szt. w opakowaniu.	Op.	20