




poz. RD-1.0
skala 1:20
4 szt.




NrS-Ø6 co 9(18)cm, l=90cm




poz. RD-1.1
skala 1:20
4 szt.




NrS-Ø6 co 9(18)cm, l=90cm



poz. RD-1.2
skala 1:20
4 szt.



NrS-Ø6 co 9(18)cm, l=90cm



MATERIAŁY:
Beton: C20/25 (B25)
Stal konstrukcyjna: Ø A0 (St0S-b), # AIIIIN (B500SP)

- UWAGI:
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami architektury i konstrukcji oraz opisem technicznym.
 - Klasa ekspozycji betonu XC2
 - Otulina zbrojenia 25mm
 - Zbrojenie główne wykonać prętami #12, według rysunku
 - Strzemiona dogęszczać w miejscu łączenia prętów oraz przy podporach na odcinku L/6 rdzeni
 - Podczas układania zbrojenia należy pamiętać o pozostawieniu prętów wystających ponad wieńce umożliwiającym połączenie dalszego zbrojenia
 - Pręty rdzeni kotwić w ławach fundamentowych

"SAN-PROJ" Usługi Projektowe Janusz Kalamarz			
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego o ganek i taras wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek kultury, nauki i oświaty – Dom Ludowy w m. Wola Baranowska			
ADRES OBIEKTU: DZIAŁKA NR 662 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WOLA BARANOWSKA gm. BARANÓW SANODMIERSKI			
TREŚĆ RYSUNKU: RDZENIE ŻELBETOWE			
PROJEKTOWAŁ: imię i nazwisko specj. nr upr. podpis mgr inż. Janusz Para konstr.– bud. PDK/0168/P00K/08			NUMER RYSUNKU K–07
OPRACOWAŁ: mgr inż. Stanisław Półtorak mgr inż. Monika Bawoł			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Andrzej Kępka konstr.– bud. 34/97			
STADIUM PT	DATA 05–2024	BRANŻA konstrukcyjna	SKALA 1:20