




poz. W1
skala 1:20
L=22,15mb




NrS-111xØ6 co 20cm, l=90cm



poz. W2
skala 1:20
L=11,09mb



NrS-56xØ6 co 20cm, l=90cm



MATERIAŁY:
Beton: C20/25 (B25)
Stal konstrukcyjna: Ø A0 (St0S-b), # AIIIIN (B500SP)

- UWAGI:
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami architektury i konstrukcji oraz opisem technicznym.
 - Klasa ekspozycji betonu XC2
 - Otulina zbrojenia 25mm
 - Zbrojenie główne wieńców wykonać prętami #12, według rysunku
 - Strzemiona w całym przekroju dwucięte Ø6 co 20cm
 - Podczas wykonywania wieńca W2 należy wykonać kotwy Ø16 do mocowania płatwi dachowej max co 2m oraz szpilki M12 w rozstawie 1,5-2m do zamocowania murłaty.
 - Kotwy oraz szpilki należy połączyć ze zbrojeniem wieńca

"SAN-PROJ" Usługi Projektowe Janusz Kalamarz				
TEMAT: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego o ganek i taras wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek kultury, nauki i oświaty – Dom Ludowy w m. Wola Baranowska				
ADRES OBIEKTU: DZIAŁKA NR 662 POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WOLA BARANOWSKA gm. BARANÓW SANODMIERSKI				
TREŚĆ RYSUNKU: WIEŃCE ŻELBETOWE				
PROJEKTOWAŁ: imię i nazwisko specj. nr upr. podpis mgr inż. Janusz Para konstr.– bud. PDK/0168/P00K/08				NUMER RYSUNKU K–08
OPRACOWAŁ: mgr inż. Stanisław Półtorak mgr inż. Monika Bawoł				
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Andrzej Kępka konstr.– bud. 34/97				
STADIUM PT		DATA 05–2024	BRANŻA konstrukcyjna	SKALA 1:20